

CS falra szerelhető acéllemez szekrények

- Acéllemez szekrény jellemzően ipari alkalmazásokhoz
- Védettség IP55
- Mechanikai hatások elleni védettség IK10
- Védettségi fokozat I
- Horganyzott acéllemez szerelőlapp



⑩ Esőcsatorna-profil

Folyadékok pl. víz vagy olaj behatolása, valamint az ajtó nyitásakor bejutó szennyeződések ellen véd.




① Stabil vázszerkezet

Minőségi acéllemezről. Mechanikai hatások elleni védelem: IK10.



⑨ RAL7035

Belső és külső felület- és korrózióvédelem RAL7035 poliészter porfesték bevonattal.



⑧ Szerelőlap

2,5 - 3 mm vastag horganyzott acéllemez a kapcsolókészülékek biztos szerelése és az elektromágneses összeférhetőségi alapvédelem érdekében.




⑦ Kábelbevezetés

Acéllemez vakfedéllel. Felső vagy alsó kábelbevezetés céljából a szekrény 180°-kal elfordítható.



② Rögzítőfül falra szereléshez

A szekrény anélkül szerelhető fel a falra, hogy a belsejébe kellene nyúlni.



③ Tömítés poliuretán habszigeteléssel

Abszolút védelemet garantál. A teljes gyártási sorozat IP55 védetségű.




④ Szabványos zárrendszer

Forgózárrel. Kicserélhető egyéb szabványos zárszerkezettel.



⑤ Ajtónyitás

Változtathatóan jobbra vagy balra nyitható, 2 ill. 3 zsanérral.



⑥ Quick-change technológiájú zsanércsap

Az ajtó további megmunkálásra gyorsan és egyszerűen leszerelhető.



CS acéllemez szekrények

• D méret a kábelbevezető nyílás alpmérete, pontos értelmezést lásd Műszaki adatok 237. oldal

- Zárak száma 1
- Zsanérok száma 2

Magasság / Szélesség / Mélység / Bevezető mély. [mm]	Szerelőlap mérete [mm]	Típusjelölés	Rend. sz.	Csom. e.
250 / 200 / 150 / 97	200 x 150	CS-2520/150	111646	1
300 / 200 / 150 / 97	250 x 150	CS-32/150	111647	1
300 / 300 / 150 / 97	250 x 250	CS-33/150	111648	1
300 / 300 / 200 / 172	250 x 250	CS-33/200	111649	1
300 / 400 / 200 / 172	250 x 350	CS-34/200	111680	1
400 / 300 / 150 / 97	350 x 250	CS-43/150	111681	1
400 / 300 / 200 / 172	350 x 250	CS-43/200	111682	1
400 / 400 / 150 / 97	350 x 350	CS-44/150	111683	1
400 / 400 / 200 / 172	350 x 350	CS-44/200	111684	1
400 / 600 / 200 / 172	350 x 550	CS-46/200	111685	1
400 / 600 / 250 / 172	350 x 550	CS-46/250	111686	1
400 / 600 / 300 / 172	350 x 550	CS-46/300	111687	1
500 / 400 / 150 / 97	450 x 350	CS-54/150	111688	1
500 / 400 / 200 / 172	450 x 350	CS-54/200	111689	1
500 / 400 / 250 / 172	450 x 350	CS-54/250	111690	1
500 / 500 / 250 / 172	450 x 450	CS-55/250	111691	1



- Zárak száma 2
- Zsanérok száma 2


Magasság / Szélesség / Mélység / Bevezető mély. [mm]	Szerelőlap mérete [mm]	Típusjelölés	Rend. sz.	Csom. e.
600 / 400 / 150 / 97	550 x 350	CS-64/150	111692	1
600 / 400 / 200 / 172	550 x 350	CS-64/200	111693	1
600 / 400 / 250 / 172	550 x 350	CS-64/250	111694	1
600 / 500 / 150 / 97	550 x 450	CS-65/150	111695	1
600 / 500 / 200 / 172	550 x 450	CS-65/200	111696	1
600 / 500 / 250 / 172	550 x 450	CS-65/250	111697	1
600 / 600 / 200 / 172	550 x 550	CS-66/200	111698	1
600 / 600 / 250 / 172	550 x 550	CS-66/250	111699	1
600 / 600 / 300 / 172	550 x 550	CS-66/300	111700	1
600 / 800 / 300 / 172	550 x 750	CS-68/300	111701	1
700 / 500 / 200 / 172	650 x 450	CS-75/200	111702	1
700 / 500 / 250 / 172	650 x 450	CS-75/250	111703	1
800 / 400 / 200 / 172	750 x 350	CS-84/200	111704	1
800 / 400 / 250 / 172	750 x 350	CS-84/250	111705	1
800 / 600 / 200 / 172	750 x 550	CS-86/200	111706	1
800 / 600 / 250 / 172	750 x 550	CS-86/250	111707	1
800 / 600 / 300 / 172	750 x 550	CS-86/300	111708	1
800 / 800 / 200 / 172	750 x 750	CS-88/200	111709	1
800 / 800 / 300 / 172	750 x 750	CS-88/300	111710	1
800 / 1000 / 300 / 172	750 x 950	CS-810/300	111711	1



- Zárak száma 2
- Zsanérok száma 3

Magasság / Szélesség / Mélység / Bevezető mély. [mm]	Szerelőlap mérete [mm]	Típusjelölés	Rend. sz.	Csom. e.
1000 / 600 / 250 / 172	950 x 550	CS-106/250	111712	1
1000 / 600 / 300 / 172	950 x 550	CS-106/300	111713	1
1000 / 800 / 250 / 172	950 x 750	CS-108/250	111714	1
1000 / 800 / 300 / 172	950 x 750	CS-108/300	111715	1
1000 / 1000 / 300 / 172	950 x 950	CS-1010/300	111716	1
1200 / 600 / 250 / 172	1150 x 550	CS-126/250	111717	1
1200 / 800 / 300 / 172	1150 x 750	CS-128/300	111718	1
1200 / 1000 / 300 / 172	1150 x 950	CS-1210/300	111719	1
1200 / 1200 / 250 / 172	1150 x 1150	CS-1212/250	111720	1





Műszaki adatok: 238. oldal

Tartozékok

Rögzítőfül készlet falra szereléshez WFB-SET-CS

- Szekrény falra szereléséhez
- Független vagy vízszintes beépítés
- Fülek anyaga: horganyzott acéllemez, 3 mm vastag
- Készlet tartalmaz 4 db rögzítőfület és a szükséges szerelvényeket
- Csak abban az esetben szükséges, ha a szekrény felfogása belülről nehézkes

Típusjelölés	Rend. sz.	Csom. e.
WFB-SET-CS	112639	1

Esővédő tetők CNP

- Közvetlenül a szekrényre szerelve
- Anyag: acéllemez, RAL7035 profesték bevonattal
- Szerelési segédanyagok a csomag részét képezik

Szekrény mérete [mm]		Típusjelölés	Rend. sz.	Csom. e.
Szélesség	Mélység			
200	150	CNP-2/150-CS	112890	1
300	150	CNP-3/150-CS	112891	1
300	200	CNP-3/200-CS	112892	1
400	150	CNP-4/150-CS	112893	1
400	200	CNP-4/200-CS	112894	1
400	250	CNP-4/250-CS	112895	1
500	150	CNP-5/150-CS	112896	1
500	200	CNP-5/200-CS	112897	1
500	250	CNP-5/250-CS	112898	1
600	200	CNP-6/200-CS	112899	1
600	250	CNP-6/250-CS	112900	1
600	300	CNP-6/300-CS	112901	1
800	200	CNP-8/200-CS	112902	1
800	250	CNP-8/250-CS	112903	1
800	300	CNP-8/300-CS	112904	1
1000	300	CNP-10/300-CS	112905	1
1200	250	CNP-12/250-CS	112906	1



Szellőzőnyílás-takarók LVP

- Közvetlenül a szekrényre szerelve
- Anyag: acéllemez, RAL7035 profesték bevonattal
- Szerelési segédanyagok a csomag részét képezik
- Szekrényen a megfelelő nyílást ki kell vágni
- Védettség IP23

Szellőzőbordák iránya	Méret [mm]		Típusjelölés	Rend. sz.	Csom. e.
	Magasság	Szélesség			
Függőleges	197	117	LVP-20V12-CS	112907	1
Vízszintes	197	117	LVP-20H12-CS	112908	1
Függőleges	297	149	LVP-30V15-CS	112909	1
Vízszintes	297	149	LVP-30H15-CS	112910	1



Műszaki adatok: 240. oldal




Zárszerkezetek

Megnevezés	Anyag	Típusjelölés	Rend. sz.	Csom. e.	
Két-szakállú zár 3 mm	fém	☉	LCM3-CS	112911	1
Két-szakállú zár 5 mm	műanyag	☉	LCP5-CS	112912	1
Két-szakállú zár 5 mm	fém	☉	LCM5-CS	112913	1
Hengerzár	műanyag		LCPZ-CS	116396	1
Hengerzár	fém		LCMZ-CS	116395	1


Feneklemezek F3A bevezető karimákhoz

- A kábelbevezető nyílást záró vakfedél helyére felszerelhető, F3A bevezetőkhöz előkészítve
- IP55 védetség F3A megfelelő alkalmazásával
- Anyag: acéllemez, RAL7035 profesték bevonattal



Szekrény mérete [mm] Szélesség	F3A bevezetők száma	Típusjelölés	Rend. sz.	Csom. e.
300	1	AFP-3-CS	112914	1
400	1	AFP-4-CS	112915	1
500	1	AFP-5-CS	112916	1
600	2	AFP-6-CS	112917	1
800	3	AFP-8-CS	112918	1
1000	3	AFP-10-CS	112919	1
1200	4	AFP-12-CS	112920	1

Műszaki adatok: 241. oldal



F3A bevezető karimák

Leírás	Típusjelölés	Rend. sz.	Csom. e.
Vakfedél	F3A-0	074182	1
4xM16, 6xM25, 8xM32	F3A-4	081301	1
2xM16, 8xM25, 4xM32, 1xM50	F3A-8	091468	1
2xM16, 12xM20, 2xM40, 2xM50	F3A-12	076555	1
24xM16, 13xM20	F3A-34	078928	1
2 kábelátvezető 70 mm kábelátmérőig	F3A-KTD	083674	1
Habgumis átvezető fedél	F3A-D	010145	1
40 kábel, kábelátmérő 10-13 mm			
4 kábel, kábelátmérő 17-21 mm			
2 kábel, kábelátmérő 27-30mm			

Műszaki adatok: 229. oldal

Metrikus membrán átvezetők KT-M

- IP66, beépített membrán betéttel
- Anyag: PE és hőre lágyuló elasztomer, halogénmentes

Méret	Furat átmérő mm	Kábel külső átmérő mm	Típusjelölés	Rend. sz.	Csom. e.
M16	16,5	1 – 9	KT-M16	216983	100
M20	20,5	1 – 13	KT-M20	207602	100
M25	25,5	1 – 18	KT-M25	207603	100
M32	32,5	1 – 25	KT-M32	207604	100



Metrikus tömszelencék

Tömszelencék, metrikus, ellenanyával és V-M húzásmentesítővel

- IP68 védetség 5 bar nyomásig, poliamid, halogénmentes
- Tűzállósági osztály V2 (UL94 szerint)

Méret	Furat átmérő mm	Kábel külső átmérő mm	Típusjelölés	Rend. sz.	Csom. e.
M12	12,5	3 – 7	V-M12	215078	20
M16	16,5	4,5 – 10	V-M16	215077	20
M20	20,5	6 – 13	V-M20	206910	20
M25	25,5	9 – 17	V-M25	206911	20
M32	32,5	13 – 21	V-M32	206912	10
M40	40,5	16 – 28	V-M40	209668	10
M50	50,5	21 – 35	V-M50	206913	5
M63	63,5	34 – 48	V-M63	214835	3



Elzárók nem használt átvezetésekhez, MFD... tömítések

Méret	Furat átmérő mm	Kábel külső átmérő mm	Típusjelölés	Rend. sz.	Csom. e.
M25	–	4 x 5 – 6	MFD25	215451	25
M32	–	4 x 3,5 – 7	MFD32	215452	25



Vakdugók nem használt átvezetésekhez, MFD... tömítésekhez

- Záródugók MFD tömítések átvezetőibe

Méret	Furat átmérő mm	Kábel külső átmérő mm	Típusjelölés	Rend. sz.	Csom. e.
M25	–	–	MFV25-6	215453	50
M32	–	–	MFV32-7	215454	50



Kábelszigetelő-gyűrűk KT

- Alkalmazható 2 - 3 mm lemezvastagságig
- Anyag: PVC

Méret	Furat átmérő mm	Kábel külső átmérő mm	Típusjelölés	Rend. sz.	Csom. e.
–	58	14 – 54	KT3	031523	2
–	75	14 – 68	KT4	036269	3



Átvezetők, tömszelencék nyomás kiegyenlítéshez

Nyomáskiegyenlítő gyűrű/szellőző tömszelence KT-M25F

- Használható a szekrény fenéklemezén vagy oldalfalán
- Anyag: PE és PVC



Méret	Furat átmérő mm	Kábel külső átmérő mm	Típusjelölés	Rend. sz.	Csom. e.
M25	25,5	–	KT-M25F	224556	50


Szellőző kábeltömszelencék IP56 STB

- Használható a szekrény fenéklemezén vagy oldalfalán
- Anyag: poliamid, halogénmentes
- Légáteresztő, nem poráttersztő
- Páralecsapódás megakadályozására




Méret	Furat átmérő mm	Kábel külső átmérő mm	Típusjelölés	Rend. sz.	Csom. e.
M20	20,5	–	STB-M20F	224557	20
M25	25,5	–	STB-M25F	224558	20

Földelőkészlet ajtókhöz BFZ-DES



Típusjelölés	Rend. sz.	Csom. e.
BFZ-DES	101665	1

Tervtartó XAB4



Leírás	Típusjelölés	Rend. sz.	Csom. e.
Műanyag tartó, öntapadós rögzítés	XAB4	283482	1

Javítófestékek



Szín	Típusjelölés	Rend. sz.	Csom. e.
Szürke RAL 7035, spray	BPZ-SPRAY-7035	116678	1
Szürke RAL 7035	BPZ-CPS-7035	286771	1

<http://id1.hu/>