

Merten System M 2.0

Katalógus

2012



Tartalom

M-Smart

M-Plan


M-Elegance

Bemutató	2
Keretek, kiegészítők	4
Vezérlők	23
Komfortvezérlők	40
Redőnyvezérlők	56
Szabályzás	66
Fedlapok jelzőfény- és információs betétekhez	71
Hotelalkalmazások	76
Csatlakozóaljzatok	78
Telekommunikáció	92
TV/audio	93
Adatkommunikáció	98
Speciális szerelőkeretek, fedlappal	107
Tartozékok	109
Index	113

Intelligens megoldások: QuickFlex®

Egy betét a gyors szereléshez

A Schneider Electric új QuickFlex® rendszere a tökéletes választás. Köszönhetően a termékeinken végzett forradalmi változtatásoknak, fejlesztéseknek, a kapcsolók és csatlakozóaljzatok szerelése során, akár 25%-kal fokozhatja hatékonyságát. A következő képeken láthatja, mik azok a jellemzők, melyek megkönnyítik munkáját.




Asiker öt tényezője

A gyors szerelés öt lépése: vezetékezés, igazítás, villámgyors rögzítés, tesztelés, valamint a további intelligens kiegészítő funkciók beillesztése.



Takarítson meg 25% munkaórát a szerelvényezés során.



QuickFlex® LED lámpa modul, kapcsoló / nyomógomb részére



QuickFlex® LED lámpa modul, kettős kapcsoló / nyomógomb részére



QuickFlex® túlfeszültségvédelmi modul




QuickFlex® LED funkciójelzőfény-modul



QuickFlex® LED lámpamodul

System M kombinációk

Egy rendszer, hatalmas kombinációs lehetőséggel: ezt nyújtja Önnek a System M, amely az egyik legrugalmasabban variálható kapcsolócsalád jelenleg a piacon. A betétek cseréje nélkül, az elérhető kiegészítők segítségével mind külsőleg, mind belsőleg új kapcsolót alakíthat ki, amely tetszés szerint változtatható a mindenkori technikai elvárásoknak megfelelően.



M-Smart keret

Merten M-Smart



Süllyesztett betét



Billentyű



M-Plan keret



Merten M-Plan



M-Elegance keret



Merten M-Elegance

Keretek

Az M-Smart keretekhez tartozó betétek a „System M/Betétek” résznél találhatóak.

- Kábelcsatorna-rendszerekbe történő beszereléshez is alkalmas.
- IP44-es, vízmentes betétekkel együtt.



M-SMART egyes keret



Változat	Rendelési szám
----------	----------------

<input checked="" type="checkbox"/> Krém	MTN478144
<input type="checkbox"/> Polárfehér, fényes	MTN478119
<input type="checkbox"/> Aktív fehér	MTN478125



M-SMART kettes keret



Változat	Rendelési szám
----------	----------------

<input checked="" type="checkbox"/> Krém	MTN478244
<input type="checkbox"/> Polárfehér, fényes	MTN478219
<input type="checkbox"/> Aktív fehér	MTN478225

Függőleges és vízszintes felszereléshez.



M-SMART hármás keret



Változat	Rendelési szám
----------	----------------


<input checked="" type="checkbox"/> Krém	MTN478344
<input type="checkbox"/> Polárfehér, fényes	MTN478319
<input type="checkbox"/> Aktív fehér	MTN478325

Függőleges és vízszintes felszereléshez.

Keretek, kiegészítők



M-SMART négyes keret



Változat	Rendelési szám
----------	----------------

- | | |
|---|------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> Krém | MTN478444 |
| <input type="checkbox"/> Polárfehér, fényes | MTN478419 |
| <input type="checkbox"/> Aktív fehér | MTN478425 |

Függőleges és vízszintes felszereléshez.



M-SMART ötös keret




Változat	Rendelési szám
----------	----------------

- | | |
|---|------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> Krém | MTN478544 |
| <input type="checkbox"/> Polárfehér, fényes | MTN478519 |
| <input type="checkbox"/> Aktív fehér | MTN478525 |

Függőleges és vízszintes felszereléshez.

M-SMART keretek felirat opcióval



■ Kábelcsatorna-rendszerekbe történő beszereléshez is alkalmas.

M-SMART egyes keret, felirat opcióval



Változat	Rendelési szám
----------	----------------

- | | |
|---|------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> Krém | MTN470144 |
| <input type="checkbox"/> Polárfehér, fényes | MTN470119 |
| <input type="checkbox"/> Aktív fehér | MTN470125 |

M-SMART kettes keret, felirat opcióval, függőleges felszerelés



Változat	Rendelési szám
----------	----------------

- | | |
|---|------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> Krém | MTN470244 |
| <input type="checkbox"/> Polárfehér, fényes | MTN470219 |
| <input type="checkbox"/> Aktív fehér | MTN470225 |

Keretek, kiegészítők



M-SMART hármas keret, felirat opcióval, függőleges felszerelés



Változat	Rendelési szám
<input checked="" type="checkbox"/> Krém	MTN470344
<input type="checkbox"/> Polárfehér, fényes	MTN470319
<input type="checkbox"/> Aktív fehér	MTN470325

M-SMART négyes keret, felirat opcióval, függőleges felszerelés



Változat	Rendelési szám
<input checked="" type="checkbox"/> Krém	MTN470444
<input type="checkbox"/> Polárfehér, fényes	MTN470419
<input type="checkbox"/> Aktív fehér	MTN470425

M-SMART ötös keret, felirat opcióval, függőleges felszereléshez



Változat	Rendelési szám
<input checked="" type="checkbox"/> Krém	MTN470544
<input type="checkbox"/> Polárfehér, fényes	MTN470519
<input type="checkbox"/> Aktív fehér	MTN470525

M-SMART kettes keret, felirat opcióval, vízszintes felszerelés



Változat	Rendelési szám
<input checked="" type="checkbox"/> Krém	MTN471244
<input type="checkbox"/> Polárfehér, fényes	MTN471219
<input type="checkbox"/> Aktív fehér	MTN471225


M-SMART hármás keret, felirat opcióval, vízszintes felszerelés



Változat	Rendelési szám
----------	----------------

- | | |
|---|------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> Krém | MTN471344 |
| <input type="checkbox"/> Polárfehér, fényes | MTN471319 |
| <input type="checkbox"/> Aktív fehér | MTN471325 |


M-SMART négyes keret, felirat opcióval, vízszintes felszerelés


Változat	Rendelési szám
----------	----------------

- | | |
|---|------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> Krém | MTN471444 |
| <input type="checkbox"/> Polárfehér, fényes | MTN471419 |
| <input type="checkbox"/> Aktív fehér | MTN471425 |


M-SMART ötös keret felirat opcióval, vízszintes felszerelés


Változat	Rendelési szám
----------	----------------

- | | |
|---|------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> Krém | MTN471544 |
| <input type="checkbox"/> Polárfehér, fényes | MTN471519 |
| <input type="checkbox"/> Aktív fehér | MTN471525 |


Feliratcsíkok M-SMART kerethez, feliratkonzollal


Változat	Rendelési szám
----------	----------------

- | | |
|--------------------|------------------|
| Polárfehér, fényes | MTN484100 |
|--------------------|------------------|

A felirat opcióval rendelkező M-SMART keretek egyedi feliratozásához.

Tartalom: 1 lap 36 ablakhoz

Falon kívüli szerelődoboz M-SMART, M-PLAN keretek számára



Hőre lágyuló változat.

Falon kívüli szerelődoboz, egyes



Változat	Rendelési szám
<input checked="" type="checkbox"/> Krém	MTN510544
<input type="checkbox"/> Polárfehér, fényes	MTN510519
<input type="checkbox"/> Aktív fehér	MTN510525
<input checked="" type="checkbox"/> Antracit	MTN510514
<input checked="" type="checkbox"/> Alumínium	MTN510560

Kitörhető kábelvezető.
Tartalom: rögzítőcsavarokkal.

Falon kívüli szerelődoboz, kettős



Változat	Rendelési szám
<input type="checkbox"/> Polárfehér, fényes	MTN510619
<input type="checkbox"/> Aktív fehér	MTN510625
<input checked="" type="checkbox"/> Antracit	MTN510614
<input checked="" type="checkbox"/> Alumínium	MTN510660

Kitörhető kábelvezető.
Tartalom: rögzítőcsavarokkal.

Törésgátló



Változat	Rendelési szám
	MTN510501

Tartalom: Öt darab törésgátlóval és tíz darab csavarral.

Falon kívüli szerelődoboz M-SMART keretek számára



Hőre lágyuló változat.

Falon kívüli szerelődoboz, egyes



Változat	Rendelési szám
<input checked="" type="checkbox"/> Krém	MTN512144
<input type="checkbox"/> Polárfehér, fényes	MTN512119
<input type="checkbox"/> Aktív fehér	MTN512125

Rögzíthető hátlappal és vezetõnyílásokkal a válaszfalhoz. Kettõ darab, előre kialakított kábelbemenettel, árnyékoló sapkával lezárva. Bármilyen építõanyagra szerelhetõ.
Tartalom: készülékrogzító csavarokkal, kábelvezetõ- és minicsatorna-bemenettel (15 mm).

Falon kívüli szerelődoboz, kettes



Változat	Rendelési szám
<input checked="" type="checkbox"/> Krém	MTN512244
<input type="checkbox"/> Polárfehér, fényes	MTN512219
<input type="checkbox"/> Aktív fehér	MTN512225

Rögzíthető hátlappal és vezetõnyílásokkal a válaszfalhoz. Négy darab, előre kialakított kábelbemenettel, árnyékoló sapkával lezárva. Bármilyen építõanyagra szerelhetõ.
Tartalom: készülékrogzító csavarokkal, kábelvezetõ- és minicsatorna-bemenettel (15 mm).

Falon kívüli szerelődoboz, hármás



Változat	Rendelési szám
<input checked="" type="checkbox"/> Krém	MTN512344
<input type="checkbox"/> Polárfehér, fényes	MTN512319
<input type="checkbox"/> Aktív fehér	MTN512325

Rögzíthető hátlappal és vezetõnyílásokkal a válaszfalhoz. Kettõ darab, előre kialakított kábelbemenettel, árnyékoló sapkával lezárva. Bármilyen építõanyagra szerelhetõ.
Tartalom: készülékrogzító csavarokkal, kábelvezetõ- és minicsatorna-bemenettel (15 mm).

Kábelvezetõ



Változat	Rendelési szám
<input checked="" type="checkbox"/> Krém	MTN535162
<input type="checkbox"/> Polárfehér, fényes	MTN535160

Kábelekhöz és minicsatornákhöz.

Minicsatorna bemenet (15 mm)



Változat	Rendelési szám
<input checked="" type="checkbox"/> Krém	MTN535062
<input type="checkbox"/> Polárfehér, fényes	MTN535060

15 x 15 mm vezetékcsatornákhöz.

M-PLAN keretek



A M-PLAN keretekhez tartozó betétek a „System M/Betétek” résznél találhatóak.

M- PLAN egyes keret



Változat	Rendelési szám
<input checked="" type="checkbox"/> Krém	MTN515144
<input type="checkbox"/> Polárfehér, fényes	MTN515119
<input type="checkbox"/> Aktív fehér	MTN515125
<input checked="" type="checkbox"/> Antracit	MTN486114
<input type="checkbox"/> Alumínium	MTN486160

M- PLAN kettes keret



Változat	Rendelési szám
<input checked="" type="checkbox"/> Krém	MTN515244
<input type="checkbox"/> Polárfehér, fényes	MTN515219
<input type="checkbox"/> Aktív fehér	MTN515225
<input checked="" type="checkbox"/> Antracit	MTN486214
<input type="checkbox"/> Alumínium	MTN486260


Függőleges és vízszintes felszereléshez.

M- PLAN hármás keret



Változat	Rendelési szám
<input checked="" type="checkbox"/> Krém	MTN515344
<input type="checkbox"/> Polárfehér, fényes	MTN515319
<input type="checkbox"/> Aktív fehér	MTN515325
<input checked="" type="checkbox"/> Antracit	MTN486314
<input type="checkbox"/> Alumínium	MTN486360

Függőleges és vízszintes felszereléshez.



M- PLAN négyes keret



Változat Rendelési szám

<input checked="" type="checkbox"/> Krém	MTN515444
<input type="checkbox"/> Polárfehér, fényes	MTN515419
<input type="checkbox"/> Aktív fehér	MTN515425
<input checked="" type="checkbox"/> Antracit	MTN486414
<input checked="" type="checkbox"/> Alumínium	MTN486460

Függőleges és vízszintes felszereléshez.



M- PLAN ötös keret



Változat Rendelési szám

<input checked="" type="checkbox"/> Krém	MTN515544
<input type="checkbox"/> Polárfehér, fényes	MTN515519
<input type="checkbox"/> Aktív fehér	MTN515525
<input checked="" type="checkbox"/> Antracit	MTN486514
<input checked="" type="checkbox"/> Alumínium	MTN486560

Függőleges és vízszintes felszereléshez.

M- PLAN keretek, felirat opcióval



M- PLAN egyes keret, felirat opcióval



Változat Rendelési szám

<input checked="" type="checkbox"/> Krém	MTN514144
<input type="checkbox"/> Polárfehér, fényes	MTN514119
<input type="checkbox"/> Aktív fehér	MTN514125
<input checked="" type="checkbox"/> Antracit	MTN476114
<input checked="" type="checkbox"/> Alumínium	MTN476160

M- PLAN keret, kettős, felirat opcióval, függőleges felszerelés



Változat Rendelési szám

<input checked="" type="checkbox"/> Krém	MTN513244
<input type="checkbox"/> Polárfehér, fényes	MTN513219
<input type="checkbox"/> Aktív fehér	MTN513225
<input checked="" type="checkbox"/> Antracit	MTN476214
<input checked="" type="checkbox"/> Alumínium	MTN476260


M-PLAN hármas keret felirat opcióval, függőleges felszerelés


Változat	Rendelési szám
----------	----------------

<input checked="" type="checkbox"/> Krém	MTN513344
<input type="checkbox"/> Polárfehér, fényes	MTN513319
<input type="checkbox"/> Aktív fehér	MTN513325
<input checked="" type="checkbox"/> Antracit	MTN476314
<input checked="" type="checkbox"/> Alumínium	MTN476360


M-PLAN kettős keret, felirat opcióval, vízszintes felszerelés


Változat	Rendelési szám
----------	----------------

<input checked="" type="checkbox"/> Krém	MTN514244
<input type="checkbox"/> Polárfehér, fényes	MTN514219
<input type="checkbox"/> Aktív fehér	MTN514225
<input checked="" type="checkbox"/> Antracit	MTN472214
<input checked="" type="checkbox"/> Alumínium	MTN472260


M-PLAN hármas keret, felirat opcióval, vízszintes felszerelés


Változat	Rendelési szám
----------	----------------

<input checked="" type="checkbox"/> Krém	MTN514344
<input type="checkbox"/> Polárfehér, fényes	MTN514319
<input type="checkbox"/> Aktív fehér	MTN514325
<input checked="" type="checkbox"/> Antracit	MTN472314
<input checked="" type="checkbox"/> Alumínium	MTN472360


Feliratcsíkok M-PLAN keretekhez, felirat opcióval


Változat	Rendelési szám
----------	----------------

Polárfehér, fényes/ Ezüst	MTN486100
------------------------------	------------------

A felirat opcióval rendelkező M-PLAN keretek egyedi feliratozásához.

Tartalom: 1 lap 33 ablakhoz.

Falon kívüli szerelődoboz M-SMART, M-PLAN keretek számára



Falon kívüli szerelődoboz, egyes



Változat	Rendelési szám
<input checked="" type="checkbox"/> Krém	MTN510544
<input type="checkbox"/> Polárfehér, fényes	MTN510519
<input type="checkbox"/> Aktív fehér	MTN510525
<input checked="" type="checkbox"/> Antracit	MTN510514
<input type="checkbox"/> Alumínium	MTN510560

Kítörhető kábelvezető.
Tartalom: rögzítőcsavarokkal

Falon kívüli szerelődoboz, kettes



Változat	Rendelési szám
<input type="checkbox"/> Polárfehér, fényes	MTN510619
<input type="checkbox"/> Aktív fehér	MTN510625
<input checked="" type="checkbox"/> Antracit	MTN510614
<input type="checkbox"/> Alumínium	MTN510660

Kítörhető kábelvezető.
Tartalom: rögzítőcsavarokkal


Törésgátló



Változat	Rendelési szám
	MTN510501

Tartalom: Öt darab törésgátlóval és tíz darab csavarral.

M- Elegance valódi üvegkeretek



Az M-Elegance valódi üvegkeretekhez tartozó betétek a „Merten System M” részénél található.

Valódi üveg, egyes keret



Változat	Rendelési szám
Gyöngyfehér	MTN404119
Onyx fekete	MTN404103
Gyémántfehér	MTN4010-3260
Zafírkék	MTN4010-3278
Rubinvörös	MTN4010-3206
Mahagóni barna	MTN4010-3215
Neonnarancs	MTN404102
Smaragdzöld	MTN404104

Valódi üveg, kettes keret



Változat	Rendelési szám
Gyöngyfehér	MTN404219
Onyx fekete	MTN404203
Gyémántfehér	MTN4020-3260
Zafírkék	MTN4020-3278
Rubinvörös	MTN4020-3206
Mahagóni barna	MTN4020-3215
Neonnarancs	MTN404202
Smaragdzöld	MTN404204

Függőleges és vízszintes felszereléshez.



Valódi üveg, hármás keret



Változat	Rendelési szám
----------	----------------

Gyöngyfehér	MTN404319
Onyx fekete	MTN404303
Gyémántfehér	MTN4030-3260
Zafírkék	MTN4030-3278
Rubinvörös	MTN4030-3206
Mahagóni barna	MTN4030-3215
Neonnarancs	MTN404302
Smaragdzöld	MTN404304

Függőleges és vízszintes felszereléshez.



Valódi üveg, négyes keret



Változat	Rendelési szám
----------	----------------

Gyöngyfehér	MTN404419
Onyx fekete	MTN404403
Gyémántfehér	MTN4040-3260
Zafírkék	MTN4040-3278
Rubinvörös	MTN4040-3206
Mahagóni barna	MTN4040-3215
Neonnarancs	MTN404402
Smaragdzöld	MTN404404

Függőleges és vízszintes felszereléshez.



Valódi üveg, ötös keret



Változat	Rendelési szám
----------	----------------

Gyöngyfehér	MTN404519
Onyx fekete	MTN404503
Gyémántfehér	MTN4050-3260
Zafírkék	MTN4050-3278
Rubinvörös	MTN4050-3206
Mahagóni barna	MTN4050-3215
Neonnarancs	MTN404502
Smaragdzöld	MTN404504

Függőleges és vízszintes felszereléshez.

Falon kívüli szerelődobozok



Hőre lágyuló változat.

Falon kívüli szerelődoboz, egyes



Változat	Rendelési szám
<input checked="" type="checkbox"/> Krém	MTN524144
<input type="checkbox"/> Polárfehér, fényes	MTN524119
<input checked="" type="checkbox"/> Antracit	MTN524114

Rögzíthető hátlappal és vezetõnyílásokkal a válaszfalhoz. 2 előre kialakított kábelbemenettel, árnyékoló sapkával lezárva. Bármilyen építőanyagra szerelhető.

Falon kívüli szerelődoboz, kettes



Változat	Rendelési szám
<input checked="" type="checkbox"/> Krém	MTN524244
<input type="checkbox"/> Polárfehér, fényes	MTN524219
<input checked="" type="checkbox"/> Antracit	MTN524214

Rögzíthető hátlappal és vezetõnyílásokkal a válaszfalhoz. 4 előre kialakított kábelbemenettel, árnyékoló sapkával lezárva. Bármilyen építőanyagra szerelhető.

Keretek


Az M-Elegance keretekhez tartozó betétek a „Merten System M” résznél található.



Fa, egyes keret



Változat	Rendelési szám
Bükk	MTN4051-3470
Venge	MTN4051-3471
Cseresznye	MTN4051-3472
Dió	MTN4051-3473



Fa, kettes keret



Változat	Rendelési szám
Bükk	MTN4052-3470
Venge	MTN4052-3471
Cseresznye	MTN4052-3472
Dió	MTN4052-3473

Függőleges és vízszintes felszereléshez.




Fa, hármaskeret



Változat	Rendelési szám
Bükk	MTN4053-3470
Venge	MTN4053-3471
Cseresznye	MTN4053-3472
Dió	MTN4053-3473

Függőleges és vízszintes felszereléshez.



Fa, négyes keret



Változat	Rendelési szám
Bükk	MTN4054-3470
Venge	MTN4054-3471
Cseresznye	MTN4054-3472
Dió	MTN4054-3473

Függőleges és vízszintes felszereléshez.




Fa, ötös keret



Változat	Rendelési szám
Bükk	MTN4055-3470
Venge	MTN4055-3471
Cseresznye	MTN4055-3472
Dió	MTN4055-3473

Függőleges és vízszintes felszereléshez.

Falon kívüli szerelődobozok



Hőre lágyuló változat.

Falon kívüli szerelődoboz, egyes



Változat	Rendelési szám
<input checked="" type="checkbox"/> Krém	MTN524144
<input type="checkbox"/> Polárfehér, fényes	MTN524119
<input checked="" type="checkbox"/> Antracit	MTN524114

Rögzíthető hátlappal és vezetõnyílásokkal a válaszfalhoz. 2, előre kialakított kábelbemenettel, árnyékoló sapkával lezárva. Bármilyen építőanyagra szerelhető.

Falon kívüli szerelődoboz, kettes



Változat	Rendelési szám
<input checked="" type="checkbox"/> Krém	MTN524244
<input type="checkbox"/> Polárfehér, fényes	MTN524219
<input checked="" type="checkbox"/> Antracit	MTN524214

Rögzíthető hátlappal és vezetõnyílásokkal a válaszfalhoz. 4, előre kialakított kábelbemenettel, árnyékoló sapkával lezárva. Bármilyen építőanyagra szerelhető.

Keretek



Az M-Elegance fémkeretekhez tartozó betétek a „Merten System M” résznél található.

Fém, egyes keret



Változat	Rendelési szám
Platina	MTN403160
Titán	MTN403105
Ródium	MTN403114
Króm	MTN403139

Fém, kettes keret



Változat	Rendelési szám
Platina	MTN403260
Titán	MTN403205
Ródium	MTN403214
Króm	MTN403239

Függőleges és vízszintes felszereléshez.

Fém, hármas keret



Változat	Rendelési szám
Platina	MTN403360
Titán	MTN403305
Ródium	MTN403314
Króm	MTN403339

Függőleges és vízszintes felszereléshez.



Fém, négyes keret



Változat	Rendelési szám
----------	----------------

Platina	MTN403460
---------	------------------

Titán	MTN403405
-------	------------------

Ródium	MTN403414
--------	------------------

Króm	MTN403439
------	------------------

Függőleges és vízszintes felszereléshez.



Fém, ötös keret



Változat	Rendelési szám
----------	----------------

Platina	MTN403560
---------	------------------

Titán	MTN403505
-------	------------------

Ródium	MTN403514
--------	------------------

Króm	MTN403539
------	------------------

Függőleges és vízszintes felszereléshez.

Falon kívüli szerelődobozok

Hőre lágyuló változat.



Falon kívüli szerelődoboz, egyes



Változat	Rendelési szám
<input checked="" type="checkbox"/> Krém	MTN524144
<input type="checkbox"/> Polárfehér, fényes	MTN524119
<input checked="" type="checkbox"/> Antracit	MTN524114

Rögzíthető hátlappal és vezetõnyílásokkal a válaszfalhoz. 2, előre kialakított kábelbemenettel, árnyékoló sapkával lezárva. Bármilyen építőanyagra szerelhető.

Falon kívüli szerelődoboz, kettes









Változat	Rendelési szám
<input checked="" type="checkbox"/> Krém	MTN524244
<input type="checkbox"/> Polárfehér, fényes	MTN524219
<input checked="" type="checkbox"/> Antracit	MTN524214









Rögzíthető hátlappal és vezetõnyílásokkal a válaszfalhoz. 4, előre kialakított kábelbemenettel, árnyékoló sapkával lezárva. Bármilyen építőanyagra szerelhető.

Billentyűk egyes kapcsolókhöz, nyomógombokhoz











Billentyű		Billentyű	
			
Változat	Rendelési szám	Változat	Rendelési szám
 Krém	MTN432144	 Rubinvörös	MTN3300-0306
<input type="checkbox"/> Polárfehér, fényes	MTN432119		
<input type="checkbox"/> Aktív fehér	MTN432125		
 Antracit	MTN433114		
 Alumínium	MTN433160		
Váltókapcsolóhoz, keresztkapcsolóhoz és nyomógombbetéthez. Kiegészítendő: egyes kapcsolókkal/nyomógombokkal		Váltókapcsolóhoz, keresztkapcsolóhoz és nyomógombbetéthez. Különleges áramkörök kapcsolásához Kiegészítendő: egyes kapcsolókkal/nyomógombokkal	



Billentyű, 0/1 felirattal		Billentyű, lámpajellel	
			
Változat	Rendelési szám	Változat	Rendelési szám
 Krém	MTN432244	 Krém	MTN438944
<input type="checkbox"/> Polárfehér, fényes	MTN432219	<input type="checkbox"/> Polárfehér, fényes	MTN438919
<input type="checkbox"/> Aktív fehér	MTN432225	<input type="checkbox"/> Aktív fehér	MTN438925
 Antracit	MTN433214	 Antracit	MTN439914
 Alumínium	MTN433260	 Alumínium	MTN439960
Váltókapcsolóhoz, keresztkapcsolóhoz és nyomógombbetéthez. Kiegészítendő: egyes kapcsolókkal/nyomógombokkal		Váltókapcsolóhoz, keresztkapcsolóhoz és nyomógombbetéthez. Kiegészítendő: egyes kapcsolókkal/nyomógombokkal	



Billentyű, csengőjellel		Billentyű, kulcsjellel	
			
Változat	Rendelési szám	Változat	Rendelési szám
 Krém	MTN438844	 Krém	MTN3303-0344
<input type="checkbox"/> Polárfehér, fényes	MTN438819	<input type="checkbox"/> Polárfehér, fényes	MTN3303-0319
<input type="checkbox"/> Aktív fehér	MTN438825	<input type="checkbox"/> Aktív fehér	MTN3303-0325
 Antracit	MTN439814	 Antracit	MTN3303-0414
 Alumínium	MTN439860	 Alumínium	MTN3303-0460
Váltókapcsolóhoz, keresztkapcsolóhoz és nyomógombbetéthez. Kiegészítendő: egyes kapcsolókkal/nyomógombokkal		Váltókapcsolóhoz, keresztkapcsolóhoz és nyomógombbetéthez. Kiegészítendő: egyes kapcsolókkal/nyomógombokkal	



Billentyű, lámpanyilással



Változat	Rendelési szám
<input checked="" type="checkbox"/> Krém	MTN436044
<input type="checkbox"/> Polárfehér, fényes	MTN436019
<input type="checkbox"/> Aktív fehér	MTN436025
<input checked="" type="checkbox"/> Antracit	MTN431014
<input type="checkbox"/> Alumínium	MTN431060

Jelzőfényes kapcsolóhoz és nyomógombbetéthez.

Kiegészítendő: egyes kapcsolókkal/ nyomógombokkal



Billentyű, négyzetleges szimbólumnyilással



Változat	Rendelési szám
<input checked="" type="checkbox"/> Krém	MTN432844
<input type="checkbox"/> Polárfehér, fényes	MTN432819
<input type="checkbox"/> Aktív fehér	MTN432825
<input checked="" type="checkbox"/> Antracit	MTN433814
<input type="checkbox"/> Alumínium	MTN433860

Jelzőfényes kapcsolóhoz és nyomógombbetéthez.

Kiegészítendő: egyes kapcsolókkal/nyomógombokkal

Tartozékok: szimbólumok, MTN395569, MTN395669, MTN395769, MTN395869, MTN395900

Tartalom: szimbólumkészlet minden billentyűhöz: 1 lámpajelel, 1 kulcsjellel, 1 csengőjellel, 1 üres (átlátszó szintelen), 1 üres (átlátszó piros)



Billentyű, feliratmezővel



Változat	Rendelési szám
<input checked="" type="checkbox"/> Krém	MTN432344
<input type="checkbox"/> Polárfehér, fényes	MTN432319
<input type="checkbox"/> Aktív fehér	MTN432325
<input checked="" type="checkbox"/> Antracit	MTN433314
<input type="checkbox"/> Alumínium	MTN433360

Állandó feliratok készítéséhez.

Váltókapcsolóhoz, keresztkapcsolóhoz és nyomógombokhoz.

Kiegészítendő: egyes kapcsolókkal/nyomógombokkal

Tartalom: 4 piktogram (1 szervizjellel, 1 lámpajelel, 1 csengőjellel, 1 üres) billentyűnként.

Vezérlők



Billentyű, feliratmezővel és jelzőfényablakkal



Változat	Rendelési szám
<input checked="" type="checkbox"/> Krém	MTN434744
<input type="checkbox"/> Polárfehér, fényes	MTN434719
<input type="checkbox"/> Aktív fehér	MTN434725
<input checked="" type="checkbox"/> Antracit	MTN434614
<input checked="" type="checkbox"/> Alumínium	MTN434660

Állandó feliratok készítéséhez. Váltókapcsolóhoz, keresztkapcsolóhoz, nyomógombhoz.
Kiegészítendő: egyes kapcsolókkal/nyomógombokkal
Tartalom: 4 piktogram (1 szervizjeles, 1 lámpajeles, 1 csengőjeles, 1 üres) billentyűnként.

Billentyű, feliratmezővel és jelzőfényablakkal



Változat	Rendelési szám
<input checked="" type="checkbox"/> Rubinvörös	MTN3370-0306
<input checked="" type="checkbox"/> Sárga	MTN3370-0307
<input checked="" type="checkbox"/> Zöld	MTN3370-0304
<input checked="" type="checkbox"/> Narancs	MTN3370-0302

Állandó feliratok készítéséhez. Váltókapcsolóhoz, keresztkapcsolóhoz, nyomógombhoz.
 Színjelzések a speciális kapcsolási funkciókhoz
Kiegészítendő: egyes kapcsolókkal/nyomógombokkal
Tartalom: 4 piktogram (1 szervizjeles, 1 lámpajeles, 1 csengőjeles, 1 üres) billentyűnként.



IP44-es billentyű



Változat	Rendelési szám
<input checked="" type="checkbox"/> Krém	MTN432044
<input type="checkbox"/> Polárfehér, fényes	MTN432019
<input type="checkbox"/> Aktív fehér	MTN432025
<input checked="" type="checkbox"/> Antracit	MTN433014
<input checked="" type="checkbox"/> Alumínium	MTN433060

Váltókapcsolóhoz, keresztkapcsolóhoz és nyomógombbetéthez.
Védelem típusa: Vízmentes IP44
Kiegészítendő: egyes kapcsolókkal/nyomógombokkal
Tartalom: Billentyű kétrészes tömítőkészlettel.

IP44-es billentyű négyszögletes jelzőfényablakkal



Változat	Rendelési szám
<input checked="" type="checkbox"/> Krém	MTN432744
<input type="checkbox"/> Polárfehér, fényes	MTN432719
<input type="checkbox"/> Aktív fehér	MTN432725
<input checked="" type="checkbox"/> Antracit	MTN433714
<input checked="" type="checkbox"/> Alumínium	MTN433760

Váltókapcsolóhoz és nyomógombbetéthez.
Védelem típusa: Vízmentes IP44
Kiegészítendő: egyes kapcsolókkal/nyomógombokkal
Tartozékok: szimbólumok, négyszögletes MTN395569, MTN395669, MTN395769, MTN395869, MTN395900
Tartalom: Billentyű kétrészes tömítőkészlettel. Szimbólumok: 1 lámpajeles, 1 csengőjeles (átlátszó), 1 üres (átlátszó piros).

Egyes kapcsolók/nyomógombok

Egypólusú kapcsoló



Változat	Rendelési szám
----------	----------------

10 AX, 250 V AC, Rugós bekötés	MTN3111-0000
-----------------------------------	---------------------

Körmös és csavaros rögzítéssel.

Kiegészítendő: billentyűkkel System M kapcsolókhöz/nyomógombokhoz, Artec, Tracent és Antik kapcsolókhöz/nyomógombokhoz

Tartozékok: világító LED-modul kapcsolókhöz és nyomógombokhoz: MTN3901-0000, MTN3901-0006, MTN3921-0000

Egypólusú kapcsoló különálló jelzőérintkezővel



Változat	Rendelési szám
----------	----------------


10 AX, 250 V AC, Rugós bekötés	MTN3114-0000
-----------------------------------	---------------------

Körmös és csavaros rögzítéssel.

Kiegészítendő: billentyűkkel System M kapcsolókhöz/nyomógombokhoz, Artec, Tracent és Antik kapcsolókhöz/nyomógombokhoz

Tartozékok: világító LED-modul kapcsolókhöz és nyomógombokhoz: MTN3901-0000, MTN3901-0006, MTN3921-0000

Egypólusú kapcsoló jelzőfényrel



Változat	Rendelési szám
10 AX, 250 V AC, Rugós bekötés	MTN3101-0000
16 AX, 250 V AC, Rugós bekötés	MTN3601-0000
16 AX, 250 V AC, Csavaros bekötés	MTN3501-0000

Körmös és csavaros rögzítéssel.

Kiegészítendő: billentyűkkel System M kapcsolókhöz/nyomógombokhoz, Artec, Trancent és Antik kapcsolókhöz/nyomógombokhoz

Tartalom: piros 230 V-os világítómodullal kapcsolókhöz és nyomógombokhoz

Egypólusú kapcsoló jelzőfényrel




Változat	Rendelési szám
10 AX, 250 V AC, Rugós bekötés	MTN3131-0000

Körmös és csavaros rögzítéssel.

Kiegészítendő: billentyűkkel System M kapcsolókhöz/nyomógombokhoz, Artec, Trancent és Antik kapcsolókhöz/nyomógombokhoz

Tartalom: piros 230 V-os világítómodullal kapcsolókhöz és nyomógombokhoz

Kétpólusú kapcsoló



Változat	Rendelési szám
10 AX, 250 V AC, Rugós bekötés	MTN3112-0000
16 AX, 250 V AC, Rugós bekötés	MTN3612-0000

Körmös és csavaros rögzítéssel.


Kiegészítendő: billentyűkkel System M kapcsolókhöz/nyomógombokhoz, Artec, Trancent és Antik kapcsolókhöz/nyomógombokhoz

Tartozékok: világító LED-modul kapcsolókhöz és nyomógombokhoz: MTN3901-0000, MTN3901-0006, MTN3921-0000

Kétpólusú kapcsoló jelzőfényel



QuickFlex



Változat	Rendelési szám
10 AX, 250 V AC, Rugós bekötés	MTN3102-0000
16 AX, 250 V AC, Rugós bekötés	MTN3602-0000
16 AX, 250 V AC, Csavaros bekötés	MTN3502-0000

Körmös és csavaros rögzítéssel.

Kiegészítendő: billentyűkkel System M kapcsolókhöz/nyomógombokhoz, Artec, Trancent és Antik kapcsolókhöz/nyomógombokhoz

Tartalom: piros 230 V-os világítómodullal kapcsolókhöz és nyomógombokhoz

Kétpólusú kapcsolóbetét 20 A



Változat	Rendelési szám
Kétpólusú	MTN311201

20 A, 250 V AC
Csavaros bekötés

Körmös és csavaros bekötéssel.

Kiegészítendő: billentyűkkel System M kapcsolókhöz/nyomógombokhoz, Artec, Trancent és Antik kapcsolókhöz/nyomógombokhoz

Hárompólusú kapcsolóbetét 16 A



Változat	Rendelési szám
Hárompólusú	MTN311300

16 AX, 400 V AC
Jelzőfényes.

Csavaros bekötés


Körmös és csavaros rögzítéssel.

Kiegészítendő: billentyűkkel System M kapcsolókhöz/nyomógombokhoz, Artec, Trancent és Antik kapcsolókhöz/nyomógombokhoz

Egypólusú váltókapcsoló-betét



QuickFlex



Változat	Rendelési szám
10 AX, 250 V AC, Rugós bekötés	MTN3116-0000
16 AX, 250 V AC, Rugós bekötés	MTN3616-0000
16 AX, 250 V AC, Csavaros bekötés	MTN3516-0000


Körmos és csavaros rögzítéssel

Kiegészítendő: billentyűkkel System M kapcsolókhöz/nyomógombokhoz, Artec, Tracent és Antik kapcsolókhöz/nyomógombokhoz**Tartozékok:** világító LED-modul kapcsolókhöz és nyomógombokhoz: MTN3901-0000, MTN3901-0006, MTN3921-0000

Egypólusú váltókapcsoló-betét jelzőfényvel



QuickFlex



Változat	Rendelési szám
10 AX, 250 V AC, Rugós bekötés	MTN3106-0000
16 AX, 250 V AC, Rugós bekötés	MTN3606-0000
16 AX, 250 V AC, Csavaros bekötés	MTN3506-0000


Körmos és csavaros rögzítéssel

Kiegészítendő: billentyűkkel System M kapcsolókhöz/nyomógombokhoz, Artec, Tracent és Antik kapcsolókhöz/nyomógombokhoz**Tartalom:** piros 230 V-os világítómodullal kapcsolókhöz és nyomógombokhoz

Egypólusú váltókapcsoló-betét jelzőfényrel



QuickFlex



Változat	Rendelési szám
10 AX, 250 V AC, Rugós bekötés	MTN3136-0000
16 AX, 250 V AC, Rugós bekötés	MTN3636-0000
16 AX, 250 V AC, Csavaros bekötés	MTN3536-0000


Körmös és csavaros rögzítéssel

Kiegészítendő: billentyűkkel System M kapcsolókhöz/nyomógombokhoz, Artec, Tracent és Antik kapcsolókhöz/nyomógombokhoz**Tartalom:** piros 230 V-os világítómodullal kapcsolókhöz és nyomógombokhoz

Egypólusú keresztkapcsoló-betét



QuickFlex




Változat	Rendelési szám
10 AX, 250 V AC, Rugós bekötés	MTN3117-0000
16 AX, 250 V AC, Rugós bekötés	MTN3617-0000
16 AX, 250 V AC, Csavaros bekötés	MTN3517-0000

Körmös és csavaros rögzítéssel

Kiegészítendő: billentyűkkel System M kapcsolókhöz/nyomógombokhoz, Artec, Tracent és Antik kapcsolókhöz/nyomógombokhoz**Tartozékok:** világító LED-modul kapcsolókhöz és nyomógombokhoz: MTN3901-0000, MTN3901-0006, MTN3921-0000

Egypólusú keresztkapcsoló-betét jelzőfényvel



Változat	Rendelési szám
----------	----------------

10 AX, 250 V AC, Rugós bekötés	MTN3137-0000
-----------------------------------	---------------------

16 AX, 250 V AC, Rugós bekötés	MTN3637-0000
-----------------------------------	---------------------

Körmös és csavaros rögzítéssel

Kiegészítendő: billentyűkkel System M kapcsolókhöz/nyomógombokhoz, Artec, Tracent és Antik kapcsolókhöz/nyomógombokhoz

Tartalom: piros 230 V-os világítómodullal kapcsolókhöz és nyomógombokhoz

Egypólusú nyomógombbetét záróérintkezővel



Változat	Rendelési szám
----------	----------------

10 A, 250 V AC, Rugós bekötés	MTN3150-0000
----------------------------------	---------------------

10 A, 250 V AC, Csavaros bekötés	MTN3050-0000
-------------------------------------	---------------------

Körmös- és csavaros rögzítéssel

Kiegészítendő: billentyűkkel System M kapcsolókhöz/nyomógombokhoz, Artec, Tracent és Antik kapcsolókhöz/nyomógombokhoz

Tartozékok: világító LED-modul kapcsolókhöz és nyomógombokhoz: MTN3901-0000, MTN3901-0006, MTN3921-0000

Egypólusú nyomógombbetét záróérintkezővel, különálló jelzőérintkezővel



Változat	Rendelési szám
----------	----------------

10 A, 250 V AC, Rugós bekötés	MTN3154-0000
----------------------------------	---------------------

Körmös és csavaros rögzítéssel

Kiegészítendő: billentyűkkel System M kapcsolókhöz/nyomógombokhoz, Artec, Tracent és Antik kapcsolókhöz/nyomógombokhoz

Tartozékok: világító LED-modul kapcsolókhöz és nyomógombokhoz MTN3901-0000, MTN3901-0006, MTN3921-0000

Egypólusú nyomógombbetét záróérintkezővel jelzőfényvel



Változat	Rendelési szám
----------	----------------

10 A, 250 V AC, Rugós bekötés	MTN3160-0000
----------------------------------	---------------------


16 A, 250 V AC, Csavaros bekötés	MTN3560-0000
-------------------------------------	---------------------

Körmös és csavaros rögzítéssel

Kiegészítendő: billentyűkkel System M kapcsolókhöz/nyomógombokhoz, Artec, Tracent és Antik kapcsolókhöz/nyomógombokhoz

Tartalom: piros 230 V-os világítómodullal kapcsolókhöz és nyomógombokhoz

Egypólusú nyomógombbetét nyitóérintkezővel (nulla bekötési ponttal)



Változat	Rendelési szám
----------	----------------


10 A, 250 V AC, Rugós bekötés	MTN3151-0000
----------------------------------	---------------------

Körmös és csavaros rögzítéssel

Kiegészítendő: billentyűkkel System M kapcsolókhöz/nyomógombokhoz, Artec, Tracent és Antik kapcsolókhöz/nyomógombokhoz

Tartozékok: világító LED-modul kapcsolókhöz és nyomógombokhoz: MTN3901-0000, MTN3901-0006, MTN3921-0000

Egypólusú váltókapcsoló-nyomógombbetét (nulla bekötési ponttal)



Változat	Rendelési szám
----------	----------------

10 A, 250 V AC, Rugós bekötés	MTN3156-0000
----------------------------------	---------------------

10 A, 250 V AC, Csavaros bekötés	MTN3056-0000
-------------------------------------	---------------------

Körmös és csavaros rögzítéssel

Kiegészítendő: billentyűkkel System M kapcsolókhöz/nyomógombokhoz, Artec, Tracent és Antik kapcsolókhöz/nyomógombokhoz

Tartozékok: világító LED-modul kapcsolókhöz és nyomógombokhoz: MTN3901-0000, MTN3901-0006, MTN3921-0000

Billentyűk kettős kapcsolókhöz/nyomógombokhoz



Kettős billentyű



Változat	Rendelési szám
<input checked="" type="checkbox"/> Krém	MTN432544
<input type="checkbox"/> Polárfehér, fényes	MTN432519
<input type="checkbox"/> Aktív fehér	MTN432525
<input checked="" type="checkbox"/> Antracit	MTN433514
<input checked="" type="checkbox"/> Alumínium	MTN433560

Csillárkapcsoló-betétekhez, kettős váltókapcsoló-betétekhez és kettős nyomógombbetéthez.
Kiegészítendő: kettős kapcsolókkal/nyomógombokkal



Kettős billentyű, jelzőfényablakkal



Változat	Rendelési szám	Változat	Rendelési szám
<input checked="" type="checkbox"/> Krém	MTN3420-0344	<input checked="" type="checkbox"/> Krém	MTN3424-0344
<input type="checkbox"/> Polárfehér, fényes	MTN3420-0319	<input type="checkbox"/> Polárfehér, fényes	MTN3424-0319
<input type="checkbox"/> Aktív fehér	MTN3420-0325	<input type="checkbox"/> Aktív fehér	MTN3424-0325
<input checked="" type="checkbox"/> Antracit	MTN3420-0414	<input checked="" type="checkbox"/> Antracit	MTN3424-0414
<input checked="" type="checkbox"/> Alumínium	MTN3420-0460	<input checked="" type="checkbox"/> Alumínium	MTN3424-0460

Csillárkapcsoló-betétekhez, kettős váltókapcsoló-betétekhez és kettős nyomógombbetéthez.

Kiegészítendő: kettős kapcsolókkal/nyomógombokkal

Kettős IP44-es billentyű jelzőfényablakkal




Változat	Rendelési szám	Változat	Rendelési szám
<input checked="" type="checkbox"/> Krém	MTN3420-0344	<input checked="" type="checkbox"/> Krém	MTN3424-0344
<input type="checkbox"/> Polárfehér, fényes	MTN3420-0319	<input type="checkbox"/> Polárfehér, fényes	MTN3424-0319
<input type="checkbox"/> Aktív fehér	MTN3420-0325	<input type="checkbox"/> Aktív fehér	MTN3424-0325
<input checked="" type="checkbox"/> Antracit	MTN3420-0414	<input checked="" type="checkbox"/> Antracit	MTN3424-0414
<input checked="" type="checkbox"/> Alumínium	MTN3420-0460	<input checked="" type="checkbox"/> Alumínium	MTN3424-0460

Csillárkapcsoló-betétekhez, kettős váltókapcsoló-betétekhez és kettős nyomógombbetéthez.

Védelem típusa: vízmentes IP44

Kiegészítendő: kettős kapcsolókkal/nyomógombokkal

Vezérlők



Kettes billentyű, színtelen, négyszögletű jelzőfényablakkal



Változat	Rendelési szám
<input type="checkbox"/> Krém	MTN438544
<input type="checkbox"/> Polárfehér, fényes	MTN438519
<input type="checkbox"/> Aktív fehér	MTN438525
<input type="checkbox"/> Antracit	MTN437514
<input type="checkbox"/> Alumínium	MTN437560

Csillárkapcsoló-betétekhez, kettes váltókapcsoló-betétekhez és kettes nyomógomb-betétekhez.

Kiegészítendő: kettes kapcsolókkal/nyomógombokkal

Kettes billentyű, piros, négyszögletű jelzőfényablakkal




Változat	Rendelési szám
<input type="checkbox"/> Krém	MTN3456-0344
<input type="checkbox"/> Polárfehér, fényes	MTN3456-0319
<input type="checkbox"/> Aktív fehér	MTN3456-0325
<input type="checkbox"/> Antracit	MTN3456-0414
<input type="checkbox"/> Alumínium	MTN3456-0460

Csillárkapcsoló-betétekhez, kettes váltókapcsoló-betétekhez és kettes nyomógomb-betétekhez.

Kiegészítendő: kettes kapcsolókkal/nyomógombokkal

Kettes kapcsolók/nyomógombok

Csillárkapcsoló-betét



Változat	Rendelési szám
----------	----------------

10 AX, 250 V AC, Rugós bekötés	MTN3115-0000
-----------------------------------	---------------------

16 AX, 250 V AC, Rugós bekötés	MTN3615-0000
-----------------------------------	---------------------


16 AX, 250 V AC, Csavaros bekötés	MTN3515-0000
--------------------------------------	---------------------

Körmös és csavaros rögzítéssel.

Kiegészítendő: kettes billentyűkkel System M kapcsolókhöz/nyomógombokhoz, kettes billentyűkkel Artec, Tracent és Antik kapcsolókhöz/nyomógombokhoz

Tartozékok: világító LED-modul kettes kapcsolókhöz és nyomógombokhoz, mint jelzőfény: MTN3942-0000

Csillárkapcsoló-betét (nulla bekötési ponttal)



Változat	Rendelési szám
----------	----------------

10 AX, 250 V AC, screwless terminals	MTN3125-0000
---	---------------------


Körmös és csavaros rögzítéssel.

Kiegészítendő: kettes billentyűkkel System M kapcsolókhöz/nyomógombokhoz, kettes billentyűkkel Artec, Tracent és Antik kapcsolókhöz/nyomógombokhoz

Tartozékok: világító LED-modul kettes kapcsolókhöz és nyomógombokhoz, mint jelzőfény: MTN3942-0000

Világító LED-modul kettes kapcsolókhöz és nyomógombokhoz, mint jelzőfény: MTN3902-0000, MTN3922-0000

Csillárkapcsoló-betét jelzőfényel




Változat	Rendelési szám
10 AX, 250 V AC, Rugós bekötés	MTN3105-0000
16 AX, 250 V AC , Rugós bekötés	MTN3605-0000

Körmös és csavaros rögzítéssel.

Kiegészítendő: kettős billentyűvel System M kapcsolókhöz/nyomógombokhoz, kettős billentyűvel Artec, Tracent és Antik kapcsolókhöz/nyomógombokhoz

Tartozékok: pirosan világító 230 V-os LED-modul kettős kapcsolóhoz és nyomógombokhoz, mint jelzőfény

Csillárkapcsoló-betét jelzőfényel



Változat	Rendelési szám
10 AX, 250 V AC, Rugós bekötés	MTN3135-0000
16 AX, 250 V AC, Rugós bekötés	MTN3635-0000
16 AX, 250 V AC, Csavaros bekötés	MTN3535-0000


Körmös és csavaros rögzítéssel.

Kiegészítendő: kettős billentyűvel System M kapcsolókhöz/nyomógombokhoz, kettős billentyűvel Artec, Tracent és Antik kapcsolókhöz/nyomógombokhoz

Tartozékok: pirosan világító 230 V-os LED-modul kettős kapcsolóhoz és nyomógombokhoz, mint jelzőfény

Kettős váltókapcsoló-betét, egypólusú

QuickFlex




Változat	Rendelési szám
10 AX, 250 V AC, Rugós bekötés	MTN3126-0000
16 AX, 250 V AC, Rugós bekötés	MTN3626-0000
16 AX, 250 V AC, Csavaros bekötés	MTN3526-0000

Körmös és csavaros rögzítéssel.

Kiegészítendő: kettős billentyűvel System M kapcsolókhöz/nyomógombokhoz, kettős billentyűvel Artec, Tracent és Antik kapcsolókhöz/nyomógombokhoz

Kettős nyomógombbetét, egypólusú záróérintkezővel

QuickFlex



Változat	Rendelési szám
10 A, 250 V AC, Rugós bekötés	MTN3155-0000
10 A, 250 V AC, Csavaros bekötés	MTN3055-0000


Körmös és csavaros rögzítéssel.

Kiegészítendő: kettős billentyűvel System M kapcsolókhöz/nyomógombokhoz, kettős billentyűvel Artec, Tracent és Antik kapcsolókhöz/nyomógombokhoz

Tartozékok: világító LED-modul kettős kapcsolókhöz és nyomógombokhoz, mint jelzőfény: MTN3942-0000

Kettős nyomógombbetét, egypólusú záróérintkezővel, jelzőfényvel

QuickFlex




Változat	Rendelési szám
10 A, 250 V AC, Rugós bekötés	MTN3165-0000

Körmös és csavaros rögzítéssel.

Kiegészítendő: kettős billentyűvel System M kapcsolókhöz/nyomógombokhoz, kettős billentyűvel Artec, Tracent és Antik kapcsolókhöz/nyomógombokhoz**Tartalom:** pirosan világító 230 V-os LED-modul kettős kapcsolóhoz és nyomógombokhoz, mint jelzőfény**Kettős nyomógombbetét, egypólusú váltókapcsolóval**

QuickFlex




Változat	Rendelési szám
10 A, 250 V AC, Rugós bekötés	MTN3159-0000
10 A, 250 V AC, Csavaros bekötés	MTN3059-0000

Körmös és csavaros rögzítéssel.

Kiegészítendő: kettős billentyűvel System M kapcsolókhöz/nyomógombokhoz, kettős billentyűvel Artec, Tracent és Antik kapcsolókhöz/nyomógombokhoz**Kettős nyomógombbetét, egypólusú záróérintkezővel és egypólusú nyitóérintkezővel**

QuickFlex



Változat	Rendelési szám
10 A, 250 V AC, Rugós bekötés	MTN3153-0000

Körmös és csavaros rögzítéssel.

Kiegészítendő: kettős billentyűvel System M kapcsolókhöz/nyomógombokhoz, kettős billentyűvel Artec, Tracent és Antik kapcsolókhöz/nyomógombokhoz

Egyéb kapcsolók



Jumbo, az óriáskapcsoló



Változat

Rendelési szám

 Polárfehér,
fényes
MTN3341-1419

10 A, 250 V AC,
M-SMART designban.
Méret: 161 x 161 x 32 mm
(mag x szél x mély)
Tartalom: komplett készülék váltókapcsolóval

Jumbo, az óriáskapcsoló



Változat

Rendelési szám






 Piros
MTN3341-1406

10 A, 250 V AC,
M-SMART designban.
Méret: 161 x 161 x 32 mm
(mag x szél x mély)
Tartalom: komplett készülék váltókapcsolóval

Forgatógombos fényerőszabályzók

- Kültéri beszerelés lehetséges, falon kívüli szerelődobozzal.
- A következő érvényes a fényerőszabályzók valamennyi típusára: ha a fényerőszabályzók nem tudnak elegendő hőt leadni (gipszkarton falak, többszörös kombinációk és falon kívüli kombinációk), a maximálisként meghatározott csatlakozóterheléseket nem szabad átlépni.

Jelmagyarázat

-  230 V Izzólámpák
-  230 V Halogénlámpák
-  Szabályozható, vasmagos transzformátor
-  Szabályozható, elektronikus transzformátor
-  Villanymotorok



Fedlap forgatógombos fényerőszabályzó-betétekhez



Változat	Rendelési szám
<input checked="" type="checkbox"/> Krém	MTN5250-0344
<input type="checkbox"/> Polárfehér, fényes	MTN5250-0319
<input type="checkbox"/> Aktív fehér	MTN5250-0325
<input checked="" type="checkbox"/> Antracit	MTN5250-0414
<input checked="" type="checkbox"/> Alumínium	MTN5250-0460

System M-hez.

Kiegészítendő: univerzális forgatógombos fényerőszabályzó-betéttel: MTN5138-0000, MTN5139-0000, forgatógombos fényerőszabályzó-betéttel, Ohmos terheléshez, be/ki kapcsolóval, MTN5131-0000, forgatógombos fényerőszabályzó-betéttel, induktív terheléshez, MTN5133-0000, MTN5135-0000, forgatógombos fényerőszabályzó-betéttel, kapacitív terheléshez, MTN5136-0000, MTN5137-0000, Elektronikus potenciométer-betét, 1-10 V MTN5142-0000

Univerzális forgatógombos fényerőszabályzó-betét



Változat	Rendelési szám
20-420 W/VA	MTN5138-0000
20-600 W/VA	MTN5139-0000

230 V AC, 50 Hz

Ohmos, induktív és kapacitív terheléshez, pl. izzólámpákhoz, szabályozható vasmagos transzformátorhoz vagy elektronikus transzformátorhoz.

Fázisvezérlés vagy fáziskiegyenlítés


Az univerzális fényerőszabályzó automatikusan érzékeli a terhelést. Csak azonos típusú berendezéseket csatlakoztasson a rendszerhez.

Nyomó-forgatógombos váltókapcsolóval.

Kiegészítendő: forgatógombos fedlappal, System M MTN5250-03../-04.., Artec/Trancent/Antik MTN5250-40../-41..

Komfortvezérlők

Forgatógombos fényerőszabályzó-betét, ohmos terheléshez




Változat	Rendelési szám
40-400 W	MTN5131-0000

230 V AC, 50 Hz
Izzólámpákhoz és 230 V-os halogénlámpákhoz.
(Fázisvezérlés)

Nyomó-forgatógombos be/ki kapcsolóval.

Kiegészítendő: forgatógombos fedlappal, System M MTN5250-03../-04..., Artec/Tracent/Antik MTN5250-40../-41..

Forgatógombos fényerőszabályzó-betét, induktív terheléshez



Változat	Rendelési szám
40-600 W/VA	MTN5133-0000

230 V AC, 50 Hz
Szabályozható vasmagos transzformátorokhoz, izzólámpákhoz és 230 V-os halogénlámpákhoz (induktív/ohmos terheléssel).

(Fázisvezérlés).

Nyomó-forgatógombos váltókapcsolóval.

Kiegészítendő: forgatógombos fedlappal, System M MTN5250-03../-04..., Artec/Tracent/Antik MTN5250-40../-41..

Forgatógombos fényerőszabályzó-betét, induktív terheléshez



Változat	Rendelési szám
60-1000 VA	MTN5135-0000

230 V AC, 50 Hz
Szabályozható vasmagos transzformátorokhoz, izzólámpákhoz és 230 V-os halogénlámpákhoz (induktív/ohmos terheléssel).

(Fázisvezérlés).

Nyomó-forgatógombos be/ki kapcsolóval.


Földelés: szükséges.

Kiegészítendő: forgatógombos fedlappal, System M MTN5250-03../-04..., Artec/Tracent/Antik MTN5250-40../-41..

Névleges feszültség: 60- 1000 VA

Motorterhelés: 60- 600 VA

Forgatógombos fényerőszabályzó-betét, kapacitív terheléshez



Változat	Rendelési szám
20-315 W	MTN5136-0000
20-630 W	MTN5137-0000

230 V AC, 50 Hz
Elektronikus transzformátorokhoz, és izzólámpákhoz (ohmos terheléssel). (Fáziskiegyenlítés-sel).

(Fázisvezérlés).

Nyomó-forgatógombos váltókapcsolóval.

Zajmentes, zárlatbiztos, túlterhelés-gátlóval és lágyindítóval a lámpák védelme érdekében.

Kiegészítendő: forgatógombos fedlappal, System M MTN5250-03../-04..., Artec/Tracent/Antik MTN5250-40../-41..

Komfortvezérlők

Elektronikus potenciométer-betét 1-10 V



Változat	Rendelési szám
	MTN5142-0000

230 V AC, 50 Hz

Fénycső, elektronikus előtéttel, vagy 1-10 V-os elektronikus transzformátorral felszerelt fénycsövekhez.

Nyomó-forgatógombos be/ki kapcsolóval 1.7 A

Zajmentes, zárlatbiztos, túlterhelésgátlóval és lágyindítóval a lámpák védelme érdekében.

Kiegészítendő: forgatógombos fedlappal, System M MTN5250-03../-04.., Artec/Tracent/Antik MTN5250-40../-41..



Fedlap fordulatszám-szabályzóhoz



Változat	Rendelési szám
<input checked="" type="checkbox"/> Krém	MTN567644
<input type="checkbox"/> Polárfehér, fényes	MTN567619
<input type="checkbox"/> Aktív fehér	MTN567625
<input checked="" type="checkbox"/> Antracit	MTN569614
<input checked="" type="checkbox"/> Alumínium	MTN569660

Kiegészítendő: fordulatszám-szabályzó-betéttel MTN583699

Fordulatszám-szabályzó-betét



Változat	Rendelési szám
	MTN583699

230 V AC, 50 Hz, max. 2.7 A

Egyfázisú motorok, mint pl. indukciós motorok, osztott pólusú motorok és univerzális motorok fokozat nélküli fordulatszám-szabályzásához. Külön kapcsolóaljzattal panelek vezérléséhez vagy ohmos terhelés kapcsolásához.






Rövidzárlat-védelemmel.

Kiegészítendő: forgatógombos f edlappal, fordulatszám-szabályzó-betéthez System M MTN5676.., MTN5696.., Artec/Tracent/Antik MTN5668..









Nyomógombos fényerőszabályzó

- Emlékező funkció: a lámpa bekapcsoláskor megőrzi a legutóbb használt fényerő-beállításokat.

Jelmagyarázat:

-  230 V Izzólámpák
-  230 V Halogénlámpák
-  Szabályozható, vasmagos transzformátorok
-  Szabályozható, elektronikus transzformátorok
-  Villanymotorok







Érzékelőfedél		TELE érzékelőfedél	
			
Változat	Rendelési szám	Változat	Rendelési szám
 Krém	MTN577644	 Krém	MTN577944
<input type="checkbox"/> Polárfehér, fényes	MTN577619	<input type="checkbox"/> Polárfehér, fényes	MTN577919
<input type="checkbox"/> Aktív fehér	MTN577625	<input type="checkbox"/> Aktív fehér	MTN577925
 Antracit	MTN570114	 Antracit	MTN570314
 Alumínium	MTN570160	 Alumínium	MTN570360

Kézi vezérlés.
Mikrokapcsolóval.
Kiegészítendő: univerzális fényerőszabályzó-betét MTN577099, emlékező ET fényerőszabályzó-betét kapacitív terheléshez MTN577899, elektronikus kapcsolóbetét MTN575799, elektronikus nyomóbetét MTN574697, relé univerzális betét MTN575897

Kézi vezérléssel és IR távvezérlővel egyaránt működtethető.
Mikrokapcsolóval.
Kiegészítendő: univerzális fényerőszabályzó-betét MTN577099, emlékező ET fényerőszabályzó-betét kapacitív terheléshez MTN577899, elektronikus kapcsolóbetét MTN575799, elektronikus nyomóbetét MTN574697, relé univerzálisbetét MTN575897, bővítő TELE betét MTN573998
Transmitter: IR távvezérlő MTN570222

Komfortvezérlők

Univerzális szuper fényerőszabályzó-betét		Emlékező ET fényerőszabályzó-betét kapacitív terheléshez	
 		 	
Változat	Rendelési szám	Változat	Rendelési szám
25-420 VA	MTN577099	20-315 W	MTN577899
<p>230 V AC Ohmos, induktív és kapacitív terheléshez, pl. izzólámpákhoz, fényerőszabályzó vasmagos transzformátorhoz vagy elektronikus transzformátorokhoz.</p> <p>Fázisvezérlés vagy fáziskiegyenlítés. Az univerzális fényerőszabályzó automatikusan érzékeli a csatlakozó terhelést. Csak azonos típusú berendezéseket csatlakoztasson a rendszerhez. Kikapcsolható emlékezőfunkcióval.</p> <p>Földelés: nem szükséges (2-kábeles rendszer)</p> <p>Kiegészítendő: érzékelőfedél System M MTN5776..., MTN5701..., Artec/Tracent/Antik MTN5737..., TELE érzékelőfedéllel System M MTN5779..., MTN5703..., Artec/Tracent/Antik MTN5709..., Fedlap forgatógombos szabályzó univerzális szuper fényerőszabályzó-betéthez System M MTN5678..., MTN5677..., Connect radio Érzékelőfedél betéttel System M MTN5036..., MTN5026..., Artec/Tracent/Antik MTN5046..., Vezérlőelektronika, egyes Tracent MTN569090</p> <p>Bővítőegység-működtetés: mechanikus nyomógombokkal.</p> <p>Bővítőegység-működtetés: bővítő TELE betét MTN573998</p>		<p>230 V AC Elektronikus transzformátorokhoz (MET és egyéb gyártmányú) és izzólámpákhoz (ohmos terhelés). (Fáziskiegyenlítő) Zajmentes, zárlatbiztos, túlterhelésgátlóval és lágyindítóval a lámpák védelme érdekében. Kikapcsolható emlékezőfunkcióval.</p> <p>Kiegészítendő: érzékelőfedél System M MTN5776..., MTN5701..., Artec/Tracent/Antik MTN5737..., TELE érzékelőfedél System M MTN5779..., MTN5703..., Artec/Tracent/Antik MTN5709..., Vezérlőelektronika, egyes Tracent MTN569090</p> <p>Bővítőegység-működtetés: mechanikus nyomógombokkal.</p> <p>Bővítőegység-működtetés: relé univerzális betét MTN575897</p>	

Komfortvezérlők



Connect rádiós fedlap fényerőszabályzó-betétekhez



Változat	Rendelési szám
<input checked="" type="checkbox"/> Krém	MTN503644
<input type="checkbox"/> Polárfehér, fényes	MTN503619
<input type="checkbox"/> Aktív fehér	MTN503625
<input checked="" type="checkbox"/> Antracit	MTN502614
<input checked="" type="checkbox"/> Alumínium	MTN502660

System M-hez.
Kezelőgomb a csatlakoztatott készülék kapcsolásához/szabályzásához. Kézi vezérlés és távvezérlés is lehetséges Merten Connect rádiós rendszerű transzmittereken keresztül. Rádió tulajdonságai: **Router**

Funkciók:

EASY CONNECT:

- Bekapcsolás (a rögzített értékre), kikapcsolás, fényerőszabályzás

Connect rádiós konfigurációs eszköz:

- Tovább állítható fényerőszabályzás sebessége, lépcsőház-világítási funkció, master/slave, fényerő-korlátozás, bekapcsolás korlátozott fényerőre, kikapcsolható emlékező funkció

Kiegészítendő: Univerzális fényerőszabályzó-betét MTN577099

Transzmitter: Connect rádiós nyomógomb, Move System M MTN5081..., MTN5080..., Connect rádiós nyomógomb, egyes System M MTN5061..., MTN5051..., Artec/Tracent/Antik MTN5071..., Connect kettes keretes rádiós nyomógomb System M MTN5062..., MTN5052..., Artec/Tracent/Antik MTN5072..., Connect rádió érzékelőfedél Fényerőszabályzó-betéthez System M MTN5036..., MTN5026..., Artec/Tracent/Antik MTN5046..

Fedlap forgatógombos, univerzális fényerőszabályzó-betéthez



Változat	Rendelési szám
<input checked="" type="checkbox"/> Krém	MTN567844
<input type="checkbox"/> Polárfehér, fényes	MTN567819
<input type="checkbox"/> Aktív fehér	MTN567825
<input checked="" type="checkbox"/> Antracit	MTN567714
<input checked="" type="checkbox"/> Alumínium	MTN567760

System M-hez.

Kézi vezérlés.

Forgatógombbal és négy üzemi felülettel további funkciókhoz. A forgatógomb körüli fény-szegmensek utalnak a beállított fényértékre.

Funkciók:

- be- és kikapcsolás a forgatógomb nyomásával és forgatásával
- a fényerőszabályzás sebessége a forgatás sebességétől függ
- két fényérték visszaállítása/elmentése
- tájékoztató fény be-/kikapcsolása
- energiatakarékos funkció be-/kikapcsolása (a max. fényerő korlátozása 80%-ra)

Kiegészítendő: univerzális fényerőszabályzó-betét MTN577099

Univerzális szuper fényerőszabályzó-betét



Változat	Rendelési szám
25-420 VA	MTN577099

Ohmos, induktív és kapacitív terheléshez, pl. izzólámpákhoz, fényerőszabályzó vasmagos transzformátorokhoz vagy elektronikus transzformátorokhoz.

Fázisvezérlés vagy fáziskiegyenlítés.

Az univerzális fényerőszabályzó automatikusan érzékeli a csatlakozó terhelést. Csak azonos típusú berendezéseket csatlakoztasson a rendszerhez.

Kikapcsolható emlékezőfunkcióval.

Földelés: nem szükséges (2-kábeles rendszer)

Kiegészítendő: érzékelőfedél System M MTN5776..., MTN5701..., Artec/Tracent/Antik MTN5737..., TELE érzékelőfedél System M MTN5779..., MTN5703..., Artec/Tracent/Antik MTN5709..., Fedlap forgatógombos szabályzó univerzális szuper fényerőszabályzó-betéthez System M MTN5678..., MTN5677..., Connect rádiós érzékelőfedél fényerőszabályzó-betéthez System M MTN5036..., MTN5026..., Artec/Tracent/Antik MTN5046..., Vezérlőelektronika, egyes Tracent MTN569090

Bővítőegység-működtetés: mechanikus nyomógombokkal.

Bővítőegység-működtetés: bővítő TELE betét MTN573998



Billentyűk kettős nyomógombmodulhoz



Változat	Rendelési szám
<input checked="" type="checkbox"/> Krém	MTN619244
<input type="checkbox"/> Polárfehér, fényes	MTN619219
<input type="checkbox"/> Aktív fehér	MTN619225
<input checked="" type="checkbox"/> Antracit	MTN625214
<input checked="" type="checkbox"/> Alumínium	MTN625260

System M-hez.

A billentyűk a kettős nyomógombmodulokhoz.

Kiegészítendő: nyomógombmodul, kettős System M, MTN568499

KNX-ben kiegészítendő: KNX nyomógombmodul, kettős System M MTN625299

Tartozékok: vakolat-védőburkolat System M, MTN627591

Kettős nyomógombmodul



Változat	Rendelési szám
	MTN568499

System M-hez.

Nyomógombmodul billentyűk nélkül.

A nyomógombmodul a kettős univerzális fényerőszabályzó-betétre van helyezve (rendelési szám: 568099), és a billentyűkkel együtt használhatóak a kettős nyomógombmodulhoz a hozzá illő dizájnnal.

Kiegészítendő: univerzális szuper fényerőszabályzó-betéttel MTN577099

Kiegészítendő: billentyű kettős nyomógombmodulhoz, System M, MTN6192..., MTN6252

Komfortvezérlők

Univerzális fényerőszabályzó-betét, kettes



Változat	Rendelési szám
2 x 50-200 VA	MTN568099

230 V AC, 50–60 Hz

Ohmos, induktív és kapacitív terheléshez, pl. izzólámpákhoz, fényerőszabályzó vasmagos transzformátorokhoz, és elektronikus transzformátorokhoz.

(Fázisvezérlés vagy fáziskiegyenlítés).

Az univerzális fényerőszabályzó automatikusan érzékeli a csatlakozó terhelést.

Csak azonos típusú berendezéseket csatlakoztasson a rendszerhez.

Kikapcsolható emlékezőfunkcióval.

Földelés: nem szükséges (2-kábeles rendszer)

Névleges teljesítmény/csatorna: 50-200 W/VA

Kiegészítendő: nyomógombmodul, kettes System M MTN568499

Bővítőegység-működtetés: mechanikus nyomógombokkal.

Bővítőegység-működtetés: bővítő TELE betét MTN573998

Kontakt kapcsolók



Érzékelőfedél



Változat	Rendelési szám
<input checked="" type="checkbox"/> Krém	MTN577644
<input type="checkbox"/> Polárfehér, fényes	MTN577619
<input type="checkbox"/> Aktív fehér	MTN577625
<input checked="" type="checkbox"/> Antracit	MTN570114
<input checked="" type="checkbox"/> Alumínium	MTN570160

Kézi vezérlés.

Mikrokapcsolóval.

Kiegészítendő: univerzális fényerőszabályzó-betét MTN577099, emlékező ET fényerőszabályzó-betét kapacitív terheléshez MTN577899, elektronikus kapcsolóbetét MTN575799, elektronikus nyomóbetét MTN574697, relé univerzális betét MTN575897

TELE érzékelőfedél







Változat	Rendelési szám
<input checked="" type="checkbox"/> Krém	MTN577944
<input type="checkbox"/> Polárfehér, fényes	MTN577919
<input type="checkbox"/> Aktív fehér	MTN577925
<input checked="" type="checkbox"/> Antracit	MTN570314
<input checked="" type="checkbox"/> Alumínium	MTN570360

Kézi vezérléssel és IR távvezérlővel egyaránt működtethető.

Mikrokapcsolóval.


Kiegészítendő: univerzális fényerőszabályzó-betét MTN577099, emlékező ET fényerőszabályzó-betét kapacitív terheléshez MTN577899, elektronikus kapcsolóbetét MTN575799, Elektronikus nyomóbetét MTN574697, relé univerzálisbetét MTN575897, bővítő TELE betét MTN573998
Transzmitter: IR távvezérlő MTN570222

Komfortvezérlők

Elektronikus kapcsolóbetét		Relé univerzális betét	
			
Változat	Rendelési szám	Változat	Rendelési szám
25-400 W	MTN575799	max. 1000 W/VA	MTN575897
<p>230 V AC Ohmos terhelés, mint például izzólámpák, 230 V halogén lámpák számára. Kapcsolási képesség: 25-400 W Földelés: nem szükséges (2-kábeles rendszer) Kiegészítendő: érzékelőfedél System M MTN5776..., MTN5701..., Artec/Tracent/Antik MTN5737..., TELE érzékelőfedél System M MTN5779..., MTN5703..., Artec/Tracent/Antik MTN5709..., Vezérlőelektronika, egyes Tracent MTN569090 Bővítőegység-működtetés: mechanikus nyomógombokkal. Bővítőegység-működtetés: bővítő TELE betét MTN573998</p>		<p>230 V AC Ohmos, induktív és kapacitív terheléshez, pl.: izzólámpákhoz, energiatakarékos lámpákhoz, hagyományos transzformátoros LV halogénvilágításhoz, elektronikus transzformátorokhoz és fénycsövekhez. Földelőkábel szükséges. Funkciók: ■ Nyomógomb funkció: ameddig a nyomógombot megérintik, bekapcsolt állapotban van, max. 1 percig. ■ Kapcsolási funkció: BE/KI ■ Idő funkció: 5 mp – 1 óra Terhelési paraméterek: max. 1000 W/VA, 500 VA hagyományos transzformátoros halogénlámpák esetében, max. 140 µF kapacitív terhelés Kiegészítendő: érzékelőfedél System M MTN5776..., MTN5701..., Artec/Tracent/Antik MTN5737..., TELE érzékelőfedél System M MTN5779..., MTN5703..., Artec/Tracent/Antik MTN5709..., Vezérlőelektronika, egyes Tracent MTN569090 Bővítőegység-működtetés: mechanikus nyomógombokkal. Bővítőegység-működtetés: bővítő TELE betét MTN573998</p>	
Elektronikus nyomógombbetét		Bővítő TELE betét	
			
Változat	Rendelési szám	Változat	Rendelési szám
4-100 VA	MTN574697		MTN573998
<p>230 V AC Pulzuserősítő túlfeszültség-kapcsolókkal vagy védőáramkörökkel. A kapcsolófunkciót az alkalmazott túlfeszültség-kapcsoló vagy védőáramkör határozza meg. Terhelési paraméterek: 4-100 VA Kapcsolóáram: 10-500 mA Pulzusidő: kb. 40 ms Földelés: nem szükséges (2-vezetékes rendszer) Kiegészítendő: érzékelőfedél System M MTN5776..., MTN5701..., Artec/Tracent/Antik MTN5737..., TELE érzékelőfedél System M MTN5779..., MTN5703..., Artec/Tracent/Antik MTN5709..., Vezérlőelektronika, egyes Tracent MTN569090 Bővítőegység-működtetés: mechanikus nyomógombokkal. Bővítőegység-működtetés: bővítő TELE betét MTN573998</p>		<p>Emlékező-, halogén-, TELE fényerősztályozóhoz, elektronikus nyomógombhoz, időkapcsolóhoz, relékapcsolóhoz és MET átalakítóhoz. Földelés szükséges. Távvezérelhető. Úgy működtethető, mint az alaplétesítéssel. Kiegészítendő: TELE érzékelőfedél System M MTN5776..., MTN5701..., Artec/Tracent/Antik MTN5737..., TELE érzékelőfedél System M MTN5779..., MTN5703..., Artec/Tracent/Antik MTN5709..., Vezérlőelektronika, egyes Tracent MTN569090</p>	



Connect rádió érzékelőfedél, kapcsolóbetétekhez



Változat	Rendelési szám
----------	----------------

<input checked="" type="checkbox"/> Krém	MTN503444
<input type="checkbox"/> Polárfehér, fényes	MTN503419
<input type="checkbox"/> Aktív fehér	MTN503425
<input checked="" type="checkbox"/> Antracit	MTN502414
<input checked="" type="checkbox"/> Alumínium	MTN502460

System M-hez.

Kezelőgomb a csatlakoztatott készülék kapcsolásához. Kézi vezérlés és távvezérlés is lehetséges Merten Connect rádiós rendszerű transzmittereken keresztül.

A rádió tulajdonságai: **Router**

Funkciók:

Easy Connect:

- Funkcióválasztás

Connect rádiós konfigurációs eszköz:

- Továbbá lépcsőház-világítási funkcióval, be/ki késleltetéssel, master/slave.

Kiegészítendő: relé kapcsolóbetéttel MTN576897, elektronikus kapcsolóbetéttel MTN576799

Transzmitter:

Connect rádió központi egység, schneider-electric@home, színes MTN5059..,

Connect univerzális rádiós távvezérlés MTN506923,

Connect rádiós nyomógomb, Move System M MTN5081..., MTN5080...Artec/Tracent/Antik MTN5082..,

Connect rádiós nyomógomb, egyes System M MTN5061..., MTN5051..., Artec/Tracent/Antik MTN5071..,

Connect rádiós nyomógomb, kettes System M MTN5062..., MTN5052..., Artec/Tracent/Antik MTN5072..,

Connect rádiós transzmitter süllyesztett érzékelő modul, négyes MTN506004,

Connect Rádiós érzékelőfedél, System M MTN5034..., MTN5024..., Artec/Tracent/Antik MTN5044 kapcsoló betéthez.

Relé kapcsolóbetét



Változat	Rendelési szám
----------	----------------

0-1000 VA	MTN576897
-----------	------------------

230 V AC

Ohmos és komplex terheléshez, például izzólámpákhoz, fénycsövekhez, energiatakarékos lámpákhoz, kifeszültségű halogén világításhoz stb.

Kapcsolási képesség: 0-1000 VA

Kapacitív terhelés: max. 140 µF

Földelés: szükséges (3-kábeles rendszer)

Kiegészítendő: ARGUS 180 süllyesztett érzékelőmodul System M MTN5755..,


MTN5784..., Artec/Tracent/Antik MTN5786..., ARGUS 180 süllyesztett érzékelőmodul kapcsolóval System M MTN5728.., MTN5785..., Artec/Tracent/Antik MTN5795.., ARGUS 180/2.20 m

süllyesztett mozgásérzékelő modul System M MTN5688.., MTN5687.., Connect

Rádiós érzékelőfedél, kapcsolóbetéthez System M MTN5034..., MTN5024...Artec/Tracent/

Antik MTN5044.

Elektronikus kapcsolóbetét



Változat	Rendelési szám
40-300 W	MTN576799

Ohmos terhelés, mint például izzólámpák, 230 V halogén lámpák számára.

Kapcsolási képesség: 40–300 W

Földelés: nem szükséges (2-kábeles rendszer)

Kiegészítendő:

ARGUS 180 süllyesztett érzékelőmodul System M MTN5755..., MTN5784..., Artec/Tracent/Antik MTN5786...,

ARGUS 180 süllyesztett érzékelőmodul kapcsolóval System M MTN5728..., MTN5785..., Artec/Tracent/Antik MTN5795...,

ARGUS 180/2.20 m süllyesztett mozgásérzékelő-modul System M MTN5688..., MTN5687..., Connect rádiós érzékelőfedő, kapcsolóbetétekhez System M MTN5034..., MTN5024..., Artec/Tracent/Antik MTN5044...

Megjegyzés: maximum 2 db elektronikus kapcsolóbetét köthető be párhuzamosan.

Mozgásérzékelők



ARGUS 180 süllyesztett érzékelőmodul



Változat	Rendelési szám
<input checked="" type="checkbox"/> Krém	MTN575544
<input type="checkbox"/> Polárfehér, fényes	MTN575519
<input type="checkbox"/> Aktív fehér	MTN575525
<input checked="" type="checkbox"/> Antracit	MTN578414
<input checked="" type="checkbox"/> Alumínium	MTN578460

Beltéri mozgásérzékelő.

Érzékelési terület: 180°

Szintek száma: 1

Zónák száma: 14

Tartomány: kb. 8 m

Érzékenység: beállítása bármikor módosítható

Fényérzékelő: fokozatmentesen állítható 5 és 1000 lux között

Idő: fokozatonként állítható 1 mp-től 8 percgig

Kiegészítendő: Elektronikus kapcsolóbetét MTN576799, Relé kapcsolóbetét MTN576897

ARGUS 180 süllyesztett érzékelőmodul kapcsolóval



Változat	Rendelési szám
<input checked="" type="checkbox"/> Krém	MTN572844
<input type="checkbox"/> Polárfehér, fényes	MTN572819
<input type="checkbox"/> Aktív fehér	MTN572825
<input checked="" type="checkbox"/> Antracit	MTN578514
<input checked="" type="checkbox"/> Alumínium	MTN578560

System M-hez.

Beltéri mozgásérzékelő.

Beépített kikapcsoló/automata üzemmód/be-kapcsoló gombbal.

Érzékelési terület: 180°

Szintek száma: 1

Zónák száma: 14

Tartomány: kb. 8 m

Érzékenység: fokozatmentesen állítható

Fényérzékelő: fokozatmentesen állítható kb.

5 és 1000 lux között

Idő: fokozatonként átállítható 1 mp-től

8 percgig

Kiegészítendő: Relé kapcsolóbetét

MTN576897, Elektronikus kapcsolóbetét

MTN576799


ARGUS 180/2.20 m mozgásérzékelő-modul


Változat	Rendelési szám
<input checked="" type="checkbox"/> Krém	MTN568844
<input type="checkbox"/> Polárfehér, fényes	MTN568819
<input type="checkbox"/> Aktív fehér	MTN568825
<input checked="" type="checkbox"/> Antracit	MTN568714
<input checked="" type="checkbox"/> Alumínium	MTN568760

Beltéri mozgásérzékelő csúszásgátlóval.

Érzékelési terület: 180°

Szintek száma: 6

Zónák száma: 46

Tartomány: 8 m jobbra/balra, 12 m előre

Érzékenység: fokozatmentesen állítható

Fényérzékelő: fokozatmentesen állítható 5 és kb. 1000 lux között

Idő: fokozatonként átállítható 1 mp-től 8 percig.

Szerelési magasság: 2,2 m vagy 1,1 m

Kiegészítendő: Elektronikus kapcsolóbetét MTN576799, Relé kapcsolóbetét MTN576897

Tartalom: Fedőszegmensekkel az érzékelési terület korlátozása céljára.

Elektronikus kapcsolóbetét


Változat	Rendelési szám
40-300 W	MTN576799

Ohmos terhelés, mint például izzólámpák, 230 V halogén lámpák számára.

Kapcsolási képesség: 40–300 W

Földelés: nem szükséges (2-kábeles rendszer)

Kiegészítendő: ARGUS 180 süllyesztett érzékelőmodul System M MTN5755..., MTN5784..., Artec/Tracent/Antik MTN5786..., ARGUS 180 süllyesztett érzékelőmodul kapcsolóval System M MTN5728..., MTN5785..., Artec/Tracent/Antik MTN5795..., ARGUS 180/2.20 m süllyesztett mozgásérzékelő modul System M MTN5688..., MTN5687..., Connect rádiós érzékelőfedő, kapcsolóbetéthez System M MTN5034..., MTN5024..., Artec/Tracent/Antik MTN5044

Megjegyzés: Maximum 2 elektronikus kapcsolóbetét köthető be párhuzamosan.

Relé kapcsolóbetét


Változat	Rendelési szám
0-1000 VA	MTN576897

Ohmos és komplex terheléshez, például izzólámpákhoz, fénycsövekhez, energiatakarékos lámpákhoz, kisfeszültségű halogén világításhoz stb.

Kapcsolási képesség: 0-1000 VA

Kapacitív terhelés: max. 140 µF

Földelés: **szükséges** (3-kábeles rendszer)

Kiegészítendő: ARGUS 180 süllyesztett érzékelőmodul System M MTN5755..., MTN5784..., Artec/Tracent/Antik MTN5786..., ARGUS 180 süllyesztett érzékelőmodul kapcsolóval System M MTN5728..., MTN5785..., Artec/Tracent/Antik MTN5795..., ARGUS 180/2.20 m süllyesztett mozgásérzékelő modul System M MTN5688..., MTN5687..., Connect rádiós érzékelőfedő, kapcsolóbetétekhez System M MTN5034..., MTN5024..., 180/2.20 m süllyesztett mozgásérzékelő modul System M MTN5688..., MTN5687..., Connect rádiós érzékelőfedő, kapcsolóbetéthez System M MTN5034..., MTN5024..., Artec/Tracent/Antik MTN5044

Megjegyzés: Maximum 2 elektronikus kapcsolóbetét köthető be párhuzamosan.

Időkapcsoló



Időkapcsoló



Változat	Rendelési szám
----------	----------------

<input type="checkbox"/> Krém	MTN581244
<input type="checkbox"/> Polárfehér, fényes	MTN581219
<input type="checkbox"/> Aktív fehér	MTN581225
<input checked="" type="checkbox"/> Antracit	MTN586014
<input type="checkbox"/> Alumínium	MTN586060

Lámpák programozott és időfüggő kapcsolása céljára.

Funkciók:

- 2 független programmemória
- előre beállított kapcsolási idők
- 18 programozható kapcsolási időpont
- menüvezérelt működtetés/programozás
- legfeljebb 24 órányi energiatartalék (akkumulátor nélkül)
- a gyári beállításokra való visszaállítás
- aktiválni lehet a véletlen ellenőrzéseket (± 15 perces tartományban)
- astro funkció (beállítás ± 2 óra)
- egyszerűen átállítható a nyári időszámításról a télire
- időzítéses (automata kikapcsolás a beállított idő eltelte után)
- mindenkor lehetséges a kézi működtetés

Névleges feszültség: 230 V AC/50 Hz

Földelés: szükséges

Kapcsolási kapacitás:

1000 W izzólámpák

750 W LV halogén, elektronikus transzformátorokkal

750 VA hagyományos transzformátor

500 VA nem kompenzált fénycsövek

400 VA fénycsövek párhuzamos kompenzációval.

1000 VA fénycsövek, kettős lámpááramkör

Csatlakozóérintkezők: csavaros bekötésű érintkezők max. 2,5 mm² vagy 2x1,5 mm² esetén

Tartalom: Komplet készülek.

Keret nélkül.

Hőmérséklet-vezérlő egységek



Fedlap kapcsolóval ellátott szobatermosztát-betéthez



Változat	Rendelési szám
<input checked="" type="checkbox"/> Krém	MTN534844
<input type="checkbox"/> Polárfehér, fényes	MTN534819
<input type="checkbox"/> Aktív fehér	MTN534825
<input checked="" type="checkbox"/> Antracit	MTN536114
<input type="checkbox"/> Alumínium	MTN536160

Beépített tartománykorlátozással.

Különleges, lapos kivitelben.

Kiegészítendő: szobatermosztát-betét kapcsolóval MTN536302/04

Szobatermosztát-betét kapcsoló



Változat	Rendelési szám
AC 230 V, 10(4) A	MTN536302
AC 24 V, 1(1) A	MTN536304

Termikus recirkulációval.

Negyedik terminál a takarékos éjszakai üzemeléshez.

Fűtés állapota: 10 (4) A

Kiegészítendő: fedlap kapcsolóval ellátott szobatermosztát-betéthez System M MTN5348..., MTN5361..., Artec/Tracent/Antik MTN5397..

Tartalom: szobatermosztát-betét, védőfedél gipszhez és csavarok.



Fedlap váltóérintkezővel ellátott szobatermosztát-betéthez



Változat	Rendelési szám
<input checked="" type="checkbox"/> Krém	MTN534744
<input type="checkbox"/> Polárfehér, fényes	MTN534719
<input type="checkbox"/> Aktív fehér	MTN534725
<input checked="" type="checkbox"/> Antracit	MTN536214
<input type="checkbox"/> Alumínium	MTN536260

Integrált tartománykorlátozással.

Különleges, lapos kivitelben.

Kiegészítendő: szobatermosztát-betét váltóérintkezővel MTN536400/01

Komfortvezérlők

Szobatermosztát-betét váltóérintkezővel



Változat	Rendelési szám
----------	----------------

AC 230 V, 5(2) A	MTN536400
------------------	------------------

AC 24 V, 1(1) A	MTN536401
-----------------	------------------

Elektromos padlófűtéshez, amennyiben a kiegészítő fűtőberendezést blokkolni kell, valamint légkondicionáláshoz (hűtés), szelephajtáshoz (leeresztve nyitva vagy zárva).
Termikus recirkulációval.

Fűtés állapota: 10 (4) A

Hűtés állapota: 5 (2) A

Kiegészítendő: fedlap váltóérintkezővel ellátott szobatermosztát-betéthez System M MTN5347..., MTN5362..., Artec/Tracent/Antik MTN5374..

Tartalom: szobatermosztát-betét, védőfedél gipszhez és csavarok.



Fedlap, padlótermosztát-betét kapcsolóval



Változat	Rendelési szám
----------	----------------

<input type="checkbox"/> Krém	MTN534944
-------------------------------	------------------

<input type="checkbox"/> Polárfehér, fényes	MTN534919
---	------------------

<input type="checkbox"/> Aktív fehér	MTN534925
--------------------------------------	------------------

<input type="checkbox"/> Polárfehér, fényes	MTN535819
---	------------------

<input checked="" type="checkbox"/> Antracit	MTN535814
--	------------------

Beépített tartománykorlátozással.

Különleges, lapos kivitelben.

Kiegészítendő: padlótermosztát-betét kapcsolóval MTN537100

Padlótermosztát-betét kapcsolóval



Változat	Rendelési szám
----------	----------------


AC 230 V, 10(4) A	MTN537100
-------------------	------------------

4 m-es bejövő vezetékkel ellátott távérzékelővel, kéteres kábellel bővíthető.

Kiegészítendő: fedlap, padlótermosztát-betét kapcsolóval System M MTN5349..., MTN5358..., Artec/Tracent/Antik MTN5375..

Tartalom: szobatermosztát-betét, érzékelő, védőfedél gipszhez és csavarok.

Connect rádiós nyomógomb



Connect rádiós nyomógomb, egyes



Változat	Rendelési szám
<input checked="" type="checkbox"/> Krém	MTN506144
<input type="checkbox"/> Polárfehér, fényes	MTN506119
<input type="checkbox"/> Aktív fehér	MTN506125
<input checked="" type="checkbox"/> Antracit	MTN505114
<input checked="" type="checkbox"/> Alumínium	MTN505160

System M-hez.

2-csatornás elemes rádió transzmitter. A Merten Connect rádiós rendszer rádióvevőjéhez. Maximum 12 rádióvevő csatlakoztatható csatornánként.

A rádió tulajdonságai: **rendszergazda** Falra és üvegre is ragasztható, falra csavarozható, süllyesztett érzékelőmodulba helyezhető, vagy számos egyéb módon is szerelhető.

Funkciók:

Easy Connect:

- Bekapcsolás, kikapcsolás, szabályzás, zsalu emelés/csökkentés

Connect rádiókonfigurációs eszköz:

- funkcióváltás, nyomógombos vezérlés (csengő), csatornamegosztás

Csatornák: 2

Tartomány: 100 m-ig sík terepen, 30 m-ig beltéren.

Akkumulátor: 1 lítium gombelem (CR 2450N)

Kijelzőszerkezet: LED adáshoz, megerősítéshez/programozáshoz.

Transzmitter: Connect rádió központi egység, schneider-electric@home, színes MTN5059..., Connect rádió érzékelőfedő, kapcsolóbetétekhez System M MTN5034..., MTN5024..., Artec/Tracent/Antik MTN5044..., Connect rádiós érzékelőfedő szabályzóbetéthez Érzékelőbetétekhez System M

MTN5036..., MTN5026..., Artec/Tracent/Antik MTN5046..., Connect érzékelő-csatlakozással ellátott rádiós zsalu-nyomógomb System M MTN5035..., MTN5025..., Artec/Tracent/Antik MTN5045... Connect rádió jelvevő, süllyesztett érzékelő, egyes kapcsoló MTN507501, Connect rádió jelvevő, süllyesztett, egyes univerzális szabályzó MTN507900, Connect rádió jelvevő, süllyesztett érzékelő, kettes kapcsoló MTN507502, Connect rádió jelvevő, süllyesztett érzékelő, egyes kapcsoló, kétpólusú MTN507601, Connect rádió jelvevő, süllyesztett érzékelő, egyes görgő ingák MTN507801, Connect rádió csatlakozóadapter, kapcsoló MTN508519, Connect rádió csatlakozóadapter, univerzális szabályzó MTN508619

Tartalom: elem, felfogólemez, kétoldalú ragasztószalagok, egyoldalú ragasztófóliák (alumínium színű), csavarok, csapok.

Connect rádiós nyomógomb, kettes



Változat	Rendelési szám
<input checked="" type="checkbox"/> Krém	MTN506244
<input type="checkbox"/> Polárfehér, fényes	MTN506219
<input type="checkbox"/> Aktív fehér	MTN506225
<input checked="" type="checkbox"/> Antracit	MTN505214
<input checked="" type="checkbox"/> Alumínium	MTN505260

System M-hez.

4-csatornás elemes rádió transzmitter. A Merten Connect rádiós rendszer rádióvevőjéhez. Maximum 12 rádióvevő csatlakoztatható csatornánként.

A rádió tulajdonságai: **rendszergazda** Falra és üvegre is ragasztható, falra csavarozható, süllyesztett érzékelőmodulba helyezhető, vagy számos egyéb módon is szerelhető.

Funkciók:

Easy Connect:

- Bekapcsolás, kikapcsolás, szabályzás, zsalu emelés/csökkentés

Connect rádiókonfigurációs eszköz:

- funkcióváltás, nyomógombos vezérlés (csengő), csatornamegosztás

Csatornák: 4

Tartomány: 100 m-ig sík terepen, 30 m-ig beltéren.

Akkumulátor: 1 lítium gombelem (CR 2450N)

Kijelzőszerkezet: LED adáshoz, megerősítéshez/programozáshoz.

Transzmitter: Connect rádió központi egység, schneider-electric@home, színes MTN5059..., Connect rádió érzékelőfedő, kapcsolóbetétekhez System M MTN5034..., MTN5024..., Artec/Tracent/Antik MTN5044..., Connect rádiós érzékelőfedő szabályzóbetéthez Connect rádió érzékelőfedő

Érzékelőbetétekhez System M MTN5036..., MTN5026..., Artec/Tracent/Antik MTN5046..., Connect érzékelő-csatlakozással ellátott rádiós zsalu-nyomógomb System M MTN5035..., MTN5025..., Artec/Tracent/Antik MTN5045... Connect rádió jelvevő, süllyesztett érzékelő, egyes kapcsoló MTN507501, Connect rádió jelvevő, süllyesztett, egyes univerzális szabályzó MTN507900, Connect rádió jelvevő, süllyesztett érzékelő, kettes kapcsoló MTN507502, Connect rádió jelvevő, süllyesztett érzékelő, egyes kapcsoló, kétpólusú MTN507601, Connect rádió jelvevő, süllyesztett érzékelő, egyes görgő ingák MTN507801, Connect rádió csatlakozó adapter, kapcsoló MTN508519, Connect rádió csatlakozóadapter, univerzális szabályzó MTN508619

Tartalom: elem, felfogó lemez, kétoldalú ragasztószalagok, egyoldalú ragasztófóliák (alumínium színű), csavarok, csapok.

Zsalukapcsolók



Billentyű zsalukapcsolóhoz és nyomóhoz



Változat	Rendelési szám
<input checked="" type="checkbox"/> Krém	MTN432444
<input type="checkbox"/> Polárfehér, fényes	MTN432419
<input type="checkbox"/> Aktív fehér	MTN432425
<input checked="" type="checkbox"/> Antracit	MTN435514
<input type="checkbox"/> Alumínium	MTN435560

Zsalukapcsolóhoz és nyomóbetéthez.

Kiegészítendő: zsalumozgató kapcsolóbetét MTN3715-0000, zsalumozgató kapcsolóbetét, különálló érintkezővel MTN3714-0000, Zsalumozgató nyomógombbetét MTN3755-0000

Zsalumozgató kapcsolóbetét, egypólusú



Változat	Rendelési szám
10 A, 250 V AC, Rugós bekötés	MTN3715-0000

Mechanikus és elektronikus reteszeléssel.


Kiegészítendő: billentyű zsalukapcsolóhoz és nyomógombhoz System M MTN4324../MTN4355..., Artec/Tracent/Antik MTN4115..,

Redőnyvezérlők

Zsalumozgató kapcsolóbetét, különálló érintkezővel, egypólusú



QuickFlex



Változat	Rendelési szám
----------	----------------

10 A, 250 V AC, Rugós bekötés	MTN3714-0000
----------------------------------	---------------------


Mechanikus és elektronikus reteszeléssel.
Körmös és csavaros rögzítéssel.

Kiegészítendő: billentyű zsalukapcsolóhoz és nyomógombhoz System M MTN4324../MTN4355.., Artec/Tracent/Antik MTN4115..,

Zsalumozgató nyomógombbetét, egypólusú



QuickFlex



Változat	Rendelési szám
----------	----------------

10 A, 250 V AC, Rugós bekötés	MTN3755-0000
----------------------------------	---------------------

Mechanikus és elektronikus reteszeléssel.
Körmös és csavaros rögzítéssel.

Kiegészítendő: billentyű zsalukapcsolóhoz és nyomógombhoz System M MTN4324../MTN4355.., Artec/Tracent/Antik MTN4115..,



Fedlap, forgatógombos zsalumozgató kapcsolóbetéthez



Változat	Rendelési szám
----------	----------------

<input checked="" type="checkbox"/> Krém	MTN567144
<input type="checkbox"/> Polárfehér, fényes	MTN567119
<input type="checkbox"/> Aktív fehér	MTN567125
<input checked="" type="checkbox"/> Antracit	MTN569814
<input type="checkbox"/> Alumínium	MTN569860

Kiegészítendő: Zsalumozgató kapcsoló/nyomó forgatógombos betét MTN317200



Zsalumozgató kapcsoló/nyomó forgatógombos betét



Változat	Rendelési szám
2-pólusú	MTN317200

10 A, 250 V AC
 Nyomógombként használható a biztosított kilincskerékkel.
 Forgatógombbal való működtetés.
Kiegészítendő: fedlap, zsalumozgató kapcsoló/nyomó forgatógombos betét System M MTN5671..., MTN5698..., Artec/Tracent/Antik MTN3192..

Fedlap, zsalu-kapcsolóbetét DIN cilinderzárakhoz



Változat	Rendelési szám
<input checked="" type="checkbox"/> Krém	MTN319444
<input type="checkbox"/> Polárfehér, fényes	MTN319419
<input type="checkbox"/> Aktív fehér	MTN319425
<input checked="" type="checkbox"/> Antracit	MTN319314
<input type="checkbox"/> Alumínium	MTN319360

Szabványos, 40 mm hosszú félcilinder zárakhoz.
Kiegészítendő: átmeneti/tartós érintkezővel szerelt cilinderzárás zsalukapcsoló-betéthez MTN318501, zsalu-nyomóbetét cilinderzárakhoz MTN318901

Zsalu-kapcsoló/nyomóbetét DIN cilinderzárakhoz



Változat	Rendelési szám
2-pólusú	MTN318501

10 A, 250 V AC
 40 mm hosszú szabványos félcilinderzárakhoz.
Kiegészítendő: fedlap zsalu-kapcsoló/nyomóbetét cilinderzárakhoz System M MTN3194..., MTN3193..., Artec/Tracent/Antik MTN3197..
Tartozékok: DIN-cilinderzár kulcsos eltávolítással középső állásban MTN3985-0001, DIN-cilinderzár kulcsos eltávolítással 3 állásban MTN3985-0003

Zsalu-nyomóbetét DIN cilinderzárakhoz





Változat	Rendelési szám
2-pólusú	MTN318901


10 A, 250 V AC
 40 mm hosszú szabványos félcilinderzárakhoz.
Kiegészítendő: fedlap zsalu-nyomóbetét cilinderzárakhoz System M MTN3194..., MTN3193..., Artec/Tracent/Antik MTN3197..
Tartozékok: DIN-cilinderzár kulcsos eltávolítással középső állásban MTN3985-0001, DIN-cilinderzár kulcsos eltávolítással 3 állásban MTN3985-0003

Redőnyvezérlő rendszer, nyomógombok



Redőny-nyomógomb		Redőny-nyomógomb memória funkcióval és szenzoros működtetéssel	
			
Változat	Rendelési szám	Változat	Rendelési szám
<input type="checkbox"/> Krém	MTN587744	<input type="checkbox"/> Krém	MTN587944
<input type="checkbox"/> Polárfehér, fényes	MTN587719	<input type="checkbox"/> Polárfehér, fényes	MTN587919
<input type="checkbox"/> Aktív fehér	MTN587725	<input type="checkbox"/> Aktív fehér	MTN587925
<input checked="" type="checkbox"/> Antracit	MTN586214	<input checked="" type="checkbox"/> Antracit	MTN586314
<input type="checkbox"/> Alumínium	MTN586260	<input type="checkbox"/> Alumínium	MTN586360
<p>System M-hez A redőny-/zsalumotorokat működtető gomb. Elektronikus zárás- és redőnyvezérléssel. Nyomógomb-működtetés <1mp: Stop vagy léptető mód a panel beállításához. Nyomógomb-működtetés > 1mp: A redőny/zsalu folyamatos mozgatása (önzáródás). Kiegészítendő: standard zsaluvezérlő-betét MTN580698, Redőnyvezérlő-betét bővítőbemenettel MTN580699</p>		<p>System M-hez. A redőny-/zsalumotorokat működtető gomb. Elektronikus zárás- és redőnyvezérléssel. Fényérzékelő berendezés csatlakoztatható. Az eszköz emlékezőfunkciót alkalmaz a redőnyök kinyitási és bezárási idejének elmentésére irányuló jelen idejű szimulációhoz. A műveletek 24 óránként ismétlődnek. Az emlékező funkció bármikor be- és kikapcsolható. Az időpontokat a megfelelő iránykulcsnak a lenyomva tartásával (2 másodpercig) lehet elmenteni. A redőnyvezérlő betét csavaros bekötésű érintkezője kapcsolja össze az érzékelő kábelt és a redőny nyomógombot. A fényérzékelő fényessége kb. 20 000 lux-ra állítható. Nyomógomb-működtetés <1mp: Stop vagy léptető mód a panel beállításához. Nyomógomb-működtetés > 1mp: A redőny/zsalu folyamatos mozgatása (önzáródás). Kiegészítendő: standard zsaluvezérlő-betét MTN580698, Redőnyvezérlő-betét bővítőbemenettel MTN580699 Tartozékok: Fény-/alkonyérzékelő MTN580691</p>	

Redőnyvezérlők



Connect rádiós zsalunyomó szenzoros működtetéssel



Változat	Rendelési szám
<input checked="" type="checkbox"/> Krém	MTN503544
<input type="checkbox"/> Polárfehér, fényes	MTN503519
<input type="checkbox"/> Aktív fehér	MTN503525
<input checked="" type="checkbox"/> Antracit	MTN502514
<input checked="" type="checkbox"/> Alumínium	MTN502560

System M-hez
Redőny-nyomógomb zsalumotorokhoz.
Kézi, valamint távirányítású üzemmódban is működtethető.
Merten Connect rádiós adón keresztül.
Elektronikus reteszeléssel ellátva.
Szél és alkonyérzékelők csatlakoztathatók.
System M-hez.
Redőny-/zsalumotorokat működtető gomb.
Kézi vezérléssel és távvezérlővel egyaránt működtethető.
Elektronikus zárás- és redőnyvezérléssel.
Fényérzékelő berendezés csatlakoztatható.
A redőnyvezérlő betét csavaros bekötésű érintkezője kapcsolja össze az érzékelőkábelt és a redőny-nyomógombot.
A fényérzékelő fényessége kb. 20 000 lux-ra állítható.

Funkciók:

EASY CONNECT:

- Redőny-/zsalu fel/le, a fényérzékelő értéke helyileg mentve.

Connect rádiós konfigurációs eszközzel:

- Master/slave lamellák mozgatása fel/le időtartam

Kiegészítendő: zsalumozgató betét
MTN580698,
zsalumozgató betét, bővítőbemenettel
MTN580699

Kiegészítők: napsütés- / alkonyérzékelő
MTN580691

Transzmitter: Connect rádió központi egység,
schneider-electric@home, színes MTN5059..,
Connect univerzális távirányító MTN506923,
Connect rádiós nyomógomb Move
System M MTN5081..,MTN5080..,
Artec/Tracent/Antique MTN5082..,
Connect rádiós nyomógomb 1-es
System M MTN5061.., MTN5051..,
Artec/Tracent/Antique MTN5071..,
Connect rádiós nyomógomb 2-es
System M MTN5062.., MTN5052..,
Artec/Tracent/Antique MTN5072..,
Connect terepi bináris bemenet 4-es
MTN506004,
Connect rádiós fedlap zsalumozgató betétekhez
System M MTN5035..,MTN5025..,
Artec/Tracent/Antik MTN5045..

Redőny-nyomógomb IR vevőkészülékkel és szenzoros működtetéssel



Változat	Rendelési szám
<input checked="" type="checkbox"/> Krém	MTN588044
<input type="checkbox"/> Polárfehér, fényes	MTN588019
<input type="checkbox"/> Aktív fehér	MTN588025
<input checked="" type="checkbox"/> Antracit	MTN586414
<input checked="" type="checkbox"/> Alumínium	MTN586460

System M-hez
A redőny-/zsalumotorokat működtető gomb.
Kézi vezérléssel és IR távvezérlővel egyaránt működtethető. Elektronikus zárás- és redőnyvezérléssel. Fényérzékelő berendezés csatlakoztatható. A redőnyvezérlő betét csavaros bekötésű érintkezője kapcsolja össze az érzékelő kábelt és a redőny-nyomógombot.
A fényérzékelő fényessége kb. 20 000 lux-ra állítható.
Nyomógomb-működtetés < 1mp: Stop vagy léptető mód a panel beállításához.
Nyomógomb-működtetés > 1mp: A redőny/zsalu folyamatos mozgatása (önzáródás).
Kiegészítendő: Standard zsaluvezérlő-betét MTN580698,
Redőnyvezérlő-betét bővítőbemenettel MTN580699
Tartozékok: fény-/alkonyérzékelő
MTN580691
Transzmitter: IR távvezérlő MTN570222,
Connect univerzális rádiós távvezérlő MTN506923

Standard zsaluvezérlő-betét



Változat	Rendelési szám
1000 VA	MTN580698

230 V AC, 50 Hz

A redőny/zsalu motorjának ütközőkapcsolóval való helyi vezérléséhez. Motorvédelem reteszelt reléérintkezők révén. Bővítőbemenet nélkül.

Névleges feszültség: 230 V AC, 50 Hz

Földelés: szükséges

Kapcsolási képesség: max. 1 motor 1000 VA

Kimenetek: 2 záróérintkező (reteszelt)

Pulzusidő: 2 perc

Csatlakozóérintkezők: csavaros bekötésűek max. 2,5 mm² vagy 2x1,5 mm² esetén

Kiegészítendő: redőny-nyomógomb System M MTN5877..., MTN5862..., Artec/Tracent/Antik MTN5842..., Redőny-nyomógomb memóriafunkcióval és szenzoros működtetéssel System M MTN5879..., MTN5863..., Artec/Tracent/Antik MTN5843..., Redőny-nyomógomb IR vevőkészülékkel és szenzoros működtetéssel System M MTN5880..., MTN5864..., Artec/Tracent/Antik MTN5844..., Connect érzékelőcsatlakozással ellátott rádiós zsalu-nyomógomb System M MTN5035..., MTN5025..., Artec/Tracent/Antik MTN5045..., Standard zsalu-időkapcsoló System M MTN5814..., MTN5819..., Artec/Tracent/Antik MTN5859..., redőny-időkapcsoló System M MTN5815..., MTN5861..., Artec/Tracent/Antik MTN5841..., redőny-időkapcsoló szenzoros működtetéssel System M MTN5816..., MTN5867..., Artec/Tracent/Antik MTN5851...

Redőnyvezérlő-betét bővítőbemenettel



Változat	Rendelési szám
1000 VA	MTN580699

230 V AC, 50 Hz

A redőny/zsalu motorjának ütközőkapcsolóval való vezérléséhez.

A mechanikus zsalukapcsoló/nyomógomb vagy egy további redőnyvezérlő-betét a bővítőbemeneten keresztül csatlakoztatható a csoportvezérlés/központi vezérlés kivitelezése céljából. Széljelző funkció lehetséges bővítőbemenettel. Motorvédelem reteszelt reléérintkezők révén.

Névleges feszültség: 230 V AC, 50 Hz

Földelés: szükséges

Kapcsolási képesség: max. 1 motor 1000 VA

Kimenetek: 2 záróérintkező (reteszelt)

Irányváltási idő: minimum 500 ms

Csatlakozóérintkezők: csavaros bekötésűek max. 2,5 mm²-hez vagy 2 x 1,5 mm²

Kiegészítendő: redőny-nyomógomb System M MTN5877..., MTN5862..., Artec/Tracent/Antik MTN5842..., Redőny-nyomógomb memóriafunkcióval és szenzoros működtetéssel System M MTN5879..., MTN5863..., Artec/Tracent/Antik MTN5843..., Redőny-nyomógomb IR vevőkészülékkel és szenzoros működtetéssel System M MTN5880..., MTN5864..., Artec/Tracent/Antik MTN5844..., Connect érzékelőcsatlakozással ellátott rádiós zsalu-nyomógomb System M MTN5035..., MTN5025..., Artec/Tracent/Antik MTN5045..., Standard zsalu-időkapcsoló System M MTN5814..., MTN5819..., Artec/Tracent/Antik MTN5859..., Redőny-időkapcsoló System M MTN5815..., MTN5861..., Artec/Tracent/Antik MTN5841..., Redőny-időkapcsoló szenzoros működtetéssel System M MTN5816..., MTN5867..., Artec/Tracent/Antik MTN5851...

Tartozékok: szélérzékelő interfész MTN580693

Megjegyzés: a standard zsalu-időkapcsolóval kombinálva, a bővítő nem működik.

Redőnyvezérlő rendszer, időkapcsolók



Standard zsalu-időkapcsoló



Változat	Rendelési szám
<input checked="" type="checkbox"/> Krém	MTN581444
<input type="checkbox"/> Polárfehér, fényes	MTN581419
<input type="checkbox"/> Aktív fehér	MTN581425
<input checked="" type="checkbox"/> Antracit	MTN581914
<input type="checkbox"/> Alumínium	MTN581960

Zsalu-/redőnymotorok programozott és időfüggő kapcsolására.

Funkciók:

- 4-nyomógombos működtetés
- előre beállított kapcsolási idők
- hétfő-péntek időblokk: egyszer fel, egyszer le idő programozható
- szombat-vasárnap időblokk: egyszer fel, egyszer le idő programozható
- gyorsprogramozás funkció
- süllyesztett betét nélküli programozási lehetőség
- legfeljebb 6 órányi energiatartalék (akkumulátor nélkül)
- a gyári beállításokra való visszaállítás
- a kézi működtetés mindenkor lehetséges

Irányváltási idő: min. 1 másodperc



Pontosság: ±1perc/hónap

Kiegészítendő: standard zsaluvezérlő-betét MTN580698, redőnyvezérlő-betét Bővítőbemenettel MTN580699

Megjegyzés: a zsaluvezérlő-betéttel kombinálva a csatolmány nem működik.

Redőnyvezérlők



Redőny-időkapcsoló		Redőny-időkapcsoló szenzoros működtetéssel	
			
Változat	Rendelési szám	Változat	Rendelési szám
<input type="checkbox"/> Krém	MTN581544	<input type="checkbox"/> Krém	MTN581644
<input type="checkbox"/> Polárfehér, fényes	MTN581519	<input type="checkbox"/> Polárfehér, fényes	MTN581619
<input type="checkbox"/> Aktív fehér	MTN581525	<input type="checkbox"/> Aktív fehér	MTN581625
<input type="checkbox"/> Antracit	MTN586114	<input type="checkbox"/> Antracit	MTN586714
<input type="checkbox"/> Alumínium	MTN586160	<input type="checkbox"/> Alumínium	MTN586760
<p>System M-hez. Zsalu-/redőnymotorok programozott és időfüggő kapcsolására.</p> <p>Funkciók:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ 3 független programmemória ■ előre beállított kapcsolási idők ■ 18 programozható kapcsolási időpont ■ menüvezérelt működtetés/programozás ■ legfeljebb 24 órányi energiatartalék (akkumulátor nélkül) ■ a gyári beállításokra való visszaállítás ■ aktiválni lehet a véletlen ellenőrzéseket (±15 perces tartományban) ■ astro funkció (beállítás ± 2 óra) ■ egyszerűen átállítható a nyári időszámításról a télire ■ egyedi üzemelési idő beprogramozásának lehetősége ■ a kézi működtetés mindenkor lehetséges ■ redőnyvezérlés elektronikus zárása <p>Kiegészítendő: Standard zsaluvezérlő-betét MTN580698, Redőnyvezérlő-betét bővítőbemenettel MTN580699</p>		<p>System M-hez. Zsalu-/redőnymotorok programozott és időfüggő kapcsolására. Nap-/alkonyérezékelő berendezés csatlakoztatható. Az érzékelőkábel csatlakozódugóval csatlakozik a redőny-időkapcsolóhoz.</p> <p>Funkciók:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ 3 független programmemória ■ előre beállított kapcsolási idők ■ 18 programozható kapcsolási időpont ■ menüvezérelt működtetés/programozás ■ legfeljebb 24 órányi energiatartalék (akkumulátor nélkül) ■ lehetőség a gyári beállítások visszaállítására ■ aktiválni lehet a véletlen ellenőrzéseket (± 15 perces tartományban) ■ astro funkció (beállítás ± 2 óra) ■ egyszerűen átállítható a nyári időszámításról a télire ■ egyedi üzemelési idő beprogramozásának lehetősége ■ mindenkor lehetséges a kézi működtetés ■ elektronikus reteszelés redőnyvezérléshez ■ konfigurálható fényértékek fényvédelemhez és alkonyati funkciókhoz. ■ A fényérezékelő alkonyérezékelőként is használható. <p>Kiegészítendő: Standard zsaluvezérlő-betét MTN580698, Redőnyvezérlő-betét bővítőbemenettel MTN580699</p> <p>Tartozékok: Fény-/alkonyérezékelő MTN580691</p>	

Standard zsaluvezérlő-betét



Változat	Rendelési szám
1000 VA	MTN580698

230 V AC, 50 Hz

A redőny/zsalu motorjának ütközőkapcsolóval való helyi vezérléséhez.
Motorvédelem reteszelt reléérintkezők révén. Bővítőbemenet nélkül.

Névleges feszültség: 230 V AC, 50 Hz

Földelés: szükséges

Kapcsolási képesség: max. 1 motor 1000 VA

Kimenetek: 2 záróérintkező (reteszelt)

Pulzusidő: 2 perc

Csatlakozóérintkezők: Csavaros bekötésűek max. 2,5 mm² vagy 2x1,5 mm² esetén

Kiegészítendő: Redőny-nyomógomb System M MTN5877..., MTN5862..., Artec/Tracent/Antik MTN5842..., Redőny-nyomógomb memóriafunkcióval és szenzoros működtetéssel System M MTN5879..., MTN5863..., Artec/Tracent/Antik MTN5843...,

Redőny-nyomógomb IR vevőkészülékkel és szenzoros működtetéssel System M MTN5880...,

MTN5864..., Artec/Tracent/Antik MTN5844..., Connect érzékelőcsatlakozással ellátott rádiós

zsalu-nyomógomb System M MTN5035..., MTN5025..., Artec/Tracent/Antik

MTN5045..., Standard zsalu-időkapcsoló System M MTN5814..., MTN5819..., Artec/Tracent/

Antik MTN5859..., Redőny-időkapcsoló System M MTN5815..., MTN5861..., Artec/Tracent/

Antik MTN5841..., Redőny-időkapcsoló szenzoros működtetéssel System M MTN5816...,

MTN5867..., Artec/Tracent/Antik MTN5851...

Redőnyvezérlő-betét bővítőbemenettel



Változat	Rendelési szám
1000 VA	MTN580699

230 V AC, 50 Hz

A redőny/zsalu motorjának ütközőkapcsolóval való vezérléséhez.

A mechanikus zsalukapcsoló/nyomógomb vagy egy további redőnyvezérlő-betét a bővítőbemeneten keresztül csatlakoztatható a csoportvezérlés/központi vezérlés kivitelezése céljából. Széljelző funkció lehetséges bővítőbemenettel. Motorvédelem reteszelt reléérintkezők révén.

Névleges feszültség: 230 V AC, 50 Hz

Földelés: szükséges

Kapcsolási képesség: max. 1 motor 1000 VA

Kimenetek: 2 záróérintkező (reteszelt)

Irányváltási idő: minimum 500 ms

Csatlakozóérintkezők: csavaros bekötésűek max. 2,5 mm²-hez vagy 2 x 1,5 mm²

Kiegészítendő: redőny-nyomógomb System M MTN5877..., MTN5862..., Artec/Tracent/Antik MTN5842..., Redőny-nyomógomb memóriafunkcióval és szenzoros működtetéssel System M MTN5879..., MTN5863..., Artec/Tracent/Antik MTN5843...,

Redőny-nyomógomb IR vevőkészülékkel és szenzoros működtetéssel System M MTN5880...,

MTN5864..., Artec/Tracent/Antik MTN5844..., Connect érzékelőcsatlakozással ellátott rádiós

zsalu-nyomógomb System M MTN5035..., MTN5025..., Artec/Tracent/Antik

MTN5045..., Standard zsalu-időkapcsoló System M MTN5814..., MTN5819..., Artec/Tracent/

Antik MTN5859..., Redőny-időkapcsoló System M MTN5815..., MTN5861..., Artec/Tracent/

Antik MTN5841..., Redőny-időkapcsoló szenzoros működtetéssel System M MTN5816...,

MTN5867..., Artec/Tracent/Antik MTN5851...

Tartozékok: Szélérzékelő interfész MTN580693

Megjegyzés: A zsaluvezérlő-betéttel kombinálva a csatolmány nem működik.

Redőnyvezérlő rendszer, tartozékok



Fény-/alkonyérzékelő



Változat	Rendelési szám
----------	----------------

2 m, polárfehér, fényes	MTN580691
-------------------------	------------------

A fényérzékelő szívófejjel van az ablaküvegtáblához erősítve. Fényérzékelőként és alkonyérzékelőként is használható.

A redőny bekapcsolási pontja az érzékelő helye szerint kerül meghatározásra.

Összekötőkábel: 2 m/LIYY 2x0,14 mm²

Tartozékok: redőny-nyomógomb memóriafunkcióval és szenzoros működtetéssel System M MTN5879..., MTN5863..., Artec/Tracent/Antik MTN5843..., Redőny-nyomógomb IR vevőkészülékkel és szenzoros működtetéssel System M MTN5880..., MTN5864..., Artec/Tracent/Antik MTN5844..., Redőny-időkapcsoló szenzoros működtetéssel System M MTN5816..., MTN5867..., Artec/Tracent/Antik MTN5851..



Szélérzékelő



IP65

Változat	Rendelési szám
----------	----------------

Polárfehér, fényes	MTN580692
--------------------	------------------

A redőnyök felhúzásához és védelméhez a szélérzéstől függően.

Az eszköz csatlakoztatva van a szélérzékelő interfészhez.

A szélérzékelő, amely az épület tetejére vagy külső falára van felszerelve, átalakítja a mért szélsébséget elektromos jelzéssé.

Védelem típusa: IP 65

Kiegészítendő: Szélérzékelő interfész MTN580693

Tartalom: rögzítópánttal.

Szélérzékelő, fűtéssel



IP65

Változat	Rendelési szám
----------	----------------

Polárfehér, fényes	MTN580690
--------------------	------------------

Beépített fűtéssel az üzemzavarmentes téli üzemelés érdekében.

A redőnyök felhúzásához és védelméhez a szélérzéstől függően.

Az eszköz csatlakoztatva van a szélérzékelő interfészhez.

A szélérzékelő, amely az épület tetejére vagy külső falára van felszerelve, átalakítja a mért szélsébséget elektromos jelzéssé.

Védelem típusa: IP 65

Kiegészítendő: Szélérzékelő interfész MTN580693, AC/DC 24 V/70 W

Tartalom: rögzítópánttal.

Szélérzékelő interfész



IP55

Változat	Rendelési szám
----------	----------------

Polárfehér, fényes	MTN580693
--------------------	------------------

230 V AC, 50 Hz

Értékelési egységek szélérzékelőkhöz/fűtött szélérzékelőkhöz. A redőnyvezérlő-betét bővítő-bemenetéhez való csatlakoztatáshoz.

Tápfeszültség: 230 V AC, 50 Hz

Kimenet: változó érintkező a redőnyvezérlő-betét vezérléséhez

Reakcióidő: kb. 15 mp (miután a kiválasztott szélérő túllépésre került)

Túlvezérlési idő: kb. 15 perc (miután a kiválasztott szélérő nem került elérésre)

Kiegészítendő: Szélérzékelő MTN580692, Szélérzékelő, fűtött MTN580690,

Redőnyvezérlő-betét bővítőbemenettel MTN580699

Kulcsos és forgókapcsolók



Fedlap kulcsos kapcsolóbetéthez



Változat	Rendelési szám
<input checked="" type="checkbox"/> Krém	MTN319544
<input type="checkbox"/> Polárfehér, fényes	MTN319519
<input type="checkbox"/> Aktív fehér	MTN319525
<input checked="" type="checkbox"/> Antracit	MTN318114
<input type="checkbox"/> Alumínium	MTN318160

Szabványos 40 mm hosszú félcilinder zárakhoz

Kiegészítendő: váltókapcsoló-betét cilinderzárakhoz, MTN318601

Váltókapcsoló-betét cilinderzárakhoz



Változat	Rendelési szám
2-pólusú	MTN318601


10 A, 250 V AC

40 mm hosszú szabványos félcilinder-zárakhoz.

Nincs nulla pozíció!

Kiegészítendő: fedlap zsalukhoz használt, átmeneti/tartós érintkező kapcsolóbetéthez, rendelési szám: System M MTN3194..., MTN3193..., Artec/Tracent/Antik MTN3197...

További kiegészítők: DIN hengeres zár, kulcs kivétele középső állásban, MTN3985-0001
DIN hengeres zár, kulcs kivétele 3-as állásban, MTN3985-0003
Tartalom: zár nélkül.



Fedlap háromállású forgókapcsolóhoz



Változat	Rendelési szám
<input checked="" type="checkbox"/> Krém	MTN567244
<input type="checkbox"/> Polárfehér, fényes	MTN567219
<input type="checkbox"/> Aktív fehér	MTN567225
<input checked="" type="checkbox"/> Antracit	MTN437314
<input type="checkbox"/> Alumínium	MTN437360

Kiegészítendő: háromállású forgókapcsoló-betét, MTN317400

Háromállású forgókapcsoló-betét



Változat	Rendelési szám
	MTN317400

16 A, 250 V AC

Klímaberendezések, fűtésrendszerek vagy légelszívók ventilátorainak 3-fokozatú kapcsolásához.

Kiegészítendő: System M MTN5672..., MTN4373..

Fedlap váltókapcsolós, húzószinóros betéthez jelzőfényablakkal



Változat	Rendelési szám
<input checked="" type="checkbox"/> Krém	MTN3380-0344
<input type="checkbox"/> Polárfehér, fényes	MTN3380-0319
<input type="checkbox"/> Aktív fehér	MTN3380-0325
<input checked="" type="checkbox"/> Antracit	MTN3380-0414
<input checked="" type="checkbox"/> Alumínium	MTN3380-0460


Húzószinóros kapcsolóbetéthez, nyomóbetéthez

Kiegészítendő: húzószinóros váltókapcsoló-betét MTN3186-0000, húzószinóros kétpólusú kapcsolóbetét MTN3182-0000, húzószinóros nyomógombbetét külön jelzőérintkezővel, MTN3184-0000

Húzószinóros váltókapcsoló-betét



QuickFlex




Változat	Rendelési szám
10 AX, 250 V AC, Rugós bekötés	MTN3186-0000

Körmos és csavaros rögzítéssel.

Kiegészítendő: fedlap váltókapcsolós, húzószinóros betéthez jelzőfényablakkal MTN3380-03.../MTN3380-04..**További kiegészítők:** LED-lámpa modul kapcsolókhoz, nyomógombokhoz MTN3901-0000, MTN3901-0006, MTN3921-0000

Szabályzás


Húzószinóros kétpólusú kapcsolóbetét



Változat	Rendelési szám
10 AX, 250 V AC, Rugós bekötés	MTN3182-0000


Körmös és csavaros rögzítéssel.
Kiegészítendő: fedlap húzószinóros betéthez jelzőfényablakkal MTN3380-03../MTN3380-04..
További kiegészítők: LED-lámpa modul kapcsolókhoz, nyomógombokhoz MTN3901-0000, MTN3901-0006, MTN3921-0000

Húzószinóros nyomógombbetét záróérintkezővel, külön jelzőérintkezővel



Változat	Rendelési szám
10 A, 250 V AC, Rugós bekötés	MTN3184-0000

Körmös és csavaros rögzítéssel.
Kiegészítendő: fedlap húzószinóros betéthez jelzőfényablakkal MTN3380-03../MTN3380-04..
További kiegészítők: LED-lámpa modul kapcsolókhoz, nyomógombokhoz MTN3901-0000, MTN3901-0006, MTN3921-0000



Fedlap kulcsos kapcsolóbetéthez



Változat	Rendelési szám
<input checked="" type="checkbox"/> Krém	MTN312944
<input type="checkbox"/> Polárfehér, fényes	MTN312919
<input type="checkbox"/> Aktív fehér	MTN312925
<input checked="" type="checkbox"/> Antracit	MTN313914
<input checked="" type="checkbox"/> Alumínium	MTN313960

Kiegészítendő: kétállású kulcsos kapcsolóbetét MTN318599, háromállású kulcsos kapcsolóbetét MTN318699

Fedlap kulcsos kapcsolóbetéthez, 1/0 jellel, kétállapotú



Változat	Rendelési szám
<input checked="" type="checkbox"/> Krém	MTN312844
<input type="checkbox"/> Polárfehér, fényes	MTN312819
<input type="checkbox"/> Aktív fehér	MTN312825
<input checked="" type="checkbox"/> Antracit	MTN313814
<input checked="" type="checkbox"/> Alumínium	MTN313860

Kiegészítendő: kétállású kulcsos kapcsolóbetét MTN318599

Szabályzás

Kulcsos kapcsoló, kétállású



Változat Rendelési szám

MTN318599

10 A, 230 V AC

Kiegészítendő: fedlap kulcsos kapcsolóbetéthez System MTN3129..., MTN3139..., fedlap 1/0 jellel, kétállású kapcsolóbetétekhez System M MTN3128..., MTN3138..

Tartalom: 2 db kulcs



Fedlap kulcsos kapcsolóbetéthez



Változat Rendelési szám

Krém **MTN312944**

Polárfehér, fényes **MTN312919**

Aktív fehér **MTN312925**

Antracit **MTN313914**

Alumínium **MTN313960**

Kiegészítendő: kétállású kulcsos kapcsolóbetét MTN318599, háromállású kulcsos kapcsolóbetét MTN318699

Fedlap kulcsos kapcsolóbetéthez, 1/0/2 jellel



Változat Rendelési szám

Krém **MTN3882-0344**

Polárfehér, fényes **MTN3882-0319**

Aktív fehér **MTN3882-0325**

Antracit **MTN3882-0414**

Alumínium **MTN3882-0460**

Kiegészítendő: háromállású kulcsos kapcsolóbetét MTN318699

Kulcsos kapcsoló, háromállású



Változat Rendelési szám


MTN318699

10 A, 230 V AC

Kiegészítendő: fedlap kulcsos háromállású kapcsolóbetéthez up/stop/down jellel System MTN3883-03../04..., fedlap háromállású kapcsolóbetéthez 1/0/3 jellel System M MTN3882-03/04..., fedlap kétállású kapcsolóbetétekhez System M MTN3129..., MTN3139..

Tartalom: 2 db kulcs

Szellőző kapcsoló



Fedlap forgatógombos szellőzőkapcsolóhoz



Változat	Rendelési szám
----------	----------------

<input type="checkbox"/> Krém	MTN567344
<input type="checkbox"/> Polárfehér, fényes	MTN567319
<input type="checkbox"/> Aktív fehér	MTN567325
<input checked="" type="checkbox"/> Antracit	MTN437114
<input type="checkbox"/> Alumínium	MTN437160

Kiegészítendő: forgatógombos szellőzőkapcsoló-betéttel

Forgatógombos szellőzőkapcsoló-betét



Változat	Rendelési szám
----------	----------------

	MTN317100
--	------------------

10 A, 250 V AC

Szellőzők kapcsolására, három különböző sebességre

Kiegészítendő: Fedlap forgatógombos szellőzőkapcsoló System M MTN4371..., Artec/Tran-
cent/Antik MTN3165..

Fedlapok jelzőfény- és információs betétekhez

Fedlapok jelzőfény- és információs betétekhez



Fedlap jelzőfénybetéthez



Változat	Rendelési szám
<input checked="" type="checkbox"/> Krém	MTN397644
<input type="checkbox"/> Polárfehér, fényes	MTN397619
<input type="checkbox"/> Aktív fehér	MTN397625
<input checked="" type="checkbox"/> Antracit	MTN397814
<input type="checkbox"/> Alumínium	MTN397860

Kiegészítendő: Biztonsági világítás-betét E10 MTN319017/18

Biztonsági világítás-betét E10



Változat	Rendelési szám
Fedél, piros	MTN319018
Fedél, zöld/sárga/fehér	MTN319017

250 V AC, max. 3 W
E10 tartóval és búrával.

Kiegészítendő: fedlap jelzőfényes betéthez, rendelési szám: System M MTN3976.., MTN3978.., Artec/Tracent/Antik MTN3980..

Tartozékok: fedél jelzőfényhez E10, LED-lámpa MTN3951.., Neon lámpa E 10 MTN395100

Tartalom: neon lámpával.

Fedlap világító betéthez



Változat	Rendelési szám
<input checked="" type="checkbox"/> Krém	MTN587444
<input type="checkbox"/> Polárfehér, fényes	MTN587419
<input type="checkbox"/> Aktív fehér	MTN587425
<input checked="" type="checkbox"/> Antracit	MTN587014
<input type="checkbox"/> Alumínium	MTN587060

LED-lámpa betéthez



Kereskedelemben kapható címkékhez, előnyomatott címkék is használhatóak

Kiegészítendő: LED-lámpa betéttel, egyszínű MTN5870.., LED-lámpa betéttel, kétszínű MTN587092

Tartozékok: címke LED-lámpához



Fedlapok jelzőfény- és információs betétekhez

LED-lámpa betét, egyszínű		LED-lámpa betét, kétszínű	
			
Változat	Rendelési szám	Változat	Rendelési szám
Polárfehér	MTN587093	Piros/zöld	MTN587092
Kék	MTN587094		
Zöld	MTN587090		
Piros	MTN587091		
<p>Zöld, piros, fehér vagy kék világitó kijelzőkhöz. A betét működtetéséhez váltókapcsoló használatos.</p> <p>Hálózati feszültség: 120 V-230 V AC/60 Hz, 1.6 W 150 V-230 V AC/50 Hz, 1.3 W</p> <p>Kiegészítendő: fedlap System M MTN5874.., MTN5870.., Artec/Tracent/Antik MTN5858..</p> <p>Átlátszó, piktogrammal ellátott címkék tetszés szerint, a kellő irányba elhelyezhető.</p> <p>Tartalmaz: 6 db előre nyomtatott címkét (lift nyíllal, WC nyíllal, lépcsők nyíllal lefelé nyíllal, lépcső felfelé nyíllal, „EXIT” nyíllal balra, „EXIT” nyíllal jobbra).</p>		<p>Kétszínű kijelzőkhöz. A betét működtetéséhez zsalukapcsoló használatos. Abban az esetben, ha mindkét színnek egyszerre kellene működnie, csillárkapcsoló használatos.</p> <p>Hálózati feszültség: 120 V-230 V AC/60 Hz, 1.6 W 150 V-230 V AC/50 Hz, 1.3 W</p> <p>Kiegészítendő: fedlap, System M MTN5874.., MTN5870.., Artec/Tracent/Antik MTN5858..</p> <p>Tartalmaz: 5 db előre nyomtatott címkét (áthúzott csengő/szobalány, foglalt/szabad, ne zavarjanak/takarítást kérek). A feliratok angol, valamint német nyelven elérhetőek.</p>	



Előre nyomtatott címke LED-lámpás világitó betéthez



Változat	Rendelési szám
Pozitív nyomtatás	MTN587095
Negatív nyomtatás	MTN587096

Címkék LED lámpás jelzőbetétekhez

Kiegészítendő: fedlap világitó betéthez System M MTN5874.., MTN5870..

Átlátszó, piktogrammal ellátott címkék tetszés szerint, a kellő irányba elhelyezhető.

Tartalmaz: 6 db előre nyomtatott negatív film (lift nyíllal, toalett nyíllal, lépcső lefelé mutató nyíllal, lépcső felfelé mutató nyíllal, "EXIT" balra mutató nyíllal, "EXIT" jobbra mutató nyíllal) 5 db, előre nyomtatott pozitív film (csengő áthúzva/szobalány, "OCCUPIED/FREE", "BE-LEGT/FREI", "BITTE NICHT STÖREN/BITTE ZIMMER AUFRÄUMEN", "DO NOT DISTURB/MAKE UP ROOM").

Fedlapok jelzőfény- és információs betétekhez



Kettes billentyű, jelzéssel ellátva		Kettes billentyű, jelzéssel ellátva, jelzőfényablakkal	
Változat	Rendelési szám	Változat	Rendelési szám
<input checked="" type="checkbox"/> Krém	MTN432644	<input checked="" type="checkbox"/> Krém	MTN3429-0344
<input type="checkbox"/> Polárfehér, fényes	MTN432619	<input type="checkbox"/> Polárfehér, fényes	MTN3429-0319
<input type="checkbox"/> Aktív fehér	MTN432625	<input type="checkbox"/> Aktív fehér	MTN3429-0325
<input checked="" type="checkbox"/> Antracit	MTN435614	<input checked="" type="checkbox"/> Antracit	MTN3429-0414
<input checked="" type="checkbox"/> Alumínium	MTN435660	<input checked="" type="checkbox"/> Alumínium	MTN3429-0460
Billentyű, jelzéssel (csengő áthúzva/szobalány) Kiegészítendő: kettős kapcsolóbetét/nyomógomb		Billentyű, jelzéssel (csengő áthúzva/szobalány) Kiegészítendő: kettős kapcsolóbetét/nyomógomb	

Fedlap vészvilágítási betéthez	
Változat	Rendelési szám
<input checked="" type="checkbox"/> Krém	MTN353244
<input type="checkbox"/> Polárfehér, fényes	MTN353219
<input type="checkbox"/> Aktív fehér	MTN353225
<input checked="" type="checkbox"/> Antracit	MTN353014
<input checked="" type="checkbox"/> Alumínium	MTN353060
Kiegészítendő: vészvilágítási betét 230V MTN353001, vészvilágítási betét 230 V, hálózatra köthető MTN353002, vészvilágítási betét 230 V, központilag vezérelt MTN353000	

Vészvilágítási betét 230 V		Vészvilágítási betét 230 V, hálózatra köthető	
Változat	Rendelési szám	Változat	Rendelési szám
	MTN353001		MTN353002
A vészvilágítás funkciója szerint akkor veszi át a hagyományos világítás szerepét pl. lépcsőházakban, lakossági körökben és közösségi épületekben, ha áramkimaradás tapasztalható. A vészvilágító lámpa különálló egységként a 230 V-os elektromos hálózatra van csatlakoztatva. A készülék rendelkezik egy beépített akkumulátorral, ami áramkimaradás esetén továbbra is táplálja a szerkezetet. 60-as szerelődobozba szerelendő. Körmök és rögzítőcsavarok nélkül. Kiegészítendő: Fedlap vészvilágítási betéthez: System M MTN3532..., MTN3530..., Artec/Tracent/Antik MTN3531..		A vészvilágítás funkciója szerint akkor veszi át a hagyományos világítás szerepét pl. lépcsőházakban, lakossági körökben és közösségi épületekben, ha áramkimaradás tapasztalható. 60-as szerelődobozba szerelendő. Körmök és rögzítőcsavarok nélkül. Kiegészítendő: Fedlap vészvilágítási betéthez: System M MTN3532..., MTN3530..., Artec/Tracent/Antik MTN3531..	

Fedlapok jelzőfény- és információs betétekhez

Vészvilágítási betét 230 V, központilag vezérelt



Változat	Rendelési szám
----------	----------------

	MTN353000
--	------------------

A vészvilágítás funkciója szerint akkor veszi át a hagyományos világítás szerepét pl. lépcsőházakban, lakossági körökben és közösségi épületekben, ha áramkimaradás tapasztalható. 60-as szerelődobozba szerelendő.

Körmök és rögzítőcsavarok nélkül.

Kiegészítendő: fedlap vészvilágítási betéthez System M MTN3532..., MTN3530..., Artec/Tracent/Antik MTN3531..

Fedlap akusztikus betéthez



Változat	Rendelési szám
----------	----------------

<input checked="" type="checkbox"/> Krém	MTN352444
--	------------------

<input type="checkbox"/> Polárfehér, fényes	MTN352419
---	------------------

<input type="checkbox"/> Aktív fehér	MTN352425
--------------------------------------	------------------

<input checked="" type="checkbox"/> Antracit	MTN352014
--	------------------

<input type="checkbox"/> Alumínium	MTN352060
------------------------------------	------------------

Kiegészítendő:

akusztikus betét 8-12 V MTN4451-0000, akusztikus betét 230 V MTN352001, csengőbetét 8-12 V MTN4450-0000, csengőbetét 230 V MTN352000

Akusztikus betét 230 V



Változat	Rendelési szám
----------	----------------

	MTN352001
--	------------------

Amennyiben a nyomógomb csatlakoztatva van, a nyomógomb-bemenethez tartozó dallam előhívható és új dallam választható. 5 különböző dallam közül választhat. Használjon nyomógombot záró érintkezővel vagy nyomógombot tájolófényrel a nyomógomb-bemenetek vezérléséhez.

60-as szerelődobozba szerelhető.

Körmök nélkül, csavaros rögzítéshez.

Névleges feszültség: 230 V AC, 50-60 Hz

Áramfogyasztás: 14 mA

Hangerő: 70 db/ 1 m

Nyomógomb-bemenetenként beállítható dallamok száma: 5

Kiegészítendő: fedlap akusztikus betéthez. System M MTN3520..., MTN3524..., MTN4450-03../-04..., Artec/Tracent/Antik MTN3523..

Akusztikus betét 8-12 V



Változat	Rendelési szám
----------	----------------

	MTN4451-0000
--	---------------------

Amennyiben a nyomógomb csatlakoztatva van, a nyomógomb-bemenethez tartozó dallam előhívható és új dallam választható. 5 különböző dallam közül választhat. Használjon nyomógombot záró érintkezővel vagy nyomógombot tájolófényrel a nyomógomb-bemenetek vezérléséhez.



60-as szerelődobozba szerelhető.

Körmök nélkül, csavaros rögzítéshez.

Névleges feszültség: 8-12 V AC

Kiegészítendő: fedlap akusztikus betéthez. System M MTN3520..., MTN3524..., MTN4450-03../-04..., Artec/Tracent/Antik MTN3523..

Fedlapok jelzőfény- és információs betétekhez

Csengőbetét 230 V		Csengőbetét 8-12 V	
			
Változat	Rendelési szám	Változat	Rendelési szám
	MTN352000		MTN4450-0000
<p>60-as szerelődobozba szerelhető. Körmök nélkül, csavaros rögzítéshez. Névleges feszültség: 230 V AC Kiegészítendő: fedlap akusztikus betéthez. System M MTN3520.., MTN3524.., MTN4450-03../-04.., Artec/Tran- cent/Antik MTN3523..</p>		<p>60-as szerelődobozba szerelhető. Körmök nélkül, csavaros rögzítéshez. Névleges feszültség: 8-12 V AC Kiegészítendő: fedlap akusztikus betéthez. System M MTN3520.., MTN3524.., MTN4450-03../-04.., Artec/Tran- cent/Antik MTN3523..</p>	

Hotel-kártyáskapcsoló



Fedlap hotel-kártyáskapcsolóhoz




Változat	Rendelési szám
<input checked="" type="checkbox"/> Krém	MTN315644
<input type="checkbox"/> Polárfehér, fényes	MTN315619
<input type="checkbox"/> Aktív fehér	MTN315625
<input checked="" type="checkbox"/> Antracit	MTN315414
<input type="checkbox"/> Alumínium	MTN315460

Megvilágított.

Kiegészítendő: nyomógombbetét hotel-kártyáskapcsolóhoz, egypólusú záróérintkezővel, MTN3754-0000, nyomógombbetét hotel-kártyáskapcsolóhoz, egypólusú záróérintkezővel, jelzőfényvel MTN3760-0000

Tartozékok: LED-lámpa modul MTN3901-0000, MTN3921-0000, Neonlámpa E 10 MTN395100, LED-lámpa MTN3951..


Nyomógombbetét hotel-kártyáskapcsolóhoz, kétpólusú záróérintkezővel



Változat	Rendelési szám
10 A, 250 V AC, Rugós bekötés	MTN3754-0000

Kiegészítendő: fedlap hotel-kártyáskapcsolóhoz.
System M MTN3156.., MTN3154.., Artec/Tracent/Antik MTN3153.

Nyomógomb betét hotel-kártyáskapcsolóhoz, egypólusú záróérintkezővel, jelzőfényvel



Változat	Rendelési szám
10 A, 250 V AC, Rugós bekötés	MTN3760-0000

Kiegészítendő: fedlap hotel-kártyáskapcsolóhoz.
System M MTN3156.., MTN3154..,
Artec/Tracent/Antik MTN3153.

Tartalmaz: piros, 230 V-os világító modult.

Központi fedlap borotva-csatlakozójathoz



Fedlap borotva-csatlakozójathoz



Változat	Rendelési szám
<input type="checkbox"/> Krém	MTN213644
<input type="checkbox"/> Polárfehér, fényes	MTN213619
<input type="checkbox"/> Aktív fehér	MTN213625
<input checked="" type="checkbox"/> Antracit	MTN213514
<input type="checkbox"/> Alumínium	MTN213560

Kiegészítendő: borotva-csatlakozójzat MTN213300

Kiegészítendő: M-Smart keret, kettes, áthidalás nélkül System M MTN4788.., M-PLAN keret kettes, áthidalás nélkül System M MTN4888.., MTN5158.., M-Elegance fémkeret, kettes, áthidalás nélkül, System M MTN4038.., M-Elegance fakeret, kettes, áthidalás nélkül, System M MTN4058.., M-Elegance keret, kettes, áthidalás nélkül, System M MTN4048..

Borotva-csatlakozójzat



Változat	Rendelési szám
	MTN213300


Nemzetközi 2-pólusú csatlakozó rendszerek (Euro dugók, amerikai szabvány, ausztrál/kínai szabvány).

Elsődleges: 230 V AC - 240 V, 50/60 Hz

Másodlagos: 20 VA, AC 115 V/230 V - 240 V, 50/60 Hz

Kiegészítendő: központi fedlap borotva-csatlakozójathoz System M MTN2135.., MTN2136.., Artec/Tracent/Antik MTN2134..

Csatlakozóaljzatok rugós bekötéssel, földeléssel



■ Csatlakozóaljzatok földeléssel

A szimbólum jelentése



Gyermekvédelmi kivitel

Csatlakozóaljzat



QuickFlex

Csatlakozóaljzat



QuickFlex

Változat	Rendelési szám	Változat	Rendelési szám
<input checked="" type="checkbox"/> Krém	MTN2301-0344	<input checked="" type="checkbox"/> Krém	MTN2300-0344
<input type="checkbox"/> Polárfehér, fényes	MTN2301-0319	<input type="checkbox"/> Polárfehér, fényes	MTN2300-0319
<input type="checkbox"/> Aktív fehér	MTN2301-0325	<input type="checkbox"/> Aktív fehér	MTN2300-0325
<input checked="" type="checkbox"/> Antracit	MTN2301-0414	<input checked="" type="checkbox"/> Antracit	MTN2300-0414
<input checked="" type="checkbox"/> Alumínium	MTN2301-0460	<input checked="" type="checkbox"/> Alumínium	MTN2300-0460

16 A, 250 V AC, DIN 49440
 Rugós bekötés
 Körmös és csavaros rögzítéssel.
Tartozékok: csatlakozóaljzat feliratozható fedlap, túlfeszültség-védelem modulal, M MTN2335-03../-04 ..., csatlakozóaljzat-fedlap, LED-lámpa modulal M MTN2334-03 ../-04 ..., csatlakozóaljzat feliratozható fedlap, jelzőfény-modulal, M MTN2333-03../-04 ..

16 A, 250 V AC, DIN 49440
 Gyermekvédelemmel
 Rugós bekötés
 Körmös és csavaros rögzítéssel.
Tartozékok: csatlakozóaljzat feliratozható fedlap, túlfeszültség-védelem modulal, M MTN2335-03../-04 ..., csatlakozóaljzat-fedlap, LED-lámpa modulal M MTN2334-03 ../-04 ..., csatlakozóaljzat feliratozható fedlap, jelzőfény-modulal, M MTN2333-03../-04 ..



Csatlakozóaljzat speciális áramkörkhöz



QuickFlex

Változat	Rendelési szám
----------	----------------

Piros	MTN2300-0306
-------	---------------------

Zöld	MTN2300-0304
------	---------------------

Narancs	MTN2300-0302
---------	---------------------

16 A, 250 V AC, DIN 49440


Gyermekvédelemmel

Rugós bekötés

Körmös és csavaros rögzítéssel

Megjegyzés: A betétek színben passzolnak a fedélhez.

Csatlakozóaljzatok



Csatlakozóaljzat LED-világítással



Változat	Rendelési szám
<input type="checkbox"/> Krém	MTN2304-0344
<input type="checkbox"/> Polárfehér, fényes	MTN2304-0319
<input type="checkbox"/> Aktív fehér	MTN2304-0325
<input checked="" type="checkbox"/> Antracit	MTN2304-0414
<input type="checkbox"/> Alumínium	MTN2304-0460

16 A, 250 V AC, DIN 49440
Gyermekvédelemmel.
A LED-ek meleg, fehér fénnel világítják meg a csatlakozóaljzat alatti területet. A megvilágított terület mérete változtatható a csatlakozóaljzat alján elhelyezett mozgatható lemezzel. A LED automatikusan bekapcsol, amikor a környezet sötétbe borul és automatikusan kikapcsol, amikor újra világos lesz. A LED-világítás bekapcsolásának mértékét a csatlakozóaljzat szétszedése nélkül, annak előlapján lehet beállítani. Az automatikus üzemmód kikapcsolható annak érdekében, hogy hosszabb távollét esetén ne fogyasszon energiát a csatlakozóaljzat.
Rugós bekötés.
Körmös és csavaros rögzítéssel.

Csatlakozóaljzat feliratmezővel



Változat	Rendelési szám
<input type="checkbox"/> Krém	MTN2302-0344
<input type="checkbox"/> Polárfehér, fényes	MTN2302-0319
<input type="checkbox"/> Aktív fehér	MTN2302-0325
<input checked="" type="checkbox"/> Antracit	MTN2302-0414
<input type="checkbox"/> Alumínium	MTN2302-0460

16 A, 250 V AC, DIN 49440
Gyermekvédelemmel.
Rugós bekötés.
Körmös és csavaros rögzítéssel.
Tartozékok: Címke MTN230900

Csatlakozóaljzat speciális áramkörökhöz, feliratmezővel



Változat	Rendelési szám
<input checked="" type="checkbox"/> Rubinvörös	MTN2302-0306
<input checked="" type="checkbox"/> Zöld	MTN2302-0304
<input checked="" type="checkbox"/> Narancs	MTN2302-0302

16 A, 250 V AC, DIN 49440
Gyermekvédelemmel.
Rugós bekötés.
Körmös és csavaros rögzítéssel.
Tartozékok: Címke MTN230900
Megjegyzés: A betétek színben passzolnak a fedélhez.


Csatlakozóaljzat speciális áramkörökhöz, feliratmezővel



Változat	Rendelési szám
<input checked="" type="checkbox"/> Sárga	MTN2302-0307
<input checked="" type="checkbox"/> Kék	MTN2302-0378
<input checked="" type="checkbox"/> Világosszürke	MTN2302-0329

16 A, 250 V AC, DIN 49440
Gyermekvédelemmel.
Rugós bekötés.
Körmös és csavaros rögzítéssel.
Tartozékok: Címke MTN230900

Csatlakozóaljzatok



Csatlakozóaljzat feliratmezővel jelzőfény-nyel



Változat	Rendelési szám
<input checked="" type="checkbox"/> Krém	MTN2303-0344
<input type="checkbox"/> Polárfehér, fényes	MTN2303-0319
<input type="checkbox"/> Aktív fehér	MTN2303-0325
<input type="checkbox"/> Antracit	MTN2303-0414
<input type="checkbox"/> Alumínium	MTN2303-0460


16 A, 250 V AC, DIN 49440
Gyermekvédelemmel
Rugós bekötés
Körmös és csavaros rögzítéssel.
A zöld LED-lámpa világít, ha a feszültség jelen van a csatlakozóaljzatban.
Tartozékok: címke MTN230900
Pótalkatrész: LED-es funkciójelző modul MTN2003-0004

Csatlakozóaljzat speciális áramkörökhöz, feliratmezővel, jelzőfényvel



Változat	Rendelési szám
<input checked="" type="checkbox"/> Piros	MTN2303-0306
<input checked="" type="checkbox"/> Zöld	MTN2303-0304
<input checked="" type="checkbox"/> Narancs	MTN2303-0302

16 A, 250 V AC, DIN 49440
Gyermekvédelemmel
Rugós bekötés
Körmös és csavaros rögzítéssel.
A zöld LED-lámpa világít, ha a feszültség jelen van a csatlakozóaljzatban.
Tartozékok: címke MTN230900



Csatlakozóaljzat csapófedéllel



Változat	Rendelési szám
<input checked="" type="checkbox"/> Krém	MTN2311-0344
<input type="checkbox"/> Polárfehér, fényes	MTN2311-0319
<input type="checkbox"/> Aktív fehér	MTN2311-0325
<input type="checkbox"/> Antracit	MTN2311-0414
<input type="checkbox"/> Alumínium	MTN2311-0460

16 A, 250 V AC, DIN 49440
Rugós bekötés
Körmös és csavaros rögzítéssel.


Csatlakozóaljzat csapófedéllel



Változat	Rendelési szám
<input checked="" type="checkbox"/> Krém	MTN2310-0344
<input type="checkbox"/> Polárfehér, fényes	MTN2310-0319
<input type="checkbox"/> Aktív fehér	MTN2310-0325
<input type="checkbox"/> Antracit	MTN2310-0414
<input type="checkbox"/> Alumínium	MTN2310-0460

16 A, 250 V AC, DIN 49440
Gyermekvédelemmel
Rugós bekötés
Körmös és csavaros rögzítéssel.

Csatlakozóaljzatok



Csatlakozóaljzat csapófedéllel IP 44



Változat	Rendelési szám
<input checked="" type="checkbox"/> Krém	MTN2314-0344
<input type="checkbox"/> Polárfehér, fényes	MTN2314-0319
<input type="checkbox"/> Aktív fehér	MTN2314-0325
<input checked="" type="checkbox"/> Antracit	MTN2314-0414
<input checked="" type="checkbox"/> Alumínium	MTN2314-0460

16 A, 250 V AC, DIN 49440
Gyermekvédelemmel
Rugós bekötés
Körmös és csavaros rögzítéssel.
Tartalom: csatlakozóaljzat tömítőgyűrűvel.

Csatlakozóaljzat zárható csapófedéllel



Változat	Rendelési szám
<input checked="" type="checkbox"/> Krém	MTN2315-0344
<input type="checkbox"/> Polárfehér, fényes	MTN2315-0319
<input type="checkbox"/> Aktív fehér	MTN2315-0325
<input checked="" type="checkbox"/> Antracit	MTN2315-0414
<input checked="" type="checkbox"/> Alumínium	MTN2315-0460

16 A, 250 V AC, DIN 49440
Gyermekvédelemmel
Rugós bekötés
Körmös és csavaros rögzítéssel.

Csatlakozóaljzat feliratozható csapófedéllel



Változat	Rendelési szám
<input checked="" type="checkbox"/> Krém	MTN2312-0344
<input type="checkbox"/> Polárfehér, fényes	MTN2312-0319
<input type="checkbox"/> Aktív fehér	MTN2312-0325
<input checked="" type="checkbox"/> Antracit	MTN2312-0414
<input checked="" type="checkbox"/> Alumínium	MTN2312-0460

16 A, 250 V AC, DIN 49440
Gyermekvédelemmel
Rugós bekötés
Körmös és csavaros rögzítéssel.

Csatlakozóaljzat feliratozható csapófedéllel, jelzőfényvel



Változat	Rendelési szám
<input checked="" type="checkbox"/> Krém	MTN2313-0344
<input type="checkbox"/> Polárfehér, fényes	MTN2313-0319
<input type="checkbox"/> Aktív fehér	MTN2313-0325
<input checked="" type="checkbox"/> Antracit	MTN2313-0414
<input checked="" type="checkbox"/> Alumínium	MTN2313-0460

16 A, 250 V AC, DIN 49440
Gyermekvédelemmel
Rugós bekötés
Körmös és csavaros rögzítéssel.
A zöld LED-lámpa világít, ha a feszültség jelen van a csatlakozóaljzatban.
Pótalkatrész: LED-es funkciójelző modul MTN2003-0004


Csatlakozóaljzat speciális áramkörkhöz, feliratozható csapófedéllel

QuickFlex

Változat	Rendelési szám
■ Rubinvörös	MTN2313-0306
■ Zöld	MTN2313-0304
■ Narancs	MTN2313-0302

16 A, 250 V AC, DIN 49440

Gyermekvédelemmel

Rugós bekötés

Körmös és csavaros rögzítéssel.

A zöld LED-lámpa világít, ha a feszültség jelen van a csatlakozóaljzatban.

Pótalkatrész: LED-es funkciójelző modul MTN2003-0004

Megjegyzés: A betétek színben passzolnak a fedélhez.



Túlfeszültségvédelmi modul



QuickFlex

Változat	Rendelési szám
	MTN2005-0004

A beépített túlfeszültségvédelmi modul megvédi a csatlakoztatott eszközöket a hálózatban előforduló feszültségcsúcsoktól. A modul az ugyanazon a hálózati körön lévő csatlakozóaljzatokat is védi egy öt méteres sugarú körön belül.

A zöld LED-lámpa kialszik, és ha egy dugalj van a csatlakozóaljzatban, akkor hangjelzést is ad.

Pótalkatrész: System M MTN2405-03../-04.., Artec/Tracent/Antik MTN2405-40../-41..., fedlap feliratmezővel, túlfeszültség védelmi modullal System M MTN2335-03../-04..,



LED-es funkciójelző modul



QuickFlex

Változat	Rendelési szám
Zöld LED	MTN2003-0004

A zöld LED-lámpa világít, ha a feszültség jelen van a csatlakozóaljzatban.


Pótalkatrész: csatlakozóaljzat jelzőfényvel, feliratmezővel System M MTN2303-03../-04 .., Artec/Tracent/Antik MTN2303-40 ../-41 .., csatlakozóaljzat csapófedéllel, jelzőfényvel feliratmezővel System M MTN2313-03../-04 .., Artec/Tracent/Antik MTN2313-40 ../-41 .., csatlakozóaljzat speciális áramkörökhöz jelzőfényvel, feliratmezővel System M MTN2303-03 .., Artec/Tracent/Antik MTN2303-400., csatlakozóaljzat speciális áramkörökhöz csapófedéllel, jelzőfényvel, feliratmezővel System M MTN2313-03 .., Artec/Tracent/Antik MTN2313-400., fedlap feliratmezővel, és jelzőfény modullal System M MTN2333-03../-04 ..,

Csatlakozóaljzatok csavaros bekötéssel, földeléssel



■ Csatlakozóaljzatok csavaros bekötéssel, földeléssel

A szimbólum jelentése



Gyermekvédelmi kivitel

Csatlakozóaljzat



QuickFlex

Csatlakozóaljzat



QuickFlex

Változat	Rendelési szám	Változat	Rendelési szám
<input checked="" type="checkbox"/> Krém	MTN2401-0344	<input checked="" type="checkbox"/> Krém	MTN2400-0344
<input type="checkbox"/> Polárfehér, fényes	MTN2401-0319	<input type="checkbox"/> Polárfehér, fényes	MTN2400-0319
<input type="checkbox"/> Aktív fehér	MTN2401-0325	<input type="checkbox"/> Aktív fehér	MTN2400-0325
<input checked="" type="checkbox"/> Antracit	MTN2401-0414	<input checked="" type="checkbox"/> Antracit	MTN2400-0414
<input type="checkbox"/> Alumínium	MTN2401-0460	<input type="checkbox"/> Alumínium	MTN2400-0460


16 A, 250 V AC, DIN 49440
Csavaros bekötés flexibilis, valamint tömör vezetékhez, 4mm²-ig.
Körmös és csavaros rögzítéssel.

Tartozékok: csatlakozóaljzat feliratozható fedlap, túlfeszültségvédelemi modulal, M MTN2335-03../-04 ..., csatlakozóaljzat-fedlap, LED-lámpa modulal M MTN2334-03 ../-04 ..., csatlakozóaljzat feliratozható fedlap, jelzőfény-modullal, M MTN2333-03../-04 ..

16 A, 250 V AC, DIN 49440
Gyermekvédelemmel
Csavaros bekötés flexibilis, valamint tömör vezetékhez, 4mm²-ig.
Körmös és csavaros rögzítéssel.
Tartozékok: csatlakozóaljzat feliratozható fedlap, túlfeszültségvédelemi modulal, M MTN2335-03../-04 ..., csatlakozóaljzat-fedlap, LED-lámpa modulal M MTN2334-03 ../-04 ..., csatlakozóaljzat feliratozható fedlap, jelzőfény-modullal, M MTN2333-03../-04 ..

Csatlakozóaljzatok



Csatlakozóaljzat feliratmezővel		Csatlakozóaljzat túlfeszültségvédelmi modulal, feliratmezővel	
			
Változat	Rendelési szám	Változat	Rendelési szám
<input type="checkbox"/> Krém	MTN2402-0344	<input type="checkbox"/> Krém	MTN2405-0344
<input type="checkbox"/> Polárfehér, fényes	MTN2402-0319	<input type="checkbox"/> Polárfehér, fényes	MTN2405-0319
<input type="checkbox"/> Aktív fehér	MTN2402-0325	<input type="checkbox"/> Aktív fehér	MTN2405-0325
<input type="checkbox"/> Antracit	MTN2402-0414	<input type="checkbox"/> Antracit	MTN2405-0414
<input type="checkbox"/> Alumínium	MTN2402-0460	<input type="checkbox"/> Alumínium	MTN2405-0460
<p>16 A, 250 V AC, DIN 49440 Gyermekvédelemmel Csavaros bekötés flexibilis, valamint tömör vezetékhez, 4mm²-ig. Körmös és csavaros rögzítéssel. Tartozékok: csatlakozóaljzat feliratozható fedlap, túlfeszültségvédelmi modulal, M MTN2335-03../-04 .., csatlakozóaljzat-fedlap, LED-lámpa modulal M MTN2334-03 ../-04 .., csatlakozóaljzat feliratozható fedlap, jelzőfény modulal, M MTN2333-03../-04 ..</p>		<p>16 A, 250 V AC, DIN 49440 Gyermekvédelemmel A beépített túlfeszültség-védelem meggátolja a csatlakozóaljzathoz csatlakoztatott elektromos készülékek áramingadozás okozta meghibásodását. Az 5 m sugarú körben található, azonos áramkörre szerelt csatlakozóaljzatok ezen modul védelmét élvezik. Vizuális és audió hibakijelzővel. Túlfeszültség esetén, a zöld LED kialszik (amennyiben a dugalj csatlakoztatva van) és megszólal a jelzőhang. Csavaros bekötés flexibilis, valamint tömör vezetékhez, 4mm²-ig. Körmös és csavaros rögzítés Tartozékok: feliratcsíkok System M –hez MTN230900 Pótalkatrész: túlfeszültség-modul MTN2005-0004</p>	

Csatlakozóaljzatok



Időzítő csatlakozóaljzat gyermekvédelmi retesszel



Változat	Rendelési szám
<input checked="" type="checkbox"/> Krém	MTN501144
<input type="checkbox"/> Polárfehér, fényes	MTN501119
<input type="checkbox"/> Aktív fehér	MTN501125
<input checked="" type="checkbox"/> Antracit	MTN500114
<input checked="" type="checkbox"/> Alumínium	MTN500160

8 A, 250 V AC, AC
Gyermekvédelemmel
Csavaros bekötés flexibilis, valamint tömör vezetékhez, 4mm²-ig.
Csavaros rögzítés.
A csatlakozóaljzaton található nyomógombbal működtethető, vagy egy bővítő nyomógombbal. A csatlakozóaljzat az előre beállított idő lejártát követően kikapcsol. Kikapcsolható mielőtt időtartam lejárt.
Időbeállítás: beállítható a következő időszakokra: 15 perc, 30 perc, 1 óra, 2 óra, 4 óra, 8 óra
Finomvédelem: elektronikus túlterhelés/túlmelegedés elleni védelem
Biztosíték: 8 A
A kijelző elemei: állapotjelző zöld LED
Bővítőegység működtetés: Mechanikus nyomógombokkal.
Bővítőbetéttel, rendelési szám: MTN573999, bővítő TELE betétek, rendelési szám: MTN573998.
Megjegyzés: Lehetőség van a 60-as méretű szerelődobozba való süllyesztett felszerelésre.
Tartalom: Két csavarral a szerelőszekrényre történő rögzítéshez.

Csatlakozóaljzat csapófedéllel IP44



Változat	Rendelési szám
<input checked="" type="checkbox"/> Krém	MTN2414-0344
<input type="checkbox"/> Polárfehér, fényes	MTN2414-0319
<input type="checkbox"/> Aktív fehér	MTN2414-0325
<input checked="" type="checkbox"/> Antracit	MTN2414-0414
<input checked="" type="checkbox"/> Alumínium	MTN2414-0460

16 A, 250 V AC, DIN 49440
Gyermekvédelemmel
Csavaros bekötés flexibilis, valamint tömör vezetékhez, 4mm²-ig.
Körmös és csavaros rögzítéssel.
Tartalom: csatlakozóaljzat tömítőgyűrűvel



Túlfeszültségvédelmi modul



QuickFlex

Változat	Rendelési szám
	MTN2005-0004

A beépített túlfeszültségvédelmi modul megvédi a csatlakoztatott eszközöket a hálózatban előforduló feszültségcsúcsoktól. A modul az ugyanazon a hálózati körön lévő csatlakozóaljzatokat is védi egy öt méteres sugarú körön belül.
A zöld LED-lámpa kialszik, és ha egy dugalj van a csatlakozóaljzatban, akkor hangjelzést is ad.

Pótalkatrész: System M MTN2405-03../-04..., Artec/Tracent/Antik MTN2405-40../-41..., fedlap feliratmezővel, túlfeszültség védelmi modullal System M MTN2335-03../-04...,



LED-es funkciójelző modul



QuickFlex

Változat	Rendelési szám
Zöld LED	MTN2003-0004

A zöld LED-lámpa világít, ha a feszültség jelen van a csatlakozóaljzatban.

Pótalkatrész: csatlakozóaljzat jelzőfényvel, feliratmezővel System M MTN2303-03../-04 ..., Artec/Tracent/Antik MTN2303-40 ../-41 ..., csatlakozóaljzat csapófedéllel, jelzőfényvel feliratmezővel System M MTN2313-03../-04 ..., Artec/Tracent/Antik MTN2313-40 ../-41 .. , csatlakozóaljzat speciális áramkörkhöz jelzőfényvel, feliratmezővel System M MTN2303-03 ..., Artec/Tracent/Antik MTN2303-400., csatlakozóaljzat speciális áramkörkhöz csapófedéllel, jelzőfényvel, feliratmezővel System M MTN2313-03 ..., Artec/Tracent/Antik MTN2313-400., fedlap feliratmezővel, és jelzőfény modulal System M MTN2333-03../-04 ..

Csatlakozóaljzat-fedlapok, kiegészítők

■ Csatlakozóaljzat-fedlapok, kiegészítők

A szimbólum jelentése:



Gyermekvédelmi kivétel



Csatlakozóaljzat-fedlap



QuickFlex

Változat	Rendelési szám
<input type="checkbox"/> Krém	MTN2331-0344
<input type="checkbox"/> Polárfehér, fényes	MTN2331-0319
<input type="checkbox"/> Aktív fehér	MTN2331-0325
<input checked="" type="checkbox"/> Antracit	MTN2331-0414
<input checked="" type="checkbox"/> Alumínium	MTN2331-0460

16 A, AC 250 V, DIN 49440

Csatlakozóaljzat-fedlap csapófedéllel



QuickFlex

Változat	Rendelési szám
<input type="checkbox"/> Krém	MTN2330-0344
<input type="checkbox"/> Polárfehér, fényes	MTN2330-0319
<input type="checkbox"/> Aktív fehér	MTN2330-0325
<input checked="" type="checkbox"/> Antracit	MTN2330-0414
<input checked="" type="checkbox"/> Alumínium	MTN2330-0460

16 A, AC 250 V, DIN 49440
Gyermekvédelemmel.

Csatlakozóaljzatok



Csatlakozóaljzat-fedlap csapófedéllel



Változat	Rendelési szám
<input checked="" type="checkbox"/> Krém	MTN2341-0344
<input type="checkbox"/> Polárfehér, fényes	MTN2341-0319
<input type="checkbox"/> Aktív fehér	MTN2341-0325
<input checked="" type="checkbox"/> Antracit	MTN2341-0414
<input checked="" type="checkbox"/> Alumínium	MTN2341-0460

16 A, AC 250 V, DIN 49440



Változat	Rendelési szám
<input checked="" type="checkbox"/> Krém	MTN2340-0344
<input type="checkbox"/> Polárfehér, fényes	MTN2340-0319
<input type="checkbox"/> Aktív fehér	MTN2340-0325
<input checked="" type="checkbox"/> Antracit	MTN2340-0414
<input checked="" type="checkbox"/> Alumínium	MTN2340-0460

16 A, AC 250 V, DIN 49440
Gyermekvédelemmel.



Csatlakozóaljzat-fedlap, LED-lámpa modulal



Változat	Rendelési szám
<input checked="" type="checkbox"/> Krém	MTN2334-0344
<input type="checkbox"/> Polárfehér, fényes	MTN2334-0319
<input type="checkbox"/> Aktív fehér	MTN2334-0325
<input checked="" type="checkbox"/> Antracit	MTN2334-0414
<input checked="" type="checkbox"/> Alumínium	MTN2334-0460

16 A, AC 250 V, DIN 49440
Gyermekvédelemmel.
A LED-lámpák automatikusan bekapcsolnak, ha sötét van, és automatikusan kikapcsolnak, ha világos. Az automatikus működtetés is kikapcsolható a fedlapon, abban az esetben, ha hosszabb ideig senki nem tartózkodik otthon.



Változat	Rendelési szám
<input checked="" type="checkbox"/> Krém	MTN2333-0344
<input type="checkbox"/> Polárfehér, fényes	MTN2333-0319
<input type="checkbox"/> Aktív fehér	MTN2333-0325
<input checked="" type="checkbox"/> Antracit	MTN2333-0414
<input checked="" type="checkbox"/> Alumínium	MTN2333-0460

16 A, AC 250 V, DIN 49440
Gyermekvédelemmel.
A zöld LED-lámpa világít, ha a feszültség jelen van a csatlakozóaljzatban.
Pótalkatrész: LED-es funkciójelző modul MTN2003-0004



Csatlakozóaljzat-fedlap feliratmezővel, túlfeszültségvédelmi modulal



QuickFlex

Változat	Rendelési szám
----------	----------------

<input checked="" type="checkbox"/> Krém	MTN2335-0344
--	---------------------

<input type="checkbox"/> Polárfehér, fényes	MTN2335-0319
---	---------------------

<input type="checkbox"/> Aktív fehér	MTN2335-0325
--------------------------------------	---------------------

<input checked="" type="checkbox"/> Antracit	MTN2335-0414
--	---------------------

<input checked="" type="checkbox"/> Alumínium	MTN2335-0460
---	---------------------

16 A, 250 V AC, DIN 49440

Gyermekvédelemmel.

A beépített túlfeszültségvédelmi modul megvédi a csatlakoztatott eszközöket a hálózatban előforduló feszültségcsúcsoktól. A modul az ugyanazon a hálózati körön lévő csatlakozóaljzatokat is védi egy öt méteres sugarú körön belül.

A zöld LED-lámpa kialszik, és ha egy dugalj van a csatlakozóaljzatban, akkor hangjelzést is ad.

Pótalkatrész: túlfeszültségvédelmi modul MTN2005-0004

Csatlakozóaljzat-betét



QuickFlex

Változat	Rendelési szám
----------	----------------

	MTN2300-0000
--	---------------------

16 A, 250 V AC, DIN 49440

Rugós bekötés

Körmös és csavaros rögzítéssel.

Csatlakozóaljzat-betét



QuickFlex

Változat	Rendelési szám
----------	----------------

	MTN2400-0000
--	---------------------

16 A, 250 V AC, DIN 49440

Csavaros bekötés flexibilis, valamint tömör vezetékhez, 4mm²-ig.

Körmös és csavaros rögzítéssel.



Túlfeszültségvédelmi modul



QuickFlex

Változat	Rendelési szám
----------	----------------

	MTN2005-0004
--	---------------------

A beépített túlfeszültségvédelmi modul megvédi a csatlakoztatott eszközöket a hálózatban előforduló feszültségcsúcsoktól. A modul az ugyanazon a hálózati körön lévő csatlakozóaljzatokat is védi egy öt méteres sugarú körön belül.

A zöld LED-lámpa kialszik, és ha egy dugalj van a csatlakozóaljzatban, akkor hangjelzést is ad.

Pótalkatrész: System M MTN2405-03../-04..., Artec/Tracent/Antik MTN2405-40../-41..., fedlap feliratmezővel, túlfeszültség védelmi modulal System M MTN2335-03../-04...,



LED-es funkciójelző modul



QuickFlex

Változat	Rendelési szám
----------	----------------

Zöld LED	MTN2003-0004
----------	---------------------

A zöld LED-lámpa világít, ha a feszültség jelen van a csatlakozóaljzatban.

Pótalkatrész: csatlakozóaljzat jelzőfényvel, feliratmezővel System M MTN2303-03../-04 .., Artec/Tracent/Antik MTN2303-40 ../-41 .., csatlakozóaljzat csapófedéllel, jelzőfényvel feliratmezővel System M MTN2313-03../-04 .., Artec/Tracent/Antik MTN2313-40 ../-41 .., csatlakozóaljzat speciális áramkörökhöz jelzőfényvel, feliratmezővel System M MTN2303-03 .., Artec/Tracent/Antik MTN2303-400., csatlakozóaljzat speciális áramkörökhöz csapófedéllel, jelzőfényvel, feliratmezővel System M MTN2313-03 .., Artec/Tracent/Antik MTN2313-400., fedlap feliratmezővel, és jelzőfény modulal System M MTN2333-03../-04 ..

Telekommunikációs betét-fedlap



Telekommunikációs betét-fedlap RJ11/RJ12, egyes



Változat	Rendelési szám
<input checked="" type="checkbox"/> Krém	MTN469644
<input type="checkbox"/> Polárfehér, fényes	MTN469619
<input type="checkbox"/> Aktív fehér	MTN469625
<input checked="" type="checkbox"/> Antracit	MTN463514
<input type="checkbox"/> Alumínium	MTN463560

Kiegészítendő: RJ12-es telekommunikációs betét 4 érintkezővel MTN463501

Telekommunikációs betét, egyes, 4-érintkezős



Változat	Rendelési szám
4-érintkezős	MTN463501

Kiegészítendő: RJ12-es telekommunikációs betét-fedlappal System M MTN4696..., MTN4635..., Artec/Tracent/Antik MTN4626..



Négyzetes nyílású fedlap



Változat	Rendelési szám
<input checked="" type="checkbox"/> Krém	MTN296044
<input type="checkbox"/> Polárfehér, fényes	MTN296019
<input type="checkbox"/> Aktív fehér	MTN296025
<input checked="" type="checkbox"/> Antracit	MTN297914
<input type="checkbox"/> Alumínium	MTN297960

Kiegészítendő: hangszóróbetét, egyes MTN466919/14, hangszóróbetét kettős, MTN467019/14, USB betét MTN681799

TV/Rádió/SAT



Fedlap, antenna-csatlakozóaljzathoz



Változat Rendelési szám

<input type="checkbox"/> Krém	MTN4122-0344
<input type="checkbox"/> Polárfehér, fényes	MTN4122-0319
<input type="checkbox"/> Aktív fehér	MTN4122-0325
<input checked="" type="checkbox"/> Antracit	MTN4122-0414
<input type="checkbox"/> Alumínium	MTN4122-0460

Kiegészítendő: átmenő antennabetétekkel 2*R/TV+SAT MTN466098, végzáró antennabetétekkel 2*R/TV+SAT MTN466099

Fedlap 2/3 lyukú antenna-csatlakozóaljzathoz





Változat Rendelési szám


<input type="checkbox"/> Krém	MTN296744
<input type="checkbox"/> Polárfehér, fényes	MTN296719
<input type="checkbox"/> Aktív fehér	MTN296725
<input checked="" type="checkbox"/> Antracit	MTN297514
<input type="checkbox"/> Alumínium	MTN297560

Kiegészítendő: átmenő antennabetétekkel R/TV+SAT MTN466098, végzáró antennabetétekkel R/TV+SAT MTN466099, csillagponti TV+FM+SAT MTN466097. Kitérhető harmadik furattal szatellit aljzathoz.


TV/audio

R/TV+SAT, átmenő		R/TV+SAT, végzáró	
			
Változat	Rendelési szám	Változat	Rendelési szám
	MTN466098		MTN466099
<p>Körmös és csavaros rögzítéssel. DIN EN 50083-1/A1, DIN EN 80083-2/A1 Széles sávú irányított csatolódoboz áthurkolásos rendszerekhez széles sávú kábelekben, közösségi antennákban és műholdas elosztórendszerekben. Alkalmas 55-65 mm átmérőjű süllyesztett dobozokhoz.</p> <p>Kiegészítendő: Fedlap antenna csatlakozóaljzathoz, System M MTN2975..., MTN2967..., System Design MTN2941..., MTN412203/04..</p>		<p>Körmös és csavaros rögzítéssel. DIN EN 50083-1/A1, DIN EN 80083-2/A1 Széles sávú irányított csatolódoboz mellékáramkörhöz és csillag típusú elosztórendszerekhez széles sávú kábelekben, közösségi antennákban és műholdas elosztórendszerekben. Televízió összeköttetésen keresztüli DC-átvitellel. Alkalmas 55-65 mm átmérőjű süllyesztett dobozokhoz.</p> <p>DC-átvitel: max. 24 V/400 mA Jelzés: 22 kHz és DiSEqC</p> <p>Kiegészítendő: Fedlap antenna-csatlakozóaljzathoz, System M MTN2975..., MTN2967..., System Design MTN2941..., MTN4122-03../04..</p>	

TV+FM+SAT, hármás

	
Változat	Rendelési szám
	MTN466097
<p>Körmös és csavaros rögzítéssel. Egyszerű, műholdas csatlakozóaljzat, 3-as. Egyéni mellékáramkörhöz és csillag típusú elosztórendszerekhez közösségi antennákban és műholdas elosztórendszerekben. Műholdas összeköttetésen keresztüli DC-átvitellel. Alkalmas 55-65 mm átmérőjű süllyesztett dobozokhoz.</p> <p>DC-átvitel: max. 24 V/320 mA Jelzés: 22 kHz és DiSEqC</p> <p>Fedlap antenna-csatlakozóaljzathoz, System M MTN2975..., MTN2967..., System Design MTN2941..., MTN412203/04..</p>	

TV/audio



Audio/video csatlakozóaljzat



Változat	Rendelési szám
<input checked="" type="checkbox"/> Krém	MTN4351-0344
<input type="checkbox"/> Polárfehér, fényes	MTN4351-0319
<input type="checkbox"/> Aktív fehér	MTN4351-0325
<input type="checkbox"/> Antracit	MTN4351-0414
<input type="checkbox"/> Alumínium	MTN4351-0460

Színek: sárga, piros, fehér
Aranyozott érintkezők.

Csatlakozóaljzat videokomponensekhez, hármás



Változat	Rendelési szám
<input checked="" type="checkbox"/> Krém	MTN4353-0344
<input type="checkbox"/> Polárfehér, fényes	MTN4353-0319
<input type="checkbox"/> Aktív fehér	MTN4353-0325
<input type="checkbox"/> Antracit	MTN4353-0414
<input type="checkbox"/> Alumínium	MTN4353-0460

Színek: piros, zöld, kék
Aranyozott érintkezők.

Audio csatlakozóaljzat



Változat	Rendelési szám
<input checked="" type="checkbox"/> Krém	MTN4350-0344
<input type="checkbox"/> Polárfehér, fényes	MTN4350-0319
<input type="checkbox"/> Aktív fehér	MTN4350-0325
<input type="checkbox"/> Antracit	MTN4350-0414
<input type="checkbox"/> Alumínium	MTN4350-0460

Színek: piros, fehér
Aranyozott érintkezők.

Audio



Négyzetes nyílású fedlap



Változat	Rendelési szám
<input type="checkbox"/> Krém	MTN296044
<input type="checkbox"/> Polárfehér, fényes	MTN296019
<input type="checkbox"/> Aktív fehér	MTN296025
<input checked="" type="checkbox"/> Antracit	MTN297914
<input type="checkbox"/> Alumínium	MTN297960

Kiegészítendő: hangszóróbetét, egyes MTN466919/14, hangszóróbetét kettős, MTN467019/14, USB betét MTN681799

Hangszóróbetét, egyes



Változat	Rendelési szám
Polárfehér, fényes	MTN466919
Antracit	MTN466914

A pólusok jelölése eltérő színnel történik. A vezető keresztmetszete legfeljebb max. 10 mm².
Dugaszolható gyors csatlakozókkal. Hátsó csavaros bekötésű érintkezőkkel.
Kiegészítendő: négyzetes nyílású fedlap, System M MTN2960..,MTN2979.., Artec/Tracent/Antik MTN2978..

Hangszóróbetét, kettős



Változat	Rendelési szám
Polárfehér, fényes	MTN467019
Antracit	MTN467014

A pólusok jelölése eltérő színnel történik. A vezető keresztmetszete legfeljebb max. 10 mm².
Dugaszolható gyors csatlakozókkal. Hátsó csavaros bekötésű érintkezőkkel.
Kiegészítendő: négyzetes nyílású fedlap, System M MTN2960..,MTN2979.., Artec/Tracent/Antik MTN2978..



Fedlap és szerelőkeret „hing-end” hangszóró-csatlakozókkal



Változat	Rendelési szám
<input type="checkbox"/> Krém	MTN468844
<input type="checkbox"/> Polárfehér, fényes	MTN468819
<input type="checkbox"/> Aktív fehér	MTN468825
<input checked="" type="checkbox"/> Antracit	MTN469314
<input type="checkbox"/> Alumínium	MTN469360

Tartalom: 2 db "hing-end" hangszóró-csatlakozó, aranyozott érintkezőkkel



Fedlap és szerelőkeret XLR audio csatlakozókhoz



Változat	Rendelési szám
<input checked="" type="checkbox"/> Krém	MTN468044
<input type="checkbox"/> Polárfehér, fényes	MTN468019
<input type="checkbox"/> Aktív fehér	MTN468025
<input checked="" type="checkbox"/> Antracit	MTN468914
<input type="checkbox"/> Alumínium	MTN468960

XLR körcsatlakozó audio dugaszolóaljzathoz a Bin dertől, a Cannontól, a Neutriktől vagy hasonló gyártóktól.

Fedlap kommunikációs eszközkhöz



Fedlap Schneider Electric RJ45 adatkommunikációs aljzathoz, egyes



Változat	Rendelési szám
<input checked="" type="checkbox"/> Krém	MTN469844
<input type="checkbox"/> Polárfehér, fényes	MTN469819
<input type="checkbox"/> Aktív fehér	MTN469825
<input checked="" type="checkbox"/> Antracit	MTN465814
<input type="checkbox"/> Alumínium	MTN465860

Feliratmezővel.

Kiegészítendő:

adatkommunikációs, Schneider Electric aljzat, RJ45, egyes, Cat5 FTP MTN465800, adatkommunikációs, Schneider Electric aljzat, RJ45, egyes Cat5 STP MTN465801, adatkommunikációs, Schneider Electric aljzat, RJ45, egyes Cat5 UTP MTN465802, adatkommunikációs, Schneider Electric aljzat, RJ45, egyes, Cat6 FTP MTN465804, adatkommunikációs, Schneider Electric aljzat, RJ45, egyes, Cat6 STP MTN465805, adatkommunikációs, Schneider Electric aljzat, RJ45, egyes Cat6 UTP MTN465810, rögzítőkeret Schneider Electric adatkommunikációs aljzathoz, egyes/kettes MTN4575-0000

Adatkommunikációs, Schneider Electric RJ45 aljzat, egyes Cat5 FTP



Változat	Rendelési szám
	MTN465800

Kiegészítendő: fedlap, Schneider Electric adatkommunikációs aljzathoz, egyes System M MTN4698.., MTN4658.., Artec/Tracent/Antik MTN4664..

Adatkommunikációs, Schneider Electric RJ45 aljzat, egyes, Cat5 STP



Változat	Rendelési szám
	MTN465801

Kiegészítendő: Kiegészítendő: fedlap, Schneider Electric adatkommunikációs aljzathoz, egyes System M MTN4698.., MTN4658.., Artec/Tracent/Antik MTN4664..

Adatkommunikációs, Schneider Electric RJ45 aljzat, egyes Cat5 UTP



Változat	Rendelési szám
	MTN465802

Kiegészítendő: fedlap, Schneider Electric adatkommunikációs aljzathoz, egyes System M MTN4698.., MTN4658.., Artec/Tracent/Antik MTN4664..

Adatkommunikációs, Schneider Electric RJ45 aljzat, egyes, Cat6 FTP



Változat	Rendelési szám
	MTN465804

Kiegészítendő: fedlap, Schneider Electric adatkommunikációs aljzathoz, egyes System M MTN4698.., MTN4658.., Artec/Tracent/Antik MTN4664..

Adatkommunikációs, Schneider Electric RJ45 aljzat, egyes Cat6 STP



Változat	Rendelési szám
	MTN465805

Kiegészítendő: fedlap, Schneider Electric adatkommunikációs aljzathoz, egyes System M MTN4698..., MTN4658..., Artec/Tracent/Antik MTN4664..

Adatkommunikációs, Schneider Electric RJ45 aljzat, egyes, Cat6 UTP



Változat	Rendelési szám
	MTN465810

Kiegészítendő: fedlap, Schneider Electric adatkommunikációs aljzathoz, egyes System M MTN4698..., MTN4658..., Artec/Tracent/Antik MTN4664..

Rögzítőkeret Schneider Electric adatkommunikációs aljzathoz, egyes/kettes



Változat	Rendelési szám
	MTN4575-0000

Kiegészítendő:
fedlap adatkommunikációs aljzathoz, egyes, System M MTN4698..., MTN4658..., Artec/Tracent/Antik MTN4664..,
fedlap adatkommunikációs aljzathoz, kettős System M MTN4699..., MTN4665..., Artec/Tracent/Antik MTN4666..



Fedlap adatkommunikációs aljzathoz, egyes



Változat	Rendelési szám
<input checked="" type="checkbox"/> Krém	MTN296244
<input type="checkbox"/> Polárfehér, fényes	MTN296219
<input type="checkbox"/> Aktív fehér	MTN296225
<input checked="" type="checkbox"/> Antracit	MTN298314
<input type="checkbox"/> Alumínium	MTN298360

System M-hez
Kiegészítendő: adatkommunikációs aljzat, RJ45 Cat5e MTN465721

Adatkommunikációs aljzat 8, RJ45 Cat5e



Változat	Rendelési szám
	MTN465721

Analóg vagy digitális csatlakozókhoz, 8-pólusú
Kiegészítendő: fedlap adatkommunikációs aljzathoz, egyes System M MTN2962..., MTN2983..., Artec/Tracent/Antik MTN2918..



Fedlap és szerelőkeret RJ11/RJ45 egyes adatkommunikációs aljzathoz



Változat	Rendelési szám
<input checked="" type="checkbox"/> Krém	MTN291544
<input type="checkbox"/> Polárfehér, fényes	MTN291519
<input type="checkbox"/> Aktív fehér	MTN291525
<input checked="" type="checkbox"/> Antracit	MTN291114
<input checked="" type="checkbox"/> Alumínium	MTN291160

System M.
Lexcom modulokhoz.

Fedlap Schneider Electric RJ45 adatkommunikációs aljzathoz, kettes



Változat	Rendelési szám
<input checked="" type="checkbox"/> Krém	MTN469944
<input type="checkbox"/> Polárfehér, fényes	MTN469919
<input type="checkbox"/> Aktív fehér	MTN469925
<input checked="" type="checkbox"/> Antracit	MTN466514
<input checked="" type="checkbox"/> Alumínium	MTN466560

Feliratmezővel.
Beépített lecsapó csúszkával.

Kiegészítendő:

Adatkommunikációs, Schneider Electric aljzat, kettes, RJ45 Cat5 FTP MTN465807, Adatkommunikációs, Schneider Electric aljzat, kettes, RJ45 Cat6 FTP MTN465806, Adatkommunikációs, Schneider Electric aljzat, kettes, RJ45 Cat6 STP MTN465812, Adatkommunikációs, Schneider Electric aljzat, kettes, RJ45 Cat6 UTP MTN465811, Rögzítőkeret Schneider Electric adatkommunikációs aljzathoz, egyes/kettes MTN4575-0000

Adatkommunikációs, Schneider Electric RJ45 aljzat, kettes, Cat5 FTP



Változat	Rendelési szám
	MTN465807

Kiegészítendő: fedlap, Schneider Electric adatkommunikációs aljzathoz, kettes System M MTN4699.., MTN4665.., Artec/Trancent/Antik MTN4666..

Adatkommunikációs, Schneider Electric RJ45 aljzat, kettes, Cat6 FTP



Változat	Rendelési szám
	MTN465806

Kiegészítendő: fedlap, Schneider Electric adatkommunikációs aljzathoz, kettes System M MTN4699.., MTN4665.., Artec/Trancent/Antik MTN4666..

Adatkommunikációs, Schneider Electric
RJ45 aljzat, kettes, Cat6 STP

Változat	Rendelési szám
	MTN465812

MTN465812
Kiegészítendő: fedlap, Schneider Electric adatkommunikációs aljzathoz, kettes System M MTN4699.., MTN4665.., Artec/Tracent/Antik MTN4666..

Adatkommunikációs, Schneider Electric
RJ45 aljzat, kettes, Cat6 UTP

Változat	Rendelési szám
	MTN465811

MTN465811
Kiegészítendő: fedlap, Schneider Electric adatkommunikációs aljzathoz, kettes System M MTN4699.., MTN4665.., Artec/Tracent/Antik MTN4666..

Rögzítőkeret Schneider Electric adatkommunikációs aljzathoz, egyes/kettes



Változat	Rendelési szám
	MTN4575-0000

Kiegészítendő:

fedlap adatkommunikációs aljzathoz, egyes, System M MTN4698.., MTN4658.., Artec/Tracent/Antik MTN4664..,
fedlap adatkommunikációs aljzathoz, kettős System M MTN4699.., MTN4665.., Artec/Tracent/Antik MTN4666..

Fedlap RJ45 adatkommunikációs aljzathoz, kettes



Változat	Rendelési szám
<input checked="" type="checkbox"/> Krém	MTN296144
<input type="checkbox"/> Polárfehér, fényes	MTN296119
<input type="checkbox"/> Aktív fehér	MTN296125
<input type="checkbox"/> Antracit	MTN298014
<input type="checkbox"/> Alumínium	MTN298060

Kiegészítendő: Adatkommunikációs aljzat 8/8, RJ45 Cat6 MTN465706

Adatkommunikációs aljzat 8/8, RJ45 Cat6



Változat	Rendelési szám
Krém	MTN465706

Kiegészítendő: Fedlap RJ45 adatkommunikációs aljzathoz, kettes System M MTN2961.., MTN2980.., Artec/Tracent/Antik MTN2926..




Fedlap, moduláris jack csatlakozó, kettős, porvédővel


Változat	Rendelési szám
<input checked="" type="checkbox"/> Krém	MTN4562-0344
<input type="checkbox"/> Polárfehér, fényes	MTN4562-0319
<input type="checkbox"/> Aktív fehér	MTN4562-0325
<input type="checkbox"/> Antracit	MTN4562-0414
<input type="checkbox"/> Alumínium	MTN4562-0460

Kiegészítendő: tartólemez moduláris jack csatlakozóhoz MTN4566-00..

Fedlap, moduláris jack csatlakozó, kettős, porvédővel, feliratmezővel


Változat	Rendelési szám
<input checked="" type="checkbox"/> Krém	MTN4564-0344
<input type="checkbox"/> Polárfehér, fényes	MTN4564-0319
<input type="checkbox"/> Aktív fehér	MTN4564-0325
<input type="checkbox"/> Antracit	MTN4564-0414
<input type="checkbox"/> Alumínium	MTN4564-0460

Kiegészítendő: tartólemez moduláris jack csatlakozóhoz MTN4566-00..
Tartozékok: Címke MTN230900

Tartólemez moduláris jack csatlakozóhoz


Változat	Rendelési szám
Piros	MTN4566-0006
Fekete	MTN4566-0003
Áttetsző	MTN4566-0080
Zöld	MTN4566-0004

Kiegészítendő:

fedlap, moduláris jack csatlakozó, kettős, porvédővel System M MTN4562-03../-04..
fedlap, moduláris jack csatlakozó, kettős, porvédővel, feliratmezővel System M MTN4564-03../-04..


Ferde fedlap feliratmezővel, Keystone RJ45, kettős


Változat	Rendelési szám
<input checked="" type="checkbox"/> Krém	MTN4568-0344
<input type="checkbox"/> Polárfehér, fényes	MTN4568-0319
<input type="checkbox"/> Aktív fehér	MTN4568-0325
<input type="checkbox"/> Antracit	MTN4568-0414
<input type="checkbox"/> Alumínium	MTN4568-0460



Fedlap RJ11/RJ45 adatkommunikáció aljzathoz, kettes



Változat	Rendelési szám
<input checked="" type="checkbox"/> Krém	MTN291644
<input type="checkbox"/> Polárfehér, fényes	MTN291619
<input type="checkbox"/> Aktív fehér	MTN291625
<input checked="" type="checkbox"/> Antracit	MTN291214
<input checked="" type="checkbox"/> Alumínium	MTN291260

Lexcom modulokhoz.




Szerelőkeret és fedlap DIN41524 csatlakozóhoz



Változat	Rendelési szám
<input checked="" type="checkbox"/> Krém	MTN290344
<input type="checkbox"/> Polárfehér, fényes	MTN290319
<input type="checkbox"/> Aktív fehér	MTN290325
<input checked="" type="checkbox"/> Antracit	MTN296414
<input checked="" type="checkbox"/> Alumínium	MTN296460

Használható továbbá olyan vezérlő- és jelzőeszközökhöz, amelyek egylyukú, 16 mm átmérőjű rögzítőegységgel vannak ellátva (pl. Lumitas). A második nyílást ki lehet törölni.



Fedlap vezérlőeszközökhöz



Változat	Rendelési szám
<input checked="" type="checkbox"/> Krém	MTN393844
<input type="checkbox"/> Polárfehér, fényes	MTN393819
<input type="checkbox"/> Aktív fehér	MTN393825
<input checked="" type="checkbox"/> Antracit	MTN393914
<input checked="" type="checkbox"/> Alumínium	MTN393960


Egylyukú, 22,5 mm átmérőjű. Pl. Klöckner-Moeller, Lumitas, Square D stb. gyártmányokhoz. Körmös rögzítés nélkül, csavaros rögzítéshez.

Fedlap vészstop kapcsolóhoz



Változat	Rendelési szám
<input checked="" type="checkbox"/> Sárga	MTN393803

Egylyukú rögzítés, 22,5 mm átmérőjű. Pl. Klöckner-Moeller, Lumitas, Square D stb. gyártmányokhoz. Körmös rögzítés nélkül, csavaros rögzítéshez.



Közberső gyűrű összetett betétekhez, DIN 49076 sorozatú



Változat	Rendelési szám
<input checked="" type="checkbox"/> Krém	MTN518544
<input type="checkbox"/> Polárfehér, fényes	MTN518519
<input type="checkbox"/> Aktív fehér	MTN518525
<input checked="" type="checkbox"/> Antracit	MTN518114
<input checked="" type="checkbox"/> Alumínium	MTN518160

E termékkel az összes szabványosított, a DIN 49075 szabványnak megfelelő összetett betét egybeszerelhető.
Például: AE, moduláris jack, PANDUIT (PANNET) gyártmányú adat- és kommunikációs rendszerek, Ackermann WAE, WAEG, BTR stb.

Közberső gyűrű csapófedéllel, összetett betétekhez, DIN 49075 sorozatú



Változat	Rendelési szám
<input checked="" type="checkbox"/> Krém	MTN518644
<input type="checkbox"/> Polárfehér, fényes	MTN518619
<input type="checkbox"/> Aktív fehér	MTN518625
<input checked="" type="checkbox"/> Antracit	MTN518214
<input checked="" type="checkbox"/> Alumínium	MTN518260

E termékkel az összes szabványosított, a DIN 49075 szabványnak megfelelő összetett betét egybeszerelhető.
Például: TAE, moduláris jack, a PANDUIT (PANNET) adat- és kommunikációs rendszerei, Ackermann WAE, WAG, BTR stb.

Ferde kivezetés



Ferde kivezetés



Változat	Rendelési szám
<input checked="" type="checkbox"/> Krém	MTN464944
<input type="checkbox"/> Polárfehér, fényes	MTN464919
<input type="checkbox"/> Aktív fehér	MTN464925
<input checked="" type="checkbox"/> Antracit	MTN464614
<input checked="" type="checkbox"/> Alumínium	MTN464660









Adatkapcsolathoz és kommunikációs technológiához.
A kapcsolódó betétek megrendelése külön történik.






Kiegészítendő: üres betét System M, Artec/Trancent/Antik MTN464380, D- típusú csatlakozóbetét, 9-pólusú System M, Artec/Trancent/Antik MTN464391, D- típusú csatlakozóbetét, 15-pólusú System M, Artec/Trancent/Antik MTN464392, D- típusú csatlakozóbetét, 25-pólusú System M, Artec/Trancent/Antik MTN464393, betét BNC/TNC csatlakozóaljzathoz System M, Artec/Trancent/Antik MTN464395, betét moduláris jack csatlakozáshoz System M, Artec/Trancent/Antik MTN464398, betét XLR csatlakozóbemenethez System M, Artec/Trancent/Antik MTN464390, betét magasvégű hangszóró csatlakozással System M, Artec/Trancent/Antik MTN464387, betét optikai Stkábel csatlakozáshoz System M, Artec/Trancent/Antik MTN464386, betét IBM rendszer ACS típusú Mini C –hez System M, Artec/Trancent/Antik MTN464383, betét Duplex SC-hez System M, Artec/Trancent/Antik MTN464381, betét Reichle & De-Massari-hoz System M, Artec/Trancent/Antik MTN464384, betét csatlakozóhoz, univerzális System M, Artec/Trancent/Antik MTN464377

Tartozékok: feliratcsíkok kapcsolókhöz, csatlakozóaljzatokhoz Artec/Trancent/Antik MTN395019 –hez.


Tartalom: betétek nélkül.



Kommunikációs betétek System M és System Design MTN464379-99.

Üres betét		Betét D típusú aljzatokhoz, 9-pólus	
			
Változat	Rendelési szám	Változat	Rendelési szám
Fekete	MTN464380	Fekete	MTN464391
<p>Univerzálisan alkalmazható gépi megmunkálási műveleteknél (fúrás, marás stb.). Kiegészítendő: ferde kivezetés System M MTN4646..., MTN4649..., Artec/Tracent/Antik, Aquadesign MTN4643..</p>		<p>9-pólusú, D típusú csatlakozóhoz A második nyílást ki lehet tördelni. Kiegészítendő: ferde kivezetés System M MTN4646..., MTN4649..., Artec/Tracent/Antik, Aquadesign MTN4643..</p>	
Betét D-típusú aljzatokhoz, 15-pólus		Betét D-típusú aljzatokhoz, 25-pólus	
			
Változat	Rendelési szám	Változat	Rendelési szám
Fekete	MTN464392	Fekete	MTN464393
<p>15-pólusú, D-típusú csatlakozóhoz A második nyílást ki lehet tördelni. Kiegészítendő: ferde kivezetés System M MTN4646..., MTN4649..., Artec/Tracent/Antik, Aquadesign MTN4643..</p>		<p>25-pólusú, D-típusú csatlakozóhoz A második nyílást ki lehet tördelni. Kiegészítendő: ferde kivezetés System M MTN4646..., MTN4649..., Artec/Tracent/Antik, Aquadesign MTN4643..</p>	
Betét BNC/TNC aljzatokhoz		Univerzális betét	
			
Változat	Rendelési szám	Változat	Rendelési szám
Fekete	MTN464395	Fekete	MTN464377
<p>Két 12,5 mm vagy 9,5 mm átmérőjű BNC/TNC csatlakozóhoz. A második nyílást ki lehet tördelni. Kiegészítendő: ferde kivezetés System M MTN4646..., MTN4649..., Artec/Tracent/Antik, Aquadesign MTN4643.. Tartalmaz: állítógyűrű</p>		<p>Kiegészítendő: ferde kivezetés System M MTN4646..., MTN4649..., Artec/Tracent/Antik, Aquadesign MTN4643..</p>	
Betét moduláris jack csatlakozóhoz		Betét XLR audio dugaszolóaljzathoz	
			
Változat	Rendelési szám	Változat	Rendelési szám
Fekete	MTN464398	Fekete	MTN464390
<p>Két Cat3 moduláris jack csatlakozóhoz AMP vagy Thomas & Betts csatlakozókhoz. A második nyílást ki lehet törni. Kiegészítendő: ferde kivezetés System M MTN4646..., MTN4649..., Artec/Tracent/Antik, Aquadesign MTN4643..</p>		<p>XLR körscsatlakozó audio dugaszolóaljzathoz a Bin detől, a Cannontól, a Neutriktól vagy hasonló gyártóktól. Kiegészítendő: ferde kivezetés System M MTN4646..., MTN4649..., Artec/Tracent/Antik, Aquadesign MTN4643..</p>	



Betét high-end hangszóró-csatlakozóval		Betét optikai szál ST csatlakozóhoz	
			
Változat	Rendelési szám	Változat	Rendelési szám
Fekete	MTN464387	Fekete	MTN464386
Hangszóró-csatlakozókhoz max. 10 mm ² -ig. Kiegészítendő: ferde kivezetés System M MTN4646.., MTN4649.., Artec/Trancent/Antik, Aquadesign MTN4643..		Kettő optikai ST csatlakozóhoz. Kiegészítendő: ferde kivezetés System M MTN4646.., MTN4649.., Artec/Trancent/Antik, Aquadesign MTN4643..	
Insert for Duplex SC		Insert for Reichle & De-Massari	
			
Változat	Rendelési szám	Változat	Rendelési szám
Fekete	MTN464381	Fekete	MTN464384
Kettő Duplex SC csatlakozóhoz Kiegészítendő: ferde kivezetés System M MTN4646.., MTN4649.., Artec/Trancent/Antik, Aquadesign MTN4643..		Kettő Reichle & De-Massari csatlakozóhoz Kiegészítendő: ferde kivezetés System M MTN4646.., MTN4649.., Artec/Trancent/Antik, Aquadesign MTN4643..	
Betét IBM rendszerű, ACS típus Mini C csatlakozóhoz			
			
Változat	Rendelési szám		
Fekete	MTN464383		
Kiegészítendő: ferde kivezetés System M MTN4646.., MTN4649.., Artec/Trancent/Antik, Aquadesign MTN4643..			

Speciális szerelőkeretek, fedlappal



Vakfedlap		Kábelkivezető	
			
Változat	Rendelési szám	Változat	Rendelési szám
<input checked="" type="checkbox"/> Krém	MTN391644	<input checked="" type="checkbox"/> Krém	MTN296844
<input type="checkbox"/> Polárfehér, fényes	MTN391619	<input type="checkbox"/> Polárfehér, fényes	MTN296819
<input type="checkbox"/> Aktív fehér	MTN391625	<input type="checkbox"/> Aktív fehér	MTN296825
<input checked="" type="checkbox"/> Antracit	MTN391814	<input checked="" type="checkbox"/> Antracit	MTN295514
<input checked="" type="checkbox"/> Alumínium	MTN391860	<input checked="" type="checkbox"/> Alumínium	MTN295560
<p>Csavaros rögzítés. Univerzálisan alkalmazható gépi megmunkálási műveleteknél (fúrás, marás stb.). Körmös rögzítés nélkül, csavaros rögzítéshez.</p>		<p>Csavaros rögzítés. Kábelkivezetés max. 10 mm² átmérőjű kábelhez. Törésgátló Körmök nélkül, csavaros bekötéssel</p>	



Adapter		Adapter csapófedéllel	
			
Változat	Rendelési szám	Változat	Rendelési szám
<input checked="" type="checkbox"/> Krém	MTN518444	<input checked="" type="checkbox"/> Krém	MTN516444
<input type="checkbox"/> Polárfehér, fényes	MTN518419	<input type="checkbox"/> Polárfehér, fényes	MTN516419
<input checked="" type="checkbox"/> Alumínium	MTN518460	<input checked="" type="checkbox"/> Alumínium	MTN516460
<input checked="" type="checkbox"/> Rozsdamentes acél	MTN518446	<input checked="" type="checkbox"/> Antik sárgaréz	MTN516443
		<input checked="" type="checkbox"/> Rozsdamentes acél	MTN516446
<p>System M betétek, System Design keretbe való elhelyezéséhez.</p>		<p>System M betétek, System Design keretbe való elhelyezéséhez.</p>	

Egyéb csatlakozójzatok



Fedlap négyzetes ablakkal



Változat	Rendelési szám
----------	----------------

<input type="checkbox"/> Krém	MTN296044
<input type="checkbox"/> Polárfehér, fényes	MTN296019
<input type="checkbox"/> Aktív fehér	MTN296025
<input checked="" type="checkbox"/> Antracit	MTN297914
<input type="checkbox"/> Alumínium	MTN297960

System M-hez

Hangszóró-kapcsolóbetéthez vagy süllyesztett USB interfészhez.

Kiegészítendő: hangszóróbetét, egyes MTN466919/14, hangszóróbetét kettős MTN467019/14, USB tápegység, MTN4366-0000, USB interfész, süllyesztett MTN681799**Tartozékok:** Feliratcsíkok a kapcsolókhoz, csatlakozójzatokhoz Artec/Tracent/Antik MTN395019

USB tápegység



Változat	Rendelési szám
----------	----------------

	MTN4366-0000
--	---------------------

Névleges bemeneti feszültség: 100-240 V AC +/- 5%**Névleges bemeneti áramerősség:** 180 mA**Készüléti teljesítményfelvétel:** < 0,3 W, 230 V AC**USB kimeneti feszültség:** 5V DC +/-5%**Névleges kimeneti feszültség:** max. 1400 mA, vagy 2x700 mA**USB típusa:** 2.0**Kiegészítendő:** Fedlap négyzetes furattal

System M MTN2960.., MTN2979.., Artec/Tracent/Antik MTN2978..

Világítási kiegészítők



LED-lámpa modul kapcsolóhoz/
nyomókhöz



Változat	Rendelési szám
100-230 V, piros	MTN3901-0006


Fogyasztás: 0,65 mA
Minden egy- és kétpólusú kapcsolóhoz.
A modul jelzőfényként és jelzőfényként is használható.
Kiegészítendő: egyes kapcsolókkal/nyomógombokkal
Tartalom: RGB LED

LED-lámpa modul kapcsolóhoz/
nyomókhöz



Változat	Rendelési szám
100-230 V, többszínű	MTN3901-0000
8-32 V, többszínű	MTN3921-0000

Fogyasztás: 0,65 mA
Minden egy- és kétpólusú kapcsolóhoz.
A modul jelzőfényként és jelzőfényként is használható.
Kiegészítendő: egyes kapcsolókkal/nyomógombokkal
Tartalom: RGB LED



LED-lámpa modul kettős kapcsolóhoz/
nyomókhöz, jelzőfényhez



Változat	Rendelési szám
100-230 V, többszínű	MTN3942-0000

Fogyasztás: 2×0,65 mA
Minden egy- és kétpólusú kapcsolóhoz.
A modul jelzőfényként és jelzőfényként is használható.
Kiegészítendő: kettős kapcsolókkal/nyomógombokkal
Tartalom: 2 db RGB LED

LED-lámpa modul kettős kapcsolóhoz/
nyomókhöz, jelzőfényhez



Változat	Rendelési szám
100-230 V, többszínű	MTN3902-0000
8-32 V, többszínű	MTN3922-0000

Fogyasztás: 2×0,65 mA
Minden egy- és kétpólusú kapcsolóhoz.
A modul jelzőfényként és jelzőfényként is használható.
Kiegészítendő: kettős kapcsolókkal/nyomógombokkal
Tartalom: 2 db RGB LED


Tartozékok



LED-lámpa		Neonlámpa E10	
			
Változat	Rendelési szám	Változat	Rendelési szám
AC 230 V, piros	MTN395120	AC 230 V, 0.65 mA	MTN395100
AC 230 V, sárga	MTN395121		
AC 230 V, zöld	MTN395122		
AC 230 V, kék	MTN395123		
AC 230 V, fehér	MTN395124		
AC 24 V, piros	MTN395131		
AC 24 V, sárga	MTN395132		
AC 24 V, zöld	MTN395133		
AC 24 V, kék	MTN395134		
AC 24 V, fehér	MTN395135		
AC/DC 230 V, AC/DC 24 V Kiegészítendő: biztonsági világítás-betét, E10 MTN319017/18 Megjegyzés: Fogyasztás hozzávetőlegesen 20 mA		230 V AC, 0.65 mA Kiegészítendő: biztonsági világítás-betét, E10 MTN319017/18	

Tartozékok



Szimbólumok	
	
Változat	Rendelési szám
Áttetsző	MTN395569
Lámpa	MTN395669
Ajtó	MTN395769
Csengő	MTN395869
Áttetsző piros	MTN395900

Négyzetes furattal ellátott fedlapokhoz
Tartozékok: Világítási ablakkal, négyzetes szimbólumnyílással ellátott fedlap System M MTN4328..., MTN4338..., Artec/Tracent/Antik MTN4118..., Világítási ablakkal, négyzetes szimbólumnyílással ellátott IP44-es fedlap System M MTN4327..., MTN4337..., Artec/Tracent/Antik MTN4127..

Címke feliratmezőhöz



Változat	Rendelési szám
Fehér	MTN230900

Egyedi címkézéshez.
Tartalom: 1 oldal, 36 termék feliratozásához.



**Porvédő**

Változat	Rendelési szám
Zöld	MTN3900-0000

Lakásfelújítás alatti porvédelem csatlakozóaljzatok, kapcsolók számára.

DIN cilinderzár, kulcskivétel középső állásban

Változat	Rendelési szám
	MTN3985-0001

Kulcsos váltókapcsoló-betét DIN cilinderzár-hoz MTN318601, Zsalumozgató kapcsolóbetét átmeneti és tartós érintkezővel, cilinderzárakhoz MTN318501, zsalumozgató nyomógombbetét, cilinderzárakhoz MTN318901,

DIN cilinderzár, kulcskivétel három állásban

Változat	Rendelési szám
	MTN3985-0003

Kulcsos váltókapcsoló-betét DIN cilinderzár-hoz MTN318601, Zsalumozgató kapcsolóbetét átmeneti és tartós érintkezővel, cilinderzárakhoz MTN318501, zsalumozgató nyomógombbetét, cilinderzárakhoz MTN318901,

Távvezérlő**10-csatornás IR távvezérlő**

Változat	Rendelési szám
fekete	MTN570222

10-csatornás IR távvezérlő. Az összes TELE érzékelőfedél, IR vevőkészülékkel ellátott redőny nyomógomb, IR vevőkészülékkel ellátott jelenlét-érzékelő és IR vevőkészülékekkel ellátott INSTABUS eszköz vezérléséhez.

Akkumulátor: 2 gombakkumulátor (IEC LR 03, AAA)

Tartomány: 20 m-ig

Vevőkészülék: TELE érzékelőfedél:

System M MTN5779.., MTN5703..,

System Design MTN5709..,

Redőny-nomógomb rádiójelnevővel és szenzoros működtetéssel:

System M MTN5880..,MTN5864,

System Design MTN5844...

Argus jelenlétérzékelő IR vevőkészülékkel:

MTN550591.

Nyomógomb négyes, IR vevővel:

System M MTN6279.., MTN6175..

Tartalom: Akkumulátor nélkül.



Connect univerzális távirányító



Változat	Rendelési szám
----------	----------------

Alumínium/fekete	MTN506923
------------------	------------------

Rádió távirányító, valamint IR távirányító egy készülékben. A következők aktiválásához:

- Merten Connect rádiós rendszerek készülékeihez
- Merten IR készülékek
- Egészen 5 IR AV készülékhez, mint TV, DVD, DVDR, VCR, SAT, kábel, AMP és DMR

A Connect rádiórendszerhez kapcsolódva, több helyiségben lévő rádiós készülékek is beállíthatók. Minden szobában legfeljebb 9 csoport, maximum 12 eszköz.

Jellemzők: **rendszergazda, adó**

Fünciók:

EASY CONNECT:

- kapcsolás be/ki, fényerőszabályzás, redőnymozgatás
- Az Easy Connect programozása rendszergazdaként
- Connect rádiós nyomógombok egyedi programozása
- Szobák és csoportok egyedi beállítása
- A leírások megjelenítése LCD kijelzőn

Connect rádiós konfigurációs eszköz:

- Easy Connect funkcióinak grafikus programozása

Bővített funkciók IR/AV részére:

- Trigger Philips Ambilight
- Több mint 1000 gyártó támogatása. A készülékek kiválasztása egy listából történik, a programozói kódok beírásával.
- A funkciók általános használata (pl.: hangerő) minden üzemmódban.

A rádió hatásköre: szabad területen 100 méterig, épületen belül 30 méterig

IR hatásköre 15 méterig

Akkumulátor: 3 mikrocéllás (IEC LR 03, AAA)

Kijelző: 10-karakteres LCD kijelző

Vevő: Connect rádió központi egység, schneider-electric@home, színes MTN5059...

Connect rádiós fedlap kapcsoló betétekhez

System M MTN5034..., MTN5024...,

Artec/Tracent/Antik MTN5044...,

Connect rádiós fedlap fényerőszabályzó betétekhez

System M MTN5036..., MTN5026...,

Artec/Tracent/Antik MTN5046...,

Connect rádiós fedlap zsalmozgató betétekhez

System M MTN5035..., MTN5025...,

Artec/Tracent/Antik MTN5045...,

Connect terepi kapcsoló aktor, 1-es MTN507501,

Connect terepi fényerőszabályzó modul, 1-es MTN507900,

Connect terepi kapcsoló aktor, 2-es MTN507502,

Connect terepi kapcsoló aktor vevő, 1-es 2P MTN507601,

Connect terepi zsalmozgató modul, vevő, 1-es MTN507801,

Connect dugaszolóaljzat adapter, kapcsoló MTN508519,

Connect dugaszolóaljzat adapter, univerzális fényerőszabályzó MTN508619

Megjegyzés: A készülék képes rendszergazdaként működni. A távirányítót az EASY

CONNECT módszer segítségével használhatjuk rendszergazdaként. A Connect

rádiókonfigurátorhoz csatlakoztatva igény szerint használható.

A csomag az elemekkel együtt érkezik és egy kódtáblával közel minden hagyományos eszközhöz, mint pl.: TV, VCR, DVD, SAT, AUX használható.

MTN2003-0004		82	MTN2414-0319	87	MTN3131-0000	27	MTN3424-0344	33
	84, 88, 91	82	MTN2414-0325	87	MTN3135-0000	36	MTN3424-0414	33
MTN2005-0004		82	MTN2414-0344	87	MTN3136-0000	30	MTN3424-0460	33
	84, 87, 90	82	MTN2414-0414	87	MTN3137-0000	31	MTN3429-0319	73
MTN213300	77	82	MTN2414-0460	87	MTN313814	68	MTN3429-0325	73
MTN213514	77	82	MTN290319	103	MTN313860	68	MTN3429-0344	73
MTN213560	77	82	MTN290325	103	MTN313914	68, 69	MTN3429-0414	73
MTN213619	77	82	MTN290344	103	MTN313960	68, 69	MTN3429-0460	73
MTN213625	77	82	MTN291114	100	MTN3150-0000	31	MTN3456-0319	34
MTN213644	77	82	MTN291160	100	MTN3151-0000	32	MTN3456-0325	34
MTN2300-0000	90	82	MTN291214	103	MTN3153-0000	38	MTN3456-0344	34
MTN2300-0302	79	82	MTN291260	103	MTN3154-0000	31	MTN3456-0414	34
MTN2300-0304	79	82	MTN291519	100	MTN315414	76	MTN3456-0460	34
MTN2300-0306	79	88	MTN291525	100	MTN315460	76	MTN3501-0000	27
MTN2300-0319	78	88	MTN291544	100	MTN3155-0000	37	MTN3502-0000	28
MTN2300-0325	78	88	MTN291619	103	MTN3156-0000	32	MTN3506-0000	29
MTN2300-0344	78	88	MTN291625	103	MTN315619	76	MTN3515-0000	35
MTN2300-0414	78	88	MTN291644	103	MTN315625	76	MTN3516-0000	29
MTN2300-0460	78	88	MTN295514	107	MTN315644	76	MTN3517-0000	30
MTN2301-0319	78	88	MTN295560	107	MTN3159-0000	38	MTN352000	75
MTN2301-0325	78	88	MTN296019	92, 96, 108	MTN3160-0000	32	MTN352001	74
MTN2301-0344	78	88	MTN296025	92, 96, 108	MTN3165-0000	38	MTN352014	74
MTN2301-0414	78	88	MTN296044	92, 96, 108	MTN317100	70	MTN352060	74
MTN2301-0460	78	89	MTN296119	101	MTN317200	58	MTN352419	74
MTN2302-0302	80	89	MTN296125	101	MTN317400	67	MTN352425	74
MTN2302-0304	80	89	MTN296144	101	MTN318114	66	MTN352444	74
MTN2302-0306	80	89	MTN296219	99	MTN318160	66	MTN3526-0000	37
MTN2302-0307	80	89	MTN296225	99	MTN3182-0000	68	MTN353000	74
MTN2302-0319	80	89	MTN296244	99	MTN3184-0000	68	MTN353001	73
MTN2302-0325	80	89	MTN296414	103	MTN318501	58	MTN353002	73
MTN2302-0329	80	89	MTN296460	103	MTN318599	69	MTN353014	73
MTN2302-0344	80	89	MTN296719	93	MTN3186-0000	67	MTN353060	73
MTN2302-0378	80	89	MTN296725	93	MTN318601	66	MTN353219	73
MTN2302-0414	80	90	MTN296744	93	MTN318699	69	MTN353225	73
MTN2302-0460	80	90	MTN296819	107	MTN318901	58	MTN353244	73
MTN2303-0302	81	90	MTN296825	107	MTN319017	71	MTN3535-0000	36
MTN2303-0304	81	90	MTN296844	107	MTN319018	71	MTN3536-0000	30
MTN2303-0306	81	90	MTN297514	93	MTN319314	58	MTN3560-0000	32
MTN2303-0319	81	89	MTN297560	93	MTN319360	58	MTN3601-0000	27
MTN2303-0325	81	89	MTN297914	92, 96, 108	MTN319419	58	MTN3602-0000	28
MTN2303-0344	81	89	MTN297960	92, 96, 108	MTN319425	58	MTN3605-0000	36
MTN2303-0414	81	89	MTN298014	101	MTN319444	58	MTN3606-0000	29
MTN2303-0460	81	89	MTN298060	101	MTN319519	66	MTN3612-0000	27
MTN2304-0319	80	89	MTN298314	99	MTN319525	66	MTN3615-0000	35
MTN2304-0325	80	89	MTN298360	99	MTN319544	66	MTN3616-0000	29
MTN2304-0344	80	89	MTN3050-0000	31	MTN3300-0306	23	MTN3617-0000	30
MTN2304-0414	80	89	MTN3055-0000	37	MTN3303-0319	23	MTN3626-0000	37
MTN2304-0460	80	89	MTN3056-0000	32	MTN3303-0325	23	MTN3635-0000	36
MTN230900	110	90	MTN3059-0000	38	MTN3303-0344	23	MTN3636-0000	30
MTN2310-0319	81	85	MTN3101-0000	27	MTN3303-0414	23	MTN3637-0000	31
MTN2310-0325	81	85	MTN3102-0000	28	MTN3303-0460	23	MTN3714-0000	57
MTN2310-0344	81	85	MTN3105-0000	36	MTN3341-1406	39	MTN3715-0000	56
MTN2310-0414	81	85	MTN3106-0000	29	MTN3341-1419	39	MTN3754-0000	76
MTN2310-0460	81	85	MTN3111-0000	26	MTN3370-0302	25	MTN3755-0000	57
MTN2311-0319	81	85	MTN3112-0000	27	MTN3370-0304	25	MTN3760-0000	76
MTN2311-0325	81	85	MTN311201	28	MTN3370-0306	25	MTN3882-0319	69
MTN2311-0344	81	85	MTN311300	28	MTN3370-0307	25	MTN3882-0325	69
MTN2311-0414	81	85	MTN3114-0000	26	MTN3380-0319	67	MTN3882-0344	69
MTN2311-0460	81	85	MTN3115-0000	35	MTN3380-0325	67	MTN3882-0414	69
MTN2312-0319	82	86	MTN3116-0000	29	MTN3380-0344	67	MTN3882-0460	69
MTN2312-0325	82	86	MTN3117-0000	30	MTN3380-0414	67	MTN3900-0000	111
MTN2312-0344	82	86	MTN3125-0000	35	MTN3380-0460	67	MTN3901-0000	109
MTN2312-0414	82	86	MTN3126-0000	37	MTN3420-0319	33	MTN3901-0006	109
MTN2312-0460	82	86	MTN312819	68	MTN3420-0325	33	MTN3902-0000	109
MTN2313-0302	83	86	MTN312825	68	MTN3420-0344	33	MTN391619	107
MTN2313-0304	83	86	MTN312844	68	MTN3420-0414	33	MTN391625	107
MTN2313-0306	83	86	MTN312919	68, 69	MTN3420-0460	33	MTN391644	107
MTN2313-0319	82	86	MTN312925	68, 69	MTN3424-0319	33	MTN391814	107
MTN2313-0325	82	86	MTN312944	68, 69	MTN3424-0325	33	MTN391860	107

MTN3921-0000	109	MTN404103	14	MTN432625	73	MTN4450-0000	75	MTN468819	96
MTN3922-0000	109	MTN404104	14	MTN432644	73	MTN4451-0000	74	MTN468825	96
MTN393803	103	MTN404119	14	MTN432719	25	MTN4562-0319	102	MTN468844	96
MTN393819	103	MTN404202	14	MTN432725	25	MTN4562-0325	102	MTN468914	97
MTN393825	103	MTN404203	14	MTN432744	25	MTN4562-0344	102	MTN468960	97
MTN393844	103	MTN404204	14	MTN432819	24	MTN4562-0414	102	MTN469314	96
MTN393914	103	MTN404219	14	MTN432825	24	MTN4562-0460	102	MTN469360	96
MTN393960	103	MTN404302	15	MTN432844	24	MTN4564-0319	102	MTN469619	92
MTN3942-0000	109	MTN404303	15	MTN433014	25	MTN4564-0325	102	MTN469625	92
MTN395100	110	MTN404304	15	MTN433060	25	MTN4564-0344	102	MTN469644	92
MTN395120	110	MTN404319	15	MTN433114	23	MTN4564-0414	102	MTN469819	98
MTN395121	110	MTN404402	15	MTN433160	23	MTN4564-0460	102	MTN469825	98
MTN395122	110	MTN404403	15	MTN433214	23	MTN4566-0003	102	MTN469844	98
MTN395123	110	MTN404404	15	MTN433260	23	MTN4566-0004	102	MTN469919	100
MTN395124	110	MTN404419	15	MTN433314	24	MTN4566-0006	102	MTN469925	100
MTN395131	110	MTN404502	15	MTN433360	24	MTN4566-0080	102	MTN469944	100
MTN395132	110	MTN404503	15	MTN433514	33	MTN4568-0319	102	MTN470119	5
MTN395133	110	MTN404504	15	MTN433560	33	MTN4568-0325	102	MTN470125	5
MTN395134	110	MTN404519	15	MTN433714	25	MTN4568-0344	102	MTN470144	5
MTN395135	110	MTN4050-3206	15	MTN433760	25	MTN4568-0414	102	MTN470219	5
MTN395569	110	MTN4050-3215	15	MTN433814	24	MTN4568-0460	102	MTN470225	5
MTN395669	110	MTN4050-3260	15	MTN433860	24	MTN4575-0000	99, 101	MTN470244	5
MTN395769	110	MTN4050-3278	15	MTN434614	25	MTN463501	92	MTN470319	6
MTN395869	110	MTN405170	17	MTN434660	25	MTN463514	92	MTN470325	6
MTN395900	110	MTN405171	17	MTN434719	25	MTN463560	92	MTN470344	6
MTN397619	71	MTN405172	17	MTN434725	25	MTN464377	105	MTN470419	6
MTN397625	71	MTN405173	17	MTN434744	25	MTN464380	105	MTN470425	6
MTN397644	71	MTN405270	17	MTN4350-0319	95	MTN464381	106	MTN470444	6
MTN397814	71	MTN405271	17	MTN4350-0325	95	MTN464383	106	MTN470519	6
MTN397860	71	MTN405272	17	MTN4350-0344	95	MTN464384	106	MTN470525	6
MTN3985-0001	111	MTN405273	17	MTN4350-0414	95	MTN464386	106	MTN470544	6
MTN3985-0003	111	MTN405370	17	MTN4350-0460	95	MTN464387	106	MTN471219	6
MTN4010-3206	14	MTN405371	17	MTN4351-0319	95	MTN464390	105	MTN471225	6
MTN4010-3215	14	MTN405372	17	MTN4351-0325	95	MTN464391	105	MTN471244	6
MTN4010-3260	14	MTN405373	17	MTN4351-0344	95	MTN464392	105	MTN471319	7
MTN4010-3278	14	MTN405470	18	MTN4351-0414	95	MTN464393	105	MTN471325	7
MTN4020-3206	14	MTN405471	18	MTN4351-0460	95	MTN464395	105	MTN471344	7
MTN4020-3215	14	MTN405472	18	MTN4353-0319	95	MTN464398	105	MTN471419	7
MTN4020-3260	14	MTN405473	18	MTN4353-0325	95	MTN464614	104	MTN471425	7
MTN4020-3278	14	MTN405570	18	MTN4353-0344	95	MTN464660	104	MTN471444	7
MTN4030-3206	15	MTN405571	18	MTN4353-0414	95	MTN464919	104	MTN471519	7
MTN4030-3215	15	MTN405572	18	MTN4353-0460	95	MTN464925	104	MTN471525	7
MTN4030-3260	15	MTN405573	18	MTN435514	56	MTN464944	104	MTN471544	7
MTN4030-3278	15	MTN4122-0319	93	MTN435560	56	MTN465706	101	MTN472214	12
MTN403105	20	MTN4122-0325	93	MTN435614	73	MTN465721	99	MTN472260	12
MTN403114	20	MTN4122-0344	93	MTN435660	73	MTN465800	98	MTN472314	12
MTN403139	20	MTN4122-0414	93	MTN436019	24	MTN465801	98	MTN472360	12
MTN403160	20	MTN4122-0460	93	MTN436025	24	MTN465802	98	MTN476114	11
MTN403205	20	MTN431014	24	MTN436044	24	MTN465804	98	MTN476160	11
MTN403214	20	MTN431060	24	MTN4366-0000	108	MTN465805	99	MTN476214	11
MTN403239	20	MTN432019	25	MTN437114	70	MTN465806	100	MTN476260	11
MTN403260	20	MTN432025	25	MTN437160	70	MTN465807	100	MTN476314	12
MTN403305	20	MTN432044	25	MTN437314	66	MTN465810	99	MTN476360	12
MTN403314	20	MTN432119	23	MTN437360	66	MTN465811	101	MTN478119	4
MTN403339	20	MTN432125	23	MTN437514	34	MTN465812	101	MTN478125	4
MTN403360	20	MTN432144	23	MTN437560	34	MTN465814	98	MTN478144	4
MTN403405	21	MTN432219	23	MTN438519	34	MTN465860	98	MTN478219	4
MTN403414	21	MTN432225	23	MTN438525	34	MTN466097	94	MTN478225	4
MTN403439	21	MTN432244	23	MTN438544	34	MTN466098	94	MTN478244	4
MTN403460	21	MTN432319	24	MTN438819	23	MTN466099	94	MTN478319	4
MTN403505	21	MTN432325	24	MTN438825	23	MTN466514	100	MTN478325	4
MTN403514	21	MTN432344	24	MTN438844	23	MTN466560	100	MTN478344	4
MTN403539	21	MTN432419	56	MTN438919	23	MTN466914	96	MTN478419	5
MTN403560	21	MTN432425	56	MTN438925	23	MTN466919	96	MTN478425	5
MTN4040-3206	15	MTN432444	56	MTN438944	23	MTN467014	96	MTN478444	5
MTN4040-3215	15	MTN432519	33	MTN439814	23	MTN467019	96	MTN478519	5
MTN4040-3260	15	MTN432525	33	MTN439860	23	MTN468019	97	MTN478525	5
MTN4040-3278	15	MTN432544	33	MTN439914	23	MTN468025	97	MTN478544	5
MTN404102	14	MTN432619	73	MTN439960	23	MTN468044	97	MTN484100	7

MTN486100	12	MTN5135-0000	41	MTN535060	9	MTN578460	50
MTN486114	10	MTN5136-0000	41	MTN535062	9	MTN578514	50
MTN486160	10	MTN5137-0000	41	MTN535160	9	MTN578560	50
MTN486214	10	MTN5138-0000	40	MTN535162	9	MTN580690	65
MTN486260	10	MTN5139-0000	40	MTN535814	54	MTN580691	65
MTN486314	10	MTN514119	11	MTN535819	54	MTN580692	65
MTN486360	10	MTN514125	11	MTN536114	53	MTN580693	65
MTN486414	11	MTN514144	11	MTN536160	53	MTN580698	61, 64
MTN486460	11	MTN5142-0000	42	MTN536214	53	MTN580699	61, 64
MTN486514	11	MTN514219	12	MTN536260	53	MTN581219	52
MTN486560	11	MTN514225	12	MTN536302	53	MTN581225	52
MTN500114	87	MTN514244	12	MTN536304	53	MTN581244	52
MTN500160	87	MTN514319	12	MTN536400	54	MTN581419	62
MTN501119	87	MTN514325	12	MTN536401	54	MTN581425	62
MTN501125	87	MTN514344	12	MTN537100	54	MTN581444	62
MTN501144	87	MTN515119	10	MTN567119	57	MTN581519	63
MTN502414	49	MTN515125	10	MTN567125	57	MTN581525	63
MTN502460	49	MTN515144	10	MTN567144	57	MTN581544	63
MTN502514	60	MTN515219	10	MTN567219	66	MTN581619	63
MTN502560	60	MTN515225	10	MTN567225	66	MTN581625	63
MTN502614	45	MTN515244	10	MTN567244	66	MTN581644	63
MTN502660	45	MTN515319	10	MTN567319	70	MTN581914	62
MTN503419	49	MTN515325	10	MTN567325	70	MTN581960	62
MTN503425	49	MTN515344	10	MTN567344	70	MTN583699	42
MTN503444	49	MTN515419	11	MTN567619	42	MTN586014	52
MTN503519	60	MTN515425	11	MTN567625	42	MTN586060	52
MTN503525	60	MTN515444	11	MTN567644	42	MTN586114	63
MTN503544	60	MTN515519	11	MTN567714	45	MTN586160	63
MTN503619	45	MTN515525	11	MTN567760	45	MTN586214	59
MTN503625	45	MTN515544	11	MTN567819	45	MTN586260	59
MTN503644	45	MTN516419	107	MTN567825	45	MTN586314	59
MTN505114	55	MTN516443	107	MTN567844	45	MTN586360	59
MTN505160	55	MTN516444	107	MTN568099	47	MTN586414	60
MTN505214	55	MTN516446	107	MTN568499	46	MTN586460	60
MTN505260	55	MTN516460	107	MTN568714	51	MTN586714	63
MTN506119	55	MTN518114	104	MTN568760	51	MTN586760	63
MTN506125	55	MTN518160	104	MTN568819	51	MTN587014	71
MTN506144	55	MTN518214	104	MTN568825	51	MTN587060	71
MTN506219	55	MTN518260	104	MTN568844	51	MTN587090	72
MTN506225	55	MTN518419	107	MTN569614	42	MTN587091	72
MTN506244	55	MTN518444	107	MTN569660	42	MTN587092	72
MTN506923	112	MTN518446	107	MTN569814	57	MTN587093	72
MTN510501	8, 13	MTN518460	107	MTN569860	57	MTN587094	72
MTN510514	8, 13	MTN518519	104	MTN570114	43, 47	MTN587095	72
MTN510519	8, 13	MTN518525	104	MTN570160	43, 47	MTN587096	72
MTN510525	8, 13	MTN518544	104	MTN570222	111	MTN587419	71
MTN510544	8, 13	MTN518619	104	MTN570314	43, 47	MTN587425	71
MTN510560	8, 13	MTN518625	104	MTN570360	43, 47	MTN587444	71
MTN510614	8, 13	MTN518644	104	MTN572819	50	MTN587719	59
MTN510619	8, 13	MTN524114	16, 19, 22	MTN572825	50	MTN587725	59
MTN510625	8, 13	MTN524119	16, 19, 22	MTN572844	50	MTN587744	59
MTN510660	8, 13	MTN524144	16, 19, 22	MTN573998	48	MTN587919	59
MTN512119	9	MTN524214	16, 19, 22	MTN574697	48	MTN587925	59
MTN512125	9	MTN524219	16, 19, 22	MTN575519	50	MTN587944	59
MTN512144	9	MTN524244	16, 19, 22	MTN575525	50	MTN588019	60
MTN512219	9	MTN5250-0319	40	MTN575544	50	MTN588025	60
MTN512225	9	MTN5250-0325	40	MTN575799	48	MTN588044	60
MTN512244	9	MTN5250-0344	40	MTN575897	48	MTN619219	46
MTN512319	9	MTN5250-0414	40	MTN576799	50, 51	MTN619225	46
MTN512325	9	MTN5250-0460	40	MTN576897	49, 51	MTN619244	46
MTN512344	9	MTN534719	53	MTN577099	44, 46	MTN625214	46
MTN5131-0000	41	MTN534725	53	MTN577619	43, 47	MTN625260	46
MTN513219	11	MTN534744	53	MTN577625	43, 47		
MTN513225	11	MTN534819	53	MTN577644	43, 47		
MTN513244	11	MTN534825	53	MTN577899	44		
MTN5133-0000	41	MTN534844	53	MTN577919	43, 47		
MTN513319	12	MTN534919	54	MTN577925	43, 47		
MTN513325	12	MTN534925	54	MTN577944	43, 47		
MTN513344	12	MTN534944	54	MTN578414	50		

<https://sid1.hu/>

Termékeinket folyamatosan fejlesztjük, a katalógusban közölt információk érvényességéről kérjük, érdeklődjön.

Schneider Electric Hungária Villamossági Zrt.
1117 Budapest, Hauszmann Alajos u. 3/b
telefon: 382-2600, fax: 206-1451 • <http://www.schneider-electric.com/hu>

Schneider Vevőszolgálat
telefon: 382-2800, fax: 382-2606
e-mail: hu-vevoszolgalat@schneider-electric.com